

*Moderní interiér*





# OBSAH

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| OZNAČENÍ SYMBOLŮ .....                         | 5  |
| ROZMĚRY KŘÍDEL .....                           | 6  |
| BAREVNÉ PROVEDENÍ – NOVÁ SKUPINA ODSTÍNŮ ..... | 7  |
| SYSTÉM REVES – NOVINKA .....                   | 10 |
| SYSTÉM REKUPERACÍ – NOVINKA .....              | 11 |

## VNITŘNÍ DVEŘE

### STŘÍKANÉ

|                            |    |
|----------------------------|----|
| CLASSIC, CLASSIC LUX ..... | 12 |
| FIORD .....                | 14 |
| CAMBIO .....               | 16 |
| NORTE .....                | 18 |
| SIMPLE .....               | 20 |
| SUBLIME – NOVÉ VZORY ..... | 22 |
| TIARA .....                | 24 |
| ESTATO .....               | 26 |
| VERTIGO .....              | 28 |
| VILANO .....               | 30 |
| MODERN .....               | 32 |

### ECO TOP HIGH TOP

|                   |    |
|-------------------|----|
| ARCO .....        | 34 |
| INTER-AMBER ..... | 36 |

### UNI MAT PLUS

|              |    |
|--------------|----|
| HAPTIC ..... | 38 |
|--------------|----|

### LAMISTONE SILKSTONE LAMINOVANÉ

|                      |    |
|----------------------|----|
| TRENDY .....         | 40 |
| IMPULS .....         | 42 |
| ETIUDA .....         | 44 |
| SONATA .....         | 46 |
| PRADO .....          | 48 |
| FORTIMO .....        | 50 |
| INVERNO .....        | 52 |
| NOSTRE .....         | 54 |
| MONA – NOVINKA ..... | 56 |
| SEMPRE .....         | 58 |
| SEMPRE ALU .....     | 60 |
| SEMPRE ONDA .....    | 62 |
| DECO .....           | 64 |
| DECO INVEST .....    | 66 |
| SEMPRE VERSE .....   | 68 |
| PASSO .....          | 90 |

### DÝHOVANÉ

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| SEMPRE LUX .....                  | 70 |
| SEMPRE INSERTO .....              | 72 |
| SEMPRE SENSE .....                | 74 |
| ESPINA – NOVÉ VZORY .....         | 76 |
| DECO LUX .....                    | 78 |
| ETIUDA LUX .....                  | 80 |
| FORTIMO LUX .....                 | 82 |
| INTERSOLID, INTERSOLID SOFT ..... | 84 |
| INTERSOLID II .....               | 86 |
| VITTORIA-W .....                  | 88 |
| PASSO .....                       | 90 |
| CALYPSO .....                     | 92 |
| SABIA .....                       | 94 |
| ESTATO LUX – NOVÉ VZORY .....     | 96 |

## POSUVNÉ DVEŘE

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ               |     |
| DO STAVEBNÍHO POUZDRA .....                  | 98  |
| POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU .....                | 100 |
| POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM .....        | 102 |
| POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU MOVI – NOVINKA ..... | 103 |

## SPECIÁLNÍ DVEŘE

|                  |     |
|------------------|-----|
| LUMEN .....      | 104 |
| SKLÁDACÍ .....   | 106 |
| ZVUKOTĚSNÉ ..... | 108 |
| HIGRO .....      | 110 |

## ZÁRUBNĚ

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| PEVNÁ MDF .....                                     | 112 |
| PEVNÁ POL-SKONE .....                               | 113 |
| NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN .....                       | 114 |
| PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN .....                            | 117 |
| NASTAVITELNÁ KOVOVÁ LUMEN .....                     | 118 |
| PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE .....                 | 121 |
| NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE .....          | 122 |
| PEVNÁ SYSTÉM DUO .....                              | 123 |
| NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN DUO .....                   | 124 |
| NASTAVITELNÁ VERTIGO .....                          | 126 |
| NASTAVITELNÁ VERTIGO – PANEL .....                  | 127 |
| PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE .....             | 128 |
| NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE .....      | 129 |
| SKRYTÁ A KŘÍDLO HARMONY SYSTÉM POL-SKONE .....      | 130 |
| KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ HARMONY DVOUKŘÍDLÉ PROVEDENÍ ..... | 131 |
| NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM REVES – NOVINKA .....   | 132 |
| NASTAVITELNÁ Z MDF K PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNI .....     | 133 |
| BAREVNÉ PROVEDENÍ KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ .....            | 134 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| DRUHY SKEL .....                          | 134 |
| LIŠTY .....                               | 135 |
| PODLAHOVÉ LIŠTY .....                     | 135 |
| TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY .....             | 136 |
| NADSVĚTLÍKY PRO ZÁRUBEŇ DIN/DIN DUO ..... | 138 |
| NADSVĚTLÍKY PRO PEVNOU ZÁRUBEŇ .....      | 139 |
| PANELY K VNITŘNÍM DVEŘÍM SEMPRE .....     | 139 |
| KULATÁ OKÉNKA .....                       | 140 |
| HORNÍ LIŠTY .....                         | 140 |
| MOŽNOSTI VENTILACE .....                  | 141 |
| OCHRANNÉ PRVKY Z NEREZOVÉ OCELI .....     | 144 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ .....                       | 145 |

## VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| CERBER PLUS .....                             | 150 |
| B-30 S PEVNOU KOVOVOU ZÁRUBNÍ HSE .....       | 152 |
| B-30 .....                                    | 154 |
| RC3 .....                                     | 156 |
| KLIKY K VCHODOVÝM A VNITŘNÍM DVEŘÍM .....     | 158 |
| NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ PRO VCHODOVÉ DVEŘE ..... | 159 |



## VÝROBNÍ ZÁVODY POL-SKONE



Z1 LUBLIN



Z4 LUBLIN



Z2 NIEMCE



Z3 BIŁGORAJ

# PŘEDNOSTI FIRMY



## Nejvyšší kvalita z poctivého dřeva

Značka POL-SKONE je zárukou nejvyšší kvality a spolehlivosti. Naše výrobky navrhujeme se záměrem uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. Při výrobě používáme materiál, který připravují naše **vlastní pily** (závody v Niemcích a Biłgoraji), a proto můžeme ručit za **poctivou dřevěnou konstrukci** našich výrobků.



## Lidé

POL-SKONE je značka s 30letou tradicí. **Lidé**, kteří ji tvoří, jsou zárukou znalostí, kompetencí a inovačního potenciálu. Firma od počátku své existence staví na přátelských **vztazích** s obchodními partnery a potvrzuje svou pověst důvěryhodného prodejce a spolehlivého obchodního partnera. **Potřeby zákazníků jsou pro POL-SKONE prioritou.**



## Inovativnost

Firma POL-SKONE je otevřená inovacím a změnám v oblasti designu a technologií. Neustále rozšiřuje svou nabídku o další výrobky, které vytyčují **nové směry rozvoje značky** a reagují na nejnovější trendy v oboru interiérového designu.



## Komplexní nabídka

Firma POL-SKONE odpovídá na očekávání zákazníků a adresuje svůj výrobní program jak individuálním klientům, tak i institucím. Její produktové portfolio tvoří paleta více než 100 modelů dveří v mnoha variantách. Jsou mezi nimi **interiérové, vchodové nebo technické dveře a také dřevěné, ocelové a hliníkové zárubně**. Ve výrobním programu firmy nechybějí ani dřevěná okna, včetně protipožárních modelů. Všechny naše výrobky podrobujeme zkouškám a testům v laboratořích, a proto máme jistotu, že splňují požadované normy.



## Široká paleta barevného provedení

Křídla POL-SKONE nabízíme v široké nabídce odstínů a povrchů. Zákazníci mezi nimi najdou **lakované dveře** idveře **olepené přírodními dřevy a syntetickými fóliemi**. S ohledem na životní prostředí používáme ekologické, vodou ředitelné barvy a komponenty od předních dodavatelů, kteří reprezentují vysoký standard výroby. Naše výrobky představují ideální doplněk pro interiéry zařízené v libovolném stylu.



Značka  
odpovědného  
lestnictví

## Certifikát FSC®

Firma POL-SKONE za 30 let své činnosti obdržela řadu ocenění a certifikátů, které potvrzují nejvyšší kvalitu jejích výrobků a služeb. Jedním z nejdůležitějších ocenění je **mezinárodní Certifikát FSC®** (Forest Stewardship Council®), který je udělován pouze výrobcům splňujícím **nadstandardní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti**. Certifikát FSC® potvrzuje, že materiály použité k výrobě pocházejí výhradně z certifikovaných lesů, které jsou obhospodařovány v souladu s platnými zákony a dobrou praxí pro ochranu životního prostředí, ekonomiku a s respektem k sociálním hodnotám lidí žijících na daném území.



# OZNAČENÍ SYMBOLŮ

## KONSTRUKCE

Křídla POL-SKONE jsou vyráběna s různými konstrukcemi a výplněmi, díky čemuž mohou splnit požadavky všech zákazníků a přizpůsobit se jejich potřebám.



**KONSTRUKCE KŘÍDLA**  
**dřevěný rám,** výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“



**KONSTRUKCE KŘÍDLA**  
**dřevěný rám,** výplň z děrované dřevotřísky



**KONSTRUKCE KŘÍDLA**  
**dřevěný rám,** výplň z plné dřevotřísky



**KONSTRUKCE KŘÍDLA**  
**vrstvené dřevo,** lepené




**KONSTRUKCE KŘÍDLA**  
vysoce kvalitní MDF deska




**KONSTRUKCE KŘÍDLA**  
speciální konstrukce POL-SKONE

## ROZMĚRY

Standardní rozměry vnitřních dveří jsou uvedeny na str. 6 (některé modely jsou navíc nabízeny v nestandardních velikostech). Informace o rozsazích rozměrů a zárubních jednotlivých modelů dveří najdete na stránkách s jejich popisy.



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE  
(rozměrový rozsah)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
(rozměrový rozsah)

## VÝPLNĚ



„medová pláštěv“



děrovaná dřevotříska



plná dřevotříska

## SYSTÉMY

Z hlediska způsobu styku zárubně s křídlem rozlišujeme falcový a bezfalcový systém. V prvním z nich má dřevní křídlo falc (polodrážku), který překrývá zárubeň, u druhého typu pak hrana křídla tvoří se zárubní jednu rovinu. Jedinečný systém Harmony používá zárubeň skrytou ve zdi. V nabídce POL-SKONE najdete také dveře v posuvném systému.



**FALCOVÝ SYSTÉM**

křídlo má falc (polodrážku), který překrývá zárubeň



**FALCOVÝ SYSTÉM CZ/SK**

křídlo má falc (polodrážku), který překrývá zárubeň



**BEZFALCOVÝ SYSTÉM**

rovná hrana křídla tvoří se zárubní jednu rovinu



**SYSTÉM REVES**

křídlo má opačný falc (zářez, polodrážku), který tvoří jednu rovinu se zárubní



**SYSTÉM HARMONY**

systém zárubně skryté ve zdi



**POSUVNÝ SYSTÉM**

možnost použití v posuvném systému

## PARAMETRY

V nabídce POL-SKONE najdete dveře se speciálními technickými vlastnostmi.



zvukotěsné dveře




ohnivzdorné dveře



bezpečnostní dveře



třída mechanické odolnosti II, III nebo IV



tepelná propustnost



kouřotěsné dveře



odolnost vůči klimatickým vlivům




RTG

# ROZMĚRY KŘÍDEL VNITŘNÍCH DVEŘÍ



Standard CZ



| šířka (Ss)              | výška ve falci |
|-------------------------|----------------|
| 620, 720, 820, 920 (mm) | 1970 (mm)      |

falcová křídla POL-SKONE jsou kompatibilní se všemi zárubněmi, které splňují české oborové normy



dveřní křídlo



| šířka (Ss)           | výška     |
|----------------------|-----------|
| 625 725 825 925 (mm) | 1985 (mm) |

Úplný rozměrový rozsah vnitřních dveří se zárubněmi – str. 112-133




Standard CZ/SK




| šířka (Ss)              | výška ve falci |
|-------------------------|----------------|
| 618, 718, 818, 918 (mm) | 1970 (mm)      |

VÝŠKA KLIKY



Výška kliky při standardní výšce falcových dveří – 1055 mm od spodní hrany křídla




Výška kliky při standardní výšce bezfalcových dveří – 1040 mm od spodní hrany křídla

Standardní výška




Výška kliky u modelů: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME

Vyšší




Výška kliky u modelů: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME

jednokřídle dveře falcové – směry otevírání




levé dveře: strana s viditelnými panty




pravé dveře: strana s viditelnými panty

dvoukřídle dveře falcové – směry otevírání




levé dveře: hlavní křídlo levé – pravé blokové




pravé dveře: hlavní křídlo pravé – levé blokové

dveře bezfalcové DUO – směry otevírání




levé dveře




pravé dveře

dveře REVES – směry otevírání




otevírané dovnitř pravé




otevírané dovnitř levé

dveře HARMONY – směry otevírání




otevírané dovnitř pravé




otevírané dovnitř levé

dveře HARMONY – směry otevírání





otevírané ven levé




otevírané ven pravé

SVĚTLOST MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU



ZPŮSOB SPOJENÍ OBLOŽEK



standardní



volitelné pod úhlem 90° (týká se zárubně DIN verze B, ZÁRUBNĚ DUO a DIN DUO)




Adresy autorizovaných montážních firem na: [www.pol-skone.cz](http://www.pol-skone.cz)



# BAREVNÉ PROVEDENÍ

## ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



120 bílá



121 dub



132 ořech




135 anglický dub



141 dub Salinas



158 medový dub



159 dub delano

## HIGH TOP

Povrch s charakteristikou ECO TOP, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.




148 kávový jasan


## NOVÁ SKUPINA Odstínů

### UNI MAT PLUS


Vyztužená vrstva se vyznačuje hedvábným povrchem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.




640 grafit



641 titano



642 bílá



643 béžový

## SILKSTONE

Povrch s charakteristikou LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



254 antracit Royal H



255 polský jasan H



276 polský dub



292 kaštan Royal



293 antracit Royal



294 jasan Royal



295 merbau Royal



296 polský jasan



297 nugát Royal



298 merbau Royal H



299 jasan Royal H

## SILKSTONE CPL 0,5 mm\*

Povrch s charakteristikou a odolností laminátu CPL 0,5 mm, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách.



976 polský dub



993 antracit Royal



994 jasan Royal



995 merbau Royal



996 polský jasan



997 nugát Royal

\*barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.



## LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách.

|                   |                    |                    |                 |           |          |              |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|
|                   |                    |                    | NOVINKA         | NOVINKA   |          |              |
| 240 jilm bělený V | 241 jilm pískový V | 242 jilm šedý V    | 243 dub delano  | 244 černá | 258 bílá | 260 bílý dub |
|                   |                    |                    |                 |           |          |              |
| 263 ořech premium | 267 jilm bělený H  | 268 jilm pískový H | 269 jilm šedý H | 265 wenge | 289 šedá | 531 antracit |
|                   |                    |                    |                 |           |          |              |
| 247 industry 1    | 248 industry 2     | 249 industry 3     | 250 dub terra   |           |          |              |

## LAMINOVANÉ

Vysoce odolný povrch doporučovaný pro veřejné budovy a používaný v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách.

|                   |                |                |                |                |                                                                                                                               |           |  |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| CPL 0,2 mm        |                |                |                |                |                                                                                                                               | NOVINKA   |  |
| 820 bílá          | 221 buk        | 222 šedá       | 223 višeň      | 225 dub terra  | 227 dub delano                                                                                                                | 229 dub   |  |
|                   | NOVINKA        |                |                |                |                                                                                                                               |           |  |
| 821 antracit      | 844 černá      | 847 industry 1 | 848 industry 2 | 849 industry 3 | 863 ořech premium                                                                                                             |           |  |
| CPL 0,5 mm*       |                |                |                |                |                                                                                                                               |           |  |
| 920 bílá          | 251 buk        | 252 dub        | 259 šedá       | 921 antracit   | 965 wenge                                                                                                                     | 923 višeň |  |
|                   |                |                |                |                | NOVINKA                                                                                                                       |           |  |
| 963 ořech premium | 947 industry 1 | 948 industry 2 | 949 industry 3 | 825 dub terra  | 944 černá                                                                                                                     |           |  |
| CPL 0,7 mm*       |                |                |                |                |                                                                                                                               |           |  |
| 720 bílá          | 771 buk        | 772 šedá       | 779 dub        | 721 antracit   | 765 wenge                                                                                                                     | 723 višeň |  |
|                   |                |                |                |                | NOVINKA                                                                                                                       |           |  |
| 763 ořech premium | 747 industry 1 | 748 industry 2 | 749 industry 3 | 725 dub terra  | 744 černá                                                                                                                     |           |  |
| HPL *             |                |                |                |                | Povrchy HPL lze použít k modelům:<br>DECO, DECO INVEST, DVEŘE SKLÁDACÍ,<br>ZVUKOIZOLAČNÍ, VCHODOVÉ CERBER PLUS,<br>B-30, RC3. |           |  |

\*barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením  
Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

## DÝHOVANÉ

DÝHOVANÉ dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny a kresby.

### SKUPINA A



311 světlý dub

312 limba

334 dub evropský

380 přírodní jasan

### SKUPINA B



323 rustikální dub

340 eben

351 marrone

371 lanýžový dub

372 kávový dub

376 ocelový dub

377 platinový dub

381 jasan moreno

382 jasan rubio

383 jasan negro

390 přírodní ořech

404 tmavý ořech

405 světlý ořech

421 cappucino

422 mokka

424 teak

431 přírodní dub

432 ořech střední

433 ořech černý

### SKUPINA C



370 bělený dub

374 dub pískový


375 dub šedý

378 limba bílá


## STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS\* (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev u jednotlivých modelů

dveře CLASSIC



000 bílá (NCS s0500-N)




001 bílá (RAL 9003)



odstíny vzorníku RAL a NCS

## BLACK



002 černá (RAL 9005)

\*barvy NCS dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

VZORNÍK RAL rozdělení barev podle stupně intenzivnosti barvy (netýká se kovových zárubní) Barevné provedení kovových zárubní – str. 134

#### SKUPINA I příplatek podle tabulky příplateků

6020 7002 7042 8000

#### SKUPINA II příplatek podle tabulky příplateků

1000 1001 1002 1012 1014 1015 1020 3000 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5022 5024 6000 6001 6004 6005 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018

#### SKUPINA III příplatek podle tabulky příplateků

1011 1021 1027 1037 2000 2011 3001 3004 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012

#### SKUPINA IV příplatek podle tabulky příplateků

1007 1013 1016 1018 1032 2004 3002 3003 3005 3007 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 8024

#### SKUPINA V příplatek podle tabulky příplateků


1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3020 3022 3028 3031 6037

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.



# SYSTÉM REVES

NOVINKA



křídlo systém REVES (vlevo), pravé – otevírané dovnitř;  
křídlo systém DUO (vpravo), levé – otevírané ven

Konstrukci dveří tvoří **dřevěný rám** obložený dvěma HDF deskami. Dveře jsou ve standardním provedení vyplněné voštinou. Za příplatek mohou být vyplněny děrovanou nebo plnou dřevotřískovou deskou. Křídlo REVES nabízíme u modelů s plným křídlem (bez prosklení): CAMBIO, SIMPLE, SUBLIME, TIARA, SONATA, IMPULS, INTER-AMBER, HAPTIC, DECO, DECO LUX. Dveře splňují požadavky normy PN-EN 14351-2:2018-2.

Kombinace systémů DUO a REVES přináší nové možnosti, jak navrhovat interiér. Ze strany chodby umožňuje dodržet identický vzhled dveří, které se mohou otevírat různým směrem. Plocha křídla v obou systémech je zarovnaná s plochou zárubně a tvoří s ní jednu rovinu. Panty jsou skryté, a proto na straně chodby nebude viditelný rozdíl v jejich konstrukci.



skrytý pant DUO,  
stříbrná barva – systém DUO




skrytý pant TE,  
stříbrná barva – systém REVES

Cena křídla REVES:

**+ 80/96,00** k ceně vybraného modelu v systému


REVES Cena zárubně REVES: str. 132



Při výběru systému DUO a REVES mají křídla různé panty.  
SYSTÉM DUO – skrytý pant DUO  
SYSTÉM REVES – skrytý pant TE



křídlo systém REVES (vlevo), pravé – otevírání dovnitř; křídlo systém DUO (vpravo), levé – otevírání ven




# INTERIÉROVÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTÍ S REKUPERACÍ

NOVINKA



seříznutí kvůli rekuperaci

Zkrácené dveře pro domy s rekuperačním systémem nabízíme u těchto modelů: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS, SONATA, DECO, DECO LUX. Dveřní křídla jsou kratší o 20 mm, než je standardní výška, tj. 2000 mm (falcové) a 2020 mm (bezfalcové), zárubeň má standardní výšku.





Dveře do domů s rekuperací jsou v nabídce za cenu kompletních standardních dveří. V konfigurátoru je k dispozici možnost výběru SEŘÍZNUTÍ KVŮLI REKUPERACI pouze při výběru celého kompletu křídla a zárubeň ve standardní výšce.



seříznutí kvůli rekuperaci ve dveřích CAMBIO, vzor 00, nastavitelná zárubeň SYSTÉM DIN





dveře CLASSIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

# CLASSIC CLASSIC LUX

od **117**/140,40 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.

Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“. Model Classic má povrch s viditelnou strukturou dřeva ošetřený lakem na vodní bázi, zatímco Classic Lux má hladký povrch natřený akrylovými barvami. Dveře Classic nelze vyrobit v bezfalcovém systému.



rámeček, zasklení



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



profil křídla




dveře CLASSIC LUX, vzor 0156, nastavitelná zárubeň systém DIN DUO



| VERZE               | 00                                                         | 01SM       | 01S6       |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CLASSIC             | křídlo s povrchem se strukturou dřeva (falcový systém)     |            |            |
| BÍLÁ<br>NCS s0500-N | 117/140,40                                                 | 165/198,00 | 212/254,40 |
| CLASSIC LUX         | křídlo s hladkým povrchem (falcový nebo bezfalcový systém) |            |            |
| BÍLÁ<br>RAL 9003    | 182/218,40                                                 | 231/277,20 | 277/332,40 |
| ČERNÁ<br>RAL 9005   | 258/309,60                                                 | -          | -          |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ



Platí pro křídla Classic Lux 00 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.


#### VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)



| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 79/94,80  | 108/129,60 | 152/182,40  | 162/194,40 | 200/240,00 |

#### ZÁRUBNĚ



#### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                 | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                           | výplň z plně dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle) <b>40/48,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (befalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):<br>typ D, typ C pro šířku „60“-„80“ <b>5/6,00</b><br>skrýtý DUO pro šířku „60“-„80“ <b>27/32,40</b>                                                                                                                                                                       |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrýtý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)           | změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks) <b>3/3,60</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě                                                                                                              | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) <b>7/8,40</b><br>zesílení pod dveřní zavírač <b>8/9,60</b><br>ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) <b>7/8,40</b><br>ventilační seříznutí <b>10/12,00</b><br>čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm <b>+10%</b> |



dveře FIORD, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

# FIORD

od **182/218,40** EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.

Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.



zasklení, rámeček



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



profil křídla




dveře FIORD, vzor 00, nastavitelná zárubeň



| VERZE          | 00         | 01         | 03         | 02S8       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| BÍLÁ RAL 9003  | 182/218,40 | 231/277,20 | 277/332,40 | 277/332,40 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 258/309,60 | -          | -          | -          |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ



Platí pro křídla Fiord 00 a zárubně DIN, DIN DUO.


VOLITELNÉ  
BAREVNÉ  
PROVEDENÍ



doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)  
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 79/94,80  | 108/129,60 | 152/182,40  | 162/194,40 | 200/240,00 |



ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                            | výplň z plně dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle) <b>48/57,60</b>                                     |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | třetí pant v křídle:                                                                                                   |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)            | typ D, typ C pro šířku „60“-„80“ <b>5/6,00</b>                                                                         |
| kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě                                                                                                               | skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ <b>27/32,40</b>                                                                         |
|                                                                                                                                                                                             | změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks) <b>3/3,60</b>                          |
|                                                                                                                                                                                             | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) <b>7/8,40</b>                                            |
|                                                                                                                                                                                             | zesílení pod dveřní zavírač <b>8/9,60</b>                                                                              |
|                                                                                                                                                                                             | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) <b>7/8,40</b> |
|                                                                                                                                                                                             | ventilační seříznutí <b>10/12,00</b>                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                             | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm <b>+10%</b>                                                                          |





dveře CAMBIO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

# CAMBIO

od **199/238,80** EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“.



skrytý pant DUO černý – standard pro bezfalcové provedení kolekce BLACK




skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)




dveře CAMBIO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO



| VERZE          | 00         | 02         | 03SD       | 04         | 05         |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BÍLÁ RAL 9003  | 199/238,80 | 240/288,00 | 240/288,00 | 240/288,00 | 240/288,00 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 281/337,20 | 321/385,20 | 321/385,20 | 321/385,20 | 321/385,20 |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ



Platí pro křídla Cambio a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

#### VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)



| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 79/94,80  | 108/129,60 | 152/182,40  | 162/194,40 | 200/240,00 |

#### ZÁRUBNĚ



#### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)                           | 3/3,60   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                            | ráh (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)                                            | 7/8,40   |
| u vzoru 03SD tvrzené, matné bílé sklo                                                                                                                                                       | ráh (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)                                            | 13/15,60 |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | zesílení pod dveřní závirač                                                                              | 8/9,60   |
| panty stříbrné: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)   | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 7/8,40   |
| kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě                                                                                                               | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)                                        | +10%     |
|                                                                                                                                                                                             | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)                                        | +20%     |
|                                                                                                                                                                                             | ventilační seříznutí                                                                                     | 10/12,00 |
|                                                                                                                                                                                             | tvrzené sklo: verze 02, 04, 05                                                                           | 15/18,00 |
|                                                                                                                                                                                             | změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) bez příplatku                                         |          |
|                                                                                                                                                                                             | hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit                                                | 33/39,60 |
|                                                                                                                                                                                             | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm                                                                        | +10%     |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |          |
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                                                                                                           | +20%                                                                                                     |          |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                                                                                                           | +40%                                                                                                     |          |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                                                                                                                                                        | 40/48,00                                                                                                 |          |
| výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty)                                                                                                                                    | 48/57,60                                                                                                 |          |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):                                                                                                                           |                                                                                                          |          |
| typ D, typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                            | 5/6,00                                                                                                   |          |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                              | 27/32,40                                                                                                 |          |



dveře NORTE, vzor W00, zárubeň nastavitelná DIN

# NORTE

od **199**/238,80 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými UV laky z palety RAL a NCS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“.



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



profil křídla



dveře NORTE, vzor W00, zárubeň nastavitelná DIN



VERZE

W00

199/238,80

W01

248/297,60

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ



001  
bílá  
(RAL 9003)

VOLITELNÉ  
BAREVNÉ  
PROVEDENÍ



odstíny  
vzorníku RAL  
a NCS (kromě  
metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)  
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 79/94,80  | 108/129,60 | 152/182,40  | 162/194,40 | 200/240,00 |


ZÁRUBNĚ



pevná systém  
POL-SKONE



nastavitelná  
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná  
kovová



pevná DUO



nastavitelná  
DIN DUO



nastavitelná  
VERTIGO





pevná kovová



nastavitelná  
kovová

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tvrzeň, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm                                                                                                                                                     | výplň z plně dřevotřískové desky 48/57,60                                                                       |
| nelze použít čiré sklo                                                                                                                                                                      | třetí pant v křídle:                                                                                            |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | typ B, typ D, typ M, typ C, typ K pro šířku „60“-„80“ 5/6,00                                                    |
| panty: typ B – pro zárubeň systému DIN, typ D – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                           | skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ 27/32,40                                                                         |
|                                                                                                                                                                                             | změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé barvě (cena za 1 ks) 3/3,60                                     |
|                                                                                                                                                                                             | zesílení pod dveřní zavírač 8/9,60                                                                              |
|                                                                                                                                                                                             | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) 7/8,40 |
|                                                                                                                                                                                             | dveře nižší o 50 mm (falcový systém) bez příplatku                                                              |
|                                                                                                                                                                                             | dveře nižší o 55 mm (bezfalcový systém) bez příplatku                                                           |
|                                                                                                                                                                                             | ventilační seříznutí 10/12,00                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                             | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm +10%                                                                          |



dveře SIMPLE, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

# SIMPLE

od **199/238,80** EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“. Povrch křídla zdobí vodorovná frézování.



pohled na frézování



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



profil rámečku



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)



dveře SIMPLE, vzor 02 (dveře vlevo), vzor 00 (dveře vpravo), nastavitelná zárubeň systém DIN





| VERZE          | 00         | 01         | 02         | 03         | 04         |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BÍLÁ RAL 9003  | 199/238,80 | 248/297,60 | 289/346,80 | 248/297,60 | 248/297,60 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 277/332,40 | 325/390,00 | 366/439,20 | 325/390,00 | 325/390,00 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



Platí pro křídla Simple a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 79/94,80  | 108/129,60 | 152/182,40  | 162/194,40 | 200/240,00 |

## ZÁRUBNĚ



pevná systém POL-SKONE



nastavitelná systém DIN



pevná kovová



nastavitelná kovová




pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



nastavitelná VERTIGO





pevná kovová



nastavitelná kovová

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                            | změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks)                          | 3/3,60   |
| u vzoru 01 a 02 tvrzené, matné bílé sklo o tloušťce 4 mm                                                                                                                                    | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)                                            | 7/8,40   |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)                                            | 13/15,60 |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)            | zesílení pod dveřní závirač                                                                              | 8/9,60   |
| kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě                                                                                                               | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 7/8,40   |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                                             | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)                                        | +10%     |
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                                                                                                           | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)                                        | +20%     |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                                                                                                           | ventilační seříznutí                                                                                     | 10/12,00 |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                                                                                                                                                        | tvrzeň sklo (verze 03, 04)                                                                               | 15/18,00 |
| výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty)                                                                                                                                    | hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit                                                | 33/39,60 |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):                                                                                                                           | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm (verze 01, 02)                                                         | +10%     |
| typ D, typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                            |                                                                                                          |          |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                              |                                                                                                          |          |



dveře SUBLIME, vzor B12, zárubeň nastavitelná systém DIN

# SUBLIME

od **262**/314,40 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami s ozdobným frézováním, a jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS. Výplň tvoří plná dřevotřísková deska.



frézování na povrchu křídla v šířce 30 mm u vzorů B7-B9



frézování na povrchu křídla v šířce 15 mm u vzorů B10-B12



frézování na povrchu křídla v šířce 4 mm u vzorů A1-A3 a B2-B6



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)



dveře SUBLIME, vzor B10, zárubeň nastavitelná systém DIN

## FALCOVÝ SYSTÉM



| VERZE          | A0         | A1         | A2         | A3         | B2         | B4         | B6         |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BÍLÁ RAL 9003  | 262/314,40 | 281/337,20 | 281/337,20 | 292/350,40 | 281/337,20 | 281/337,20 | 292/350,40 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 338/405,60 | 358/429,60 | 358/429,60 | 369/442,80 | 358/429,60 | 358/429,60 | 369/442,80 |

## NOVÉ VZORY

## BEZFALCOVÝ SYSTÉM



| VERZE          | B7         | B8         | B9         | B10        | B11        | B12        |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BÍLÁ RAL 9003  | 293/351,60 | 293/351,60 | 293/351,60 | 293/351,60 | 293/351,60 | 293/351,60 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 370/444,00 | 370/444,00 | 370/444,00 | 370/444,00 | 370/444,00 | 370/444,00 |

## MOŽNOSTI VENTILACE vzor B12



ventilační spára  
ventilační pouzdra

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



Platí pro křídla Sublime a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)



| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 79/94,80  | 108/129,60 | 152/182,40  | 162/194,40 | 200/240,00 |

## ZÁRUBNĚ



## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)               |          | 7/8,40                                                                                                   |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks) |          | 13/15,60                                                                                                 |
| kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a pantu DUO ve standardu v černé barvě                                                                                                                             |          | 8/9,60                                                                                                   |
| vzory B7–B9 širší frézování, vzory B10–B12 užší frézování                                                                                                                                                 |          | 10/12,00                                                                                                 |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                                  |          | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                              | +20%     | 7/8,40                                                                                                   |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                                      |          | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)                                        |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                                 | 5/6,00   | +10%                                                                                                     |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„70“                                                                                                                                                                            | 27/32,40 | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)                                        |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks)                                                                                                                           | 3/3,60   | +20%                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                           |          | změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)                                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |          | bez příplatku                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                           |          | hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit                                                |
|                                                                                                                                                                                                           |          | 33/39,60                                                                                                 |




dveře TIARA, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

# TIARA

od **293/351,60** EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)


Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS. Výplň tvoří plná dřevotříška. Na povrchu křídla jsou dekorativní hliníkové lišty v matné chromové nebo černé barvě.



standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



volitelně: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom (lesk) – str. 146



skrytý pant DUO černý – standard pro bezfalcové provedení kolekce BLACK



dveře TIARA, vzor W02, zárubeň nastavitelná DIN DUO



| VERZE          | W01        | W02        | W05        | W07        |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| BÍLÁ RAL 9003  | 293/351,60 | 293/351,60 | 347/416,40 | 293/351,60 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 408/489,60 | 408/489,60 | 462/554,40 | 408/489,60 |



| VERZE          | W03        | W04        | W06        | W08        |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| BÍLÁ RAL 9003  | 293/351,60 | 293/351,60 | 293/351,60 | 293/351,60 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ



001  
bílá  
(RAL 9003)



002  
černá  
(RAL 9005)

Platí pro křídla Tiara a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

#### VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)  
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 79/94,80  | 108/129,60 | 152/182,40  | 162/194,40 | 200/240,00 |



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)



#### ZÁRUBNĚ



#### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)               | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) <b>7/8,40</b>                                            |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks) | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) <b>13/15,60</b>                                          |
| kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a pantu DUO ve standardu v černé barvě                                                                                                                             | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) <b>7/8,40</b> |
| verze W08: ventilační seříznutí ani osazení větrací mřížkou není možné                                                                                                                                    | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) <b>+10%</b>                                          |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                                  | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) <b>+20%</b>                                          |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                              | ventilační seříznutí <b>10/12,00</b>                                                                                   |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                                      | ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom matný bez příplatku           |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                                 | změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) bez příplatku                                                       |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„70“                                                                                                                                                                            | hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit <b>33/39,60</b>                                              |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks)                                                                                                                           |                                                                                                                        |





dveře ESTATO, vzor A02, zárubeň nastavitelná systém DIN

# ESTATO

od **327/392,40** EUR  
cena křídla **bez DPH/s** DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma natíranými HDF deskami. Ozdobná frézování se vzory B1, B2, B3. Vzory A01, A02, A03 mají tvrzené sklo v bílé matné barvě s tloušťkou 6 mm nebo laminované černé sklo s tloušťkou 8,5 mm.

Ve falcovém systému má horní hrana křídla falc.



frézování na povrchu křídla



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)



sklo v černém odstínu - volitelně



dveře ESTATO, vzor A01, zárubeň nastavitelná systém DIN

|              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |  |  |  |  |  |
| <b>VERZE</b> | A01                                                                              | A02                                                                              | A03                                                                              | B1                                                                               | B2                                                                                | B3                                                                                 |
|              | 327/392,40                                                                       | 327/392,40                                                                       | 327/392,40                                                                       | 295/354,00                                                                       | 295/354,00                                                                        | 295/354,00                                                                         |

|              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |  |  |
| <b>VERZE</b> | A01                                                                               | A02                                                                               | A03                                                                               |
|              | 387/464,40                                                                        | 428/513,60                                                                        | 448/537,60                                                                        |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ




## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)



| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 79/94,80  | 108/129,60 | 152/182,40  | 162/194,40 | 200/240,00 |

## ZÁRUBNĚ



## VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
| tvrdé sklo matné bílé o tloušťce 6 mm (vzory A01-58 mm, A02-209 mm, A03-280 mm)                                                                                                                           | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze A01, A02, A03)                                            |
| laminované sklo 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu (vzory A01-58 mm, A02-209 mm, A03-280 mm)                                                                                                         | zesílení pod dveřní závěrač (netýká se verze A01, A02, A03)                                                                              |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)               | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks) | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze B1-B3)                                                          |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                                                           | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze B1-B3)                                                          |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                              | ventilační seříznutí (týká se verze B1, B2, B3)                                                                                          |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                                      | ventilační seříznutí A01 v šířce „60“ – „100“                                                                                            |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                                 | ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70“ – „100“                                                                                       |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„70“                                                                                                                                                                            | tvrdé sklo o tloušťce 6 mm hnědé nebo bezbarvé čiré, nebo v odstínu grafit                                                               |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé barvě (cena za 1ks)                                                                                                                                       | posuvné provedení (netýká se verze A01)                                                                                                  |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze A01, A02, A03)                                                                                                             | hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit                                                                                |



dveře VERTIGO, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

# VERTIGO

od **462**/554,40 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.



rámeček



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



standardní spojování lišt pod úhlem 45° zárubně DIN DUO



dveře VERTIGO, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém VERTIGO




| WERSJA         | W00        | OSD        | W02        | W02S1      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| BÍLÁ RAL 9003  | 462/554,40 | 462/554,40 | 462/554,40 | 462/554,40 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 538/645,60 | -          | 538/645,60 | -          |



| WERSJA         | W03        | W03S1      | W03S2      | W03S3      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| BÍLÁ RAL 9003  | 462/554,40 | 462/554,40 | 462/554,40 | 462/554,40 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 538/645,60 | -          | -          | -          |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ



Platí pro křídla Vertigo W00, W02, W03 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.


#### VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)



| SKUPINA I  | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 119/142,80 | 162/194,40 | 208/249,60  | 240/288,00 | 277/332,40 |

#### ZÁRUBNĚ



#### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tvrzeňé sklo matné bílé o tloušťce 6 mm<br>nelze použít čiré sklo                                                                                                                           | rozměr „100“<br><b>+20%</b>                                                                                                  |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | třetí pant v křídle:<br>typ C pro šířku „60“-„80“<br>skrytý DUO pro šířku „60“-„80“<br><b>5/6,00</b><br><b>27/32,40</b>      |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)            | změna standardního pantu DUO na pant DUO<br>v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks)<br><b>3/3,60</b>                          |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                 | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení<br>vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)<br><b>7/8,40</b> |
| kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO<br>ve standardu v černé barvě                                                                                                            | dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)<br><b>+10%</b><br>ventilační seříznutí<br><b>10/12,00</b>                            |



dveře VILANO, vzor W00, zárubeň nastavitelná DIN

# VILANO

od **462**/554,40 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



profil rámečku



dveře VILANO, vzor W00, zárubeň nastavitelná DIN



| VERZE          | W00        | OSD        |
|----------------|------------|------------|
| BÍLÁ RAL 9003  | 462/554,40 | 462/554,40 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 538/645,60 | -          |


#### BAREVNÉ PROVEDENÍ



**001**  
bílá  
(RAL 9003)



**BLACK**



**002**  
černá  
(RAL 9005)

Platí pro křídla Vilano W00 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

#### VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



odstíny  
vzorníku RAL  
a NCS (kromě  
metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)  
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 79/94,80  | 108/129,60 | 152/182,40  | 162/194,40 | 200/240,00 |

#### ZÁRUBNĚ



pevná systém  
POL-SKONE



nastavitelná  
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná  
kovová




pevná DUO



nastavitelná  
DIN DUO



nastavitelná  
VERTIGO



pevná kovová




nastavitelná  
kovová

#### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 6 mm<br>nelze použít čiré sklo                                                                                                                          | rozměr „100“                                                                                             | +20%     |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | třetí pant v křídle:                                                                                     |          |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                        | typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                | 5/6,00   |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                 | skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                           | 27/32,40 |
|                                                                                                                                                                                             | změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)                           | 3/3,60   |
|                                                                                                                                                                                             | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 7/8,40   |
|                                                                                                                                                                                             | dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)                                                                  | +10%     |
|                                                                                                                                                                                             | ventilační seříznutí                                                                                     | 10/12,00 |





dveře MODERN, vzor 02, zárubeň nastavitelná systém DIN

# MODERN

od **462/554,40** EUR  
cena křídla **bez DPH/s** DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.



profil rámu křídla



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



obložková a horní lišta natíraná



dveře MODERN, vzor 02 s horní lištou, zárubeň nastavitelná systém DIN




| VERZE          | 01         | 01 S6      | 02         | 02 S6      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| BÍLÁ RAL 9003  | 462/554,40 | 538/645,60 | 462/554,40 | 538/645,60 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 538/645,60 | -          | 538/645,60 | -          |



| VERZE          | 05         | 05 S8      | 08         | 08 S10     |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| BÍLÁ RAL 9003  | 462/554,40 | 538/645,60 | 462/554,40 | 538/645,60 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 538/645,60 | -          | 538/645,60 | -          |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ



Platí pro křídla Modern 01, 02, 05, 08 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.


#### VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)



| SKUPINA I  | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 119/142,80 | 162/194,40 | 208/249,60  | 240/288,00 | 277/332,40 |

#### ZÁRUBNĚ



#### Vybavení

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                            | rozměr „100“                                                                                             | +20%     |
| dřevěné příčky                                                                                                                                                                              | třetí pant v křídle:                                                                                     |          |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                | 5/6,00   |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)            | skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                           | 27/32,40 |
| nelze použít dřevní zavírač                                                                                                                                                                 | změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)                           | 3/3,60   |
| kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě                                                                                                               | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 7/8,40   |
|                                                                                                                                                                                             | dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)                                                                  | +10%     |
|                                                                                                                                                                                             | ventilační seříznutí                                                                                     | 10/12,00 |



# ARCO

od **187/224,40** EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Možnost objednání křídla s nastavitelnou zárubní DIN nebo DIN DUO v povrchu s **vodorovnou kresbou** za cenu standardního kompletu.  
Tato možnost platí pouze pro povrchy 254, 255, 298.

Dveře jsou zhotoveny z vysoce kvalitního rámu z MDF s povrchem ECO TOP, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají vodorovnou kresbu dekoru.  
Výplně mají vodorovnou kresbu – vzory W02, W03, W07 a W08, nebo svislou kresbu – vzory W05 a W06.



rám má svislou kresbu, panely a výplň vodorovnou



panely, zasklení



dveře ARCO, vzor W03P, zárubeň nastavitelná systém DIN



dveře ARCO, vzor W02 (dveře vlevo i vpravo), zárubeň nastavitelná DIN



| VERZE     | W02P       | W2S        | W02        | W2D        | W03P       | W3S        | W03        | W5P        | W5S        | W05        |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ECO TOP   | 187/224,40 | 187/224,40 | 187/224,40 | 213/255,60 | 187/224,40 | 187/224,40 | 187/224,40 | 187/224,40 | 213/255,60 | 187/224,40 |
| SILKSTONE | 229/274,80 | 229/274,80 | 229/274,80 | 256/307,20 | 229/274,80 | 229/274,80 | 229/274,80 | 229/274,80 | 256/307,20 | 229/274,80 |



| VERZE     | W06        | W6S1       | W6S2       | W6S3       | W07        | W07S1      | W07S3      | W08        | W08S1      | W08S4      |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ECO TOP   | 187/224,40 | 187/224,40 | 187/224,40 | 213/255,60 | 187/224,40 | 187/224,40 | 187/224,40 | 187/224,40 | 187/224,40 | 187/224,40 |
| SILKSTONE | 229/274,80 | 229/274,80 | 229/274,80 | 256/307,20 | 229/274,80 | 229/274,80 | 229/274,80 | 229/274,80 | 229/274,80 | 229/274,80 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



|                      |                                            |                                                         |                                      |                                          |                                        |                                        |                                          |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <div>ECO TOP</div>   | <div>120</div> <div>bílá</div>             | <div>121</div> <div>dub</div>                           | <div>132</div> <div>ořech</div>      | <div>135</div> <div>anglický dub</div>   | <div>141</div> <div>dub Salinas</div>  |                                        |                                          |
|                      | <div>158</div> <div>medový dub</div>       | <div>NOVINKA</div> <div>159</div> <div>dub delano</div> |                                      |                                          |                                        |                                        |                                          |
| <div>SILKSTONE</div> | <div>254</div> <div>antracit Royal H</div> | <div>255</div> <div>polský jasan H</div>                | <div>276</div> <div>polský dub</div> | <div>293</div> <div>antracit Royal</div> | <div>295</div> <div>merbau Royal</div> | <div>296</div> <div>polský jasan</div> | <div>298</div> <div>merbau Royal H</div> |

## ZÁRUBNĚ

|                          |                      |                         |                     |                     |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FALCOVÝ systém</b>    |                      |                         |                     |                     |
|                          | pevná z MDF          | nastavitelná systém DIN | pevná kovová        | nastavitelná kovová |
| <b>BEZFALCOVÝ systém</b> |                      |                         |                     |                     |
|                          | nastavitelná DIN DUO | pevná kovová            | nastavitelná kovová |                     |

## RYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                      | ventilační seříznutí <b>10/12,00</b>          |
| vzor W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3 standard – tvrzené sklo                                                                                                                                | laminované sklo (týká se 1 skla):             |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | verze W02 <b>6/7,20</b>                       |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E – pro MDF zárubeň nebo skrytý DUO („60“-„90“ – 3 ks)                                                             | verze W2D <b>42/50,40</b>                     |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                 | verze W5S <b>19/22,80</b>                     |
| nelze použít padací práh                                                                                                                                                                    | verze W6 <b>16/19,20</b>                      |
|                                                                                                                                                                                             | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm <b>+10%</b> |



dveře INTER-AMBER, vzor F00, zárubeň nastavitelná systém DIN

# INTER-AMBER

od **65/78,00** EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami v povrchové úpravě ECO TOP nebo HIGH TOP. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“. Kresba na povrchu křídla je svislá, na panelech pak v závislosti na konkrétním vzoru svislá (vzor A) nebo vodorovná (vzor C, F).



příčky AS4




dveře INTER-AMBER, vzor F06 (dveře vlevo), vzor A00 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN






| VERZE    | A00      | A01      | AS4        | 03SD       | C00        | C01        | C02        | C03        |
|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ECO TOP  | 65/78,00 | 80/96,00 | 136/163,20 | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 |
| HIGH TOP | 65/78,00 | 80/96,00 | 136/163,20 | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 |




| VERZE    | F00        | F01        | F02        | F06        | 04SD       | 05SD       |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ECO TOP  | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 |
| HIGH TOP | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 | 140/168,00 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ





## ZÁRUBNĚ



## RYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                      |          | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)                                            |
| vzor AS4, 03SD standard – tvrzené sklo matné bílé/hnědé 4 mm                                                                                                                                |          | 13/15,60                                                                                                 |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) |          | zesílení pod dveřní zavírač                                                                              |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E – pro MDF zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                     |          | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                    |          | 7/8,40                                                                                                   |
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                                                                                                           | 16/19,20 | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém)           |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                                                                                                           | 32/38,40 | +10%                                                                                                     |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                                                                                                                                                        | 40/48,00 | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém)           |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                                                                                                                                            | 48/57,60 | +20%                                                                                                     |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):                                                                                                                           |          | ventilační seříznutí                                                                                     |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                              | 27/32,40 | 10/12,00                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                             |          | tvrzené sklo (týká se 1 skla):                                                                           |
|                                                                                                                                                                                             |          | verze C, F                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                             |          | verze 04SD, 05SD                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                             |          | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm                                                                        |
|                                                                                                                                                                                             |          | +10%                                                                                                     |





dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN


# HAPTIC

od **103**/123,60 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem UNI MAT PLUS.  
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.  
**Pro materiál UNI MAT PLUS je charakteristický hedvábný povrch, který je odolný proti otiskům prstů.**



dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN



| VERZE | 00         | 02         | 04         | 05         | 03SD       |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | 103/123,60 | 140/168,00 | 169/202,80 | 169/202,80 | 169/202,80 |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

|              |                    |                    |                  |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| UNI MAT PLUS | NOVINKA 640 grafit | NOVINKA 641 titano | NOVINKA 642 bílá | NOVINKA 643 béžový |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|



ZÁRUBNĚ



|                      |                         |                |                     |              |                     |
|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------|
| FALCOVÝ systém CZ/SK | nastavitelná systém DIN | FALCOVÝ systém | pevná z MDF         | pevná kovová | nastavitelná kovová |
| BEZFALCOVÝ systém    | nastavitelná DIN DUO    | pevná kovová   | nastavitelná kovová |              |                     |

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                      |          | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)                                            |
| vzor 03SD standard – tvrzené sklo matné bílé/hnědé 4 mm                                                                                                                                     |          | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)                                            |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) |          | zesílení pod dveřní závirač                                                                              |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E – pro MDF zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                     |          | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                    |          | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém)           |
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                                                                                                           | 16/19,20 | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém)           |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                                                                                                           | 32/38,40 | ventilační seříznutí                                                                                     |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                                                                                                                                                        | 40/48,00 | tvrzené sklo (verze 02, 04, 05)                                                                          |
| výplň z plně dřevotřískové desky                                                                                                                                                            | 48/57,60 | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm                                                                        |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):                                                                                                                           |          |                                                                                                          |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                              | 27/32,40 |                                                                                                          |



dveře TRENDY, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN

# TRENDY

**103/123,60 EUR**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE, SILKSTONE. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.  
**Povrch křídla má vodorovnou orientaci dekoru. Na zárubních je dekor orientován svisle.**



vodorovná orientace dekoru



dveře TRENDY, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE W01  
103/123,60

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

LAMISTONE  
CPL

267

jilm bělený H

268

jilm pískový H

269

jilm šedý H

SILKSTONE

254

antracit  
Royal H

255

polský jasan H

298

merbau  
Royal H

299

jasan Royal H

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ  
systém CZ/SK

nastavitelná  
systém DIN

nastavitelná  
DIN DUO

FALCOVÝ  
systém

pevná kovová

nastavitelná  
kovová

BEZFALCOVÝ  
systém

nastavitelná  
DIN DUO

nastavitelná  
VERTIGO



pevná kovová

nastavitelná  
kovová

VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)                                            | 13/15,60 |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | zesílení pod dveřní zavírač                                                                              | 8/9,60   |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), skrytý DUO („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                          | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 7/8,40   |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                    | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém)           | +10%     |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém)           | +20%     |
| rozměr „110“                                                                                                                                                                                | ventilační seříznutí                                                                                     | 10/12,00 |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                                                                                                                                                        |                                                                                                          | 40/48,00 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 48/57,60 |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):                                                                                                                           |                                                                                                          |          |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 27/32,40 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)                                                                                                                               |                                                                                                          | 7/8,40   |

41



dveře IMPULS, vzor W06, zárubeň nastavitelná systém DIN

# IMPULS

od **115**/138,00 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“.



profil rámečku



zárubeň













dveře IMPULS, vzor W13 (dveře vlevo), vzor W01 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

|       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERZE | W01                                                                              | W02                                                                              | W03                                                                              | W05                                                                              | W06                                                                              | W07                                                                               | W12 D1                                                                             | W12                                                                                | W13                                                                                |

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LAMISTONE, |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| SILKSTONE  | 115/138,00 | 138/165,60 | 166/199,20 | 166/199,20 | 166/199,20 | 166/199,20 | 138/165,60 | 166/199,20 | 239/286,80 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>LAMISTONE</div> <div>CPL</div> |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                                     | 240<br>jilm bělený V                                                                | 241<br>jilm pískový V                                                               | 242<br>jilm šedý V                                                                  | 258<br>bílá                                                                         | 260<br>bílý dub                                                                     | 263<br>ořech premium                                                                 | 265<br>wenge                                                                          | 289<br>šedá                                                                         | 531<br>antracit                                                                     |
|                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                     |   |   |   |   |   |   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                     | 247<br>industry 1                                                                   | 248<br>industry 2                                                                   | 249<br>industry 3                                                                   | 250<br>dub terra                                                                    | 243<br>dub delano                                                                   | 244<br>černá                                                                         |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <div>SILKSTONE</div>                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                     | 276<br>polský dub                                                                   | 292<br>kaštan Royal                                                                 | 293<br>antracit Royal                                                               | 294<br>jasan Royal                                                                  | 295<br>merbau Royal                                                                 | 296<br>polský jasan                                                                  | 297<br>nugát Royal                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |


## ZÁRUBNĚ

|                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SYSTÉM</div> <div>REVES</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    | FALCOVÝ<br>systém CZ/SK                                                             | nastavitelná<br>systém DIN                                                          | pevná systém<br>POL-SKONE                                                           | nastavitelná systém<br>POL-SKONE                                                    | FALCOVÝ<br>systém                                                                   | pevná z MDF                                                                          | pevná kovová                                                                          | nastavitelná<br>kovová                                                                |
|                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                    |  |  |  |  |  |   |   |                                                                                       |
|                                    | BEZFALCOVÝ<br>systém                                                                | pevná DUO                                                                           | nastavitelná<br>DIN DUO                                                             | nastavitelná DUO                                                                    | nastavitelná<br>VERTIGO                                                             | pevná kovová                                                                         | nastavitelná<br>kovová                                                                |                                                                                       |

## VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                                           |          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                |          |             |
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                                    |          |             |
| tvrzené, matné bílé/hnědé sklo vzor W03, W05, W13                                                                                                                                                         |          |             |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový knoflík (rozteč 90 mm)               |          |             |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E - pro MDF zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) |          |             |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                                  |          |             |
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                                                                                                                         | +20%     |             |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                                                                                                                         | +40%     |             |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                                                                                                                                                                      | 40/48,00 |             |
| výplň z plně dřevotřískové desky                                                                                                                                                                          | 48/57,60 |             |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):                                                                                                                                         |          |             |
| typ D, typ C pro šíř. „60“-„80“                                                                                                                                                                           | 5/6,00   |             |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                            | 27/32,40 |             |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W13)                                                                                                                       | 7/8,40   |             |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W13)                                                                                                                       |          | 13/15,60    |
| zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze W13)                                                                                                                                                         |          | 8/9,60      |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze W13)                                                                            |          | 7/8,40      |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém, netýká se verze W13)                                                                                       |          | +10%        |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém, netýká se verze W13)                                                                                       |          | +20%        |
| ventilační seříznutí                                                                                                                                                                                      |          | 10/12,00    |
| tvrzené sklo:                                                                                                                                                                                             |          |             |
| verze W02, W12D1                                                                                                                                                                                          |          | 15/18,00    |
| verze W06, W07, W12                                                                                                                                                                                       |          | 22/26,40    |
| posuvné provedení (netýká se verze W13)                                                                                                                                                                   |          | str. 98-103 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm                                                                                                                                                                         |          | +10%        |





dveře ETIUDA, vzor B1, zárubeň nastavitelná systém DIN

# ETIUDA

od **115**/138,00 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Verze kresby H se vyskytuje pouze na povrchu křídla. Standardní výplň tvoří: vrstva se strukturou „medová plástev“ ve verzích A01, A02, A03, B0, plná dřevotřísková ve verzích B1, B2, B3, B4.


**Jak ve falcovém, tak bezfalcovém systému chybí horní falc.**



hliníkové dekorační lišty



hliníkové zasklívací lišty



horní hrana křídla nemá falc






















alu dekor v černé barvě




dveře ETIUDA, vzor B1 (dveře vlevo), vzor A01 (dveře vpravo), zárubeň pevná systém POL-SKONE

|                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VERZE</b>   | B0                                                                               | B1                                                                               | B2                                                                               | B3                                                                               | B4                                                                               | A01                                                                               | A02                                                                                | A03                                                                                |
|                | <b>115</b> /138,00                                                               | <b>196</b> /235,20                                                               | <b>196</b> /235,20                                                               | <b>196</b> /235,20                                                               | <b>196</b> /235,20                                                               | <b>263</b> /315,60                                                                | <b>263</b> /315,60                                                                 | <b>263</b> /315,60                                                                 |
| ČERNÉ AL LIŠTY | -                                                                                | <b>216</b> /259,20                                                               | <b>216</b> /259,20                                                               | <b>216</b> /259,20                                                               | -                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                  |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAMISTONE CPL</b> |    |    |    |    |                    |                    |  |  |  |
|                      | 240<br>jilm bělený V                                                                | 241<br>jilm pískový V                                                               | 242<br>jilm šedý V                                                                  | 258<br>bílá                                                                         | 260<br>bílý dub                                                                                     | 263<br>ořech premium                                                                                 | 265<br>wenge                                                                        | 289<br>šedá                                                                         | 531<br>antracit                                                                     |
|                      |    |    |    |    | <b>NOVINKA</b><br> | <b>NOVINKA</b><br> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                      | 247<br>industry 1                                                                   | 248<br>industry 2                                                                   | 249<br>industry 3                                                                   | 250<br>dub terra                                                                    | 243<br>dub delano                                                                                   | 244<br>černá                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>SILKSTONE</b>     |   |   |   |   |                   |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                      | 254<br>antracit Royal H                                                             | 255<br>polský jasan H                                                               | 276<br>polský dub                                                                   | 292<br>kaštan Royal                                                                 | 293<br>antracit Royal                                                                               | 294<br>jasan Royal                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                      |  |  |  |  |                  |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                      | 295<br>merbau Royal                                                                 | 296<br>polský jasan                                                                 | 297<br>nugát Royal                                                                  | 298<br>merbau Royal H                                                               | 299<br>jasan Royal H                                                                                |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## ZÁRUBNĚ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| FALCOVÝ systém CZ/SK                                                                | nastavitelná systém DIN                                                             | pevná systém POL-SKONE                                                              | nastavitelná systém POL-SKONE                                                       | FALCOVÝ systém                                                                      | pevná kovová                                                                         | nastavitelná kovová                                                                   |
|  |  |  |  |  |   |   |
| BEZFALCOVÝ systém                                                                   | pevná DUO                                                                           | nastavitelná DIN DUO                                                                | nastavitelná DUO                                                                    | nastavitelná VERTIGO                                                                | pevná kovová                                                                         | nastavitelná kovová                                                                   |

## VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                  |
| tvrzené sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 6 mm                                                                                                                                               | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (týká se verze B0, B4)                                                     | <b>7</b> /8,40   |
| šířka zasklení ve verzi A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm                                                                                                                             | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (týká se verze B0, B4)                                                     | <b>13</b> /15,60 |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03)                                                                              | <b>8</b> /9,60   |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)            | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03) | <b>7</b> /8,40   |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                                             | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze B0-B4)                                                    | <b>+10%</b>      |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze B0-B4)                                                    | <b>+20%</b>      |
| rozměr „110“ (týká se verze B1, B2, B3, B4)                                                                                                                                                 | ventilační seříznutí (týká se verze B0, B1, B2, B3, B4)                                                                                  | <b>10</b> /12,00 |
| výplň z děrované dřevotř. desky (B0,A01,A02,A03)                                                                                                                                            | ventilační seříznutí A01 v šířce „60“ – „100“                                                                                            | <b>33</b> /39,60 |
| výplň z plné dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02, A03)                                                                                                                                  | ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70“ – „100“                                                                                       | <b>33</b> /39,60 |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):                                                                                                                           | tvrzené sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo bezbarvé čiré                                                                         | <b>+10%</b>      |
| typ D, typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                            | posuvné provedení (netýká se verze A01)                                                                                                  | str. 98-103      |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                  |



dveře SONATA, vzor W4, zárubeň nastavitelná systém DIN

# SONATA

od **231**/277,20 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Výplň tvoří plná dřevotřísková deska.  
Hliníkové ozdobné lišty na povrchu křídla.



standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný



zárubeň VERTIGO, horní panel



volitelně: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom (lesk) – str. 146











hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)



dveře SONATA, vzor W2, zárubeň nastavitelná VERTIGO

|              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VERZE</b> | W1                                                                               | W2                                                                               | W4                                                                               | W5                                                                               | W6                                                                                | W7                                                                                 | W8                                                                                 |
|              | 231/277,20                                                                       | 231/277,20                                                                       | 231/277,20                                                                       | 249/298,80                                                                       | 231/277,20                                                                        | 231/277,20                                                                         | 231/277,20                                                                         |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAMISTONE CPL</b> |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
|                      | 240<br>jilm bělený V                                                                | 241<br>jilm pískový V                                                               | 242<br>jilm šedý V                                                                  | 258<br>bílá                                                                         | 260<br>bílý dub                                                                     | 263<br>ořech premium                                                                 | 265<br>wenge                                                                         | 267<br>jilm bělený H                                                                | 268<br>jilm pískový H                                                               |
|                      |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                     |                                                                                     |
|                      | 269<br>jilm šedý H                                                                  | 247<br>industry 1                                                                   | 248<br>industry 2                                                                   | 249<br>industry 3                                                                   | 250<br>dub terra                                                                    | 243<br>dub delano                                                                    | 244<br>černá                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>SILKSTONE</b>     |  |  |  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|                      | 254<br>antracit Royal H                                                             | 255<br>polský jasan H                                                               | 276<br>polský dub                                                                   | 292<br>kaštan Royal                                                                 | 293<br>antracit Royal                                                               | 294<br>jasan Royal                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|                      |  |  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|                      | 295<br>merbau Royal                                                                 | 296<br>polský jasan                                                                 | 297<br>nugát Royal                                                                  | 298<br>merbau Royal H                                                               | 299<br>jasan Royal H                                                                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |

## ZÁRUBNĚ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYSTÉM REVES</b>                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | FALCOVÝ systém CZ/SK                                                                | nastavitelná systém DIN                                                             | pevná systém POL-SKONE                                                              | nastavitelná systém POL-SKONE                                                       | FALCOVÝ systém                                                                      | pevná kovová                                                                         | nastavitelná kovová                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|                                                                                     | pevná DUO                                                                           | nastavitelná DIN DUO                                                                | nastavitelná DUO                                                                    | nastavitelná VERTIGO                                                                | pevná kovová                                                                        | nastavitelná kovová                                                                  |                                                                                       |

## VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                                                                                                                                                         | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)                                            | 13/15,60      |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový knoflík (rozteč 90 mm)               | zesílení pod dveřní zavírač                                                                              | 8/9,60        |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks) | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 7/8,40        |
| verze W8: ventilační seříznutí ani osazení větrací mřížkou není možné                                                                                                                                     | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK), 2140 mm (bezfalcový systém)                                  | +10%          |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                                                           | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK), 2240 mm (bezfalcový systém)                                  | +20%          |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                              | ventilační seříznutí                                                                                     | 10/12,00      |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                                      | hliníková hrana (bezfalcový systém)                                                                      | 20/24,00      |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                                 | hliníkové ozdobné lišty v černé, zlaté (lesk) barvě nebo                                                 | bez příplatku |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„70“                                                                                                                                                                            | odstínu chrom matný                                                                                      |               |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)                                                                                                                                             | hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit                                                | 33/39,60      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |               |



dveře PRADO, vzor W07, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

# PRADO

**279/334,80 EUR**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.  
**Jak ve falcovém, tak bezfalcovém systému chybí horní falc.**



spojování lišt pod úhlem 90°  
za příplatek



vodorovný a svislý panel, zasklení  
za příplatek



horní hrana křídla bez falce



dveře PRADO, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO, lišty spojované pod úhlem 90°



| VERZE | W01        | W02        | W03        | W04        |
|-------|------------|------------|------------|------------|
|       | 279/334,80 | 279/334,80 | 279/334,80 | 279/334,80 |



| VERZE | W05        | W06        | W07        |
|-------|------------|------------|------------|
|       | 279/334,80 | 279/334,80 | 279/334,80 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|               |                      |                       |                    |                     |                              |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| LAMISTONE CPL | 240<br>jilm bělený V | 241<br>jilm pískový V | 242<br>jilm šedý V | 250<br>dub terra    | NOVINKA<br>243<br>dub delano |
|               | SILKSTONE            | 293<br>antracit Royal | 294<br>jasan Royal | 295<br>merbau Royal | 296<br>polský jasan          |



## ZÁRUBNĚ

|                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FALCOVÝ<br>systém CZ/SK |  |  |  |                                                                                     |
|                         | pevná systém<br>POL-SKONE                                                           | nastavitelná<br>systém DIN                                                          | nastavitelná systém<br>POL-SKONE                                                    |                                                                                     |
| BEZFALCOVÝ<br>systém    |  |  |  |  |
|                         | pevná DUO                                                                           | nastavitelná<br>DIN DUO                                                             | nastavitelná DUO                                                                    | nastavitelná<br>VERTIGO                                                             |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                            | třetí pant v křídle:              |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | skrytý DUO pro šířku „70“-„80“    |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („70“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO („70“ - „80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                 | ventilační seříznutí              |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                 | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm |
|                                                                                                                                                                                             | 27/32,40                          |
|                                                                                                                                                                                             | 10/12,00                          |
|                                                                                                                                                                                             | +10%                              |





dveře FORTIMO, vzor W01S1, zárubeň nastavitelná systém DIN

# FORTIMO

**288/345,60 EUR**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Svislé rámy křídla – svislé dýhování; panel – svislá kresba.



zasklení








dveře FORTIMO, vzor W01S1, zárubeň nastavitelná systém DIN




| VERZE | W01        | W01S1      | W03        | W03S1      |
|-------|------------|------------|------------|------------|
|       | 288/345,60 | 288/345,60 | 288/345,60 | 288/345,60 |

### BAREVNÉ PROVEDENÍ



|                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAMISTONE<br/>CPL</b> | <br><b>240</b><br>jilm bělený V                | <br><b>241</b><br>jilm pískový V          | <br><b>242</b><br>jilm šedý V    | <br><b>260</b><br>bílý dub    | <br><b>263</b><br>ořech premium | <br><b>265</b><br>wenge        | <br><b>289</b><br>šedá        | <br><b>531</b><br>antracit | <br><b>250</b><br>dub terra |
|                          | <br><b>NOVINKA</b><br><b>243</b><br>dub delano | <br><b>NOVINKA</b><br><b>244</b><br>černá |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| <b>SILKSTONE</b>         | <br><b>276</b><br>polský dub                   | <br><b>292</b><br>kaštan Royal            | <br><b>293</b><br>antracit Royal | <br><b>294</b><br>jasan Royal | <br><b>295</b><br>merbau Royal  | <br><b>296</b><br>polský jasan | <br><b>297</b><br>nugát Royal |                                                                                                                 |                                                                                                                  |

### ZÁRUBNĚ

|                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FALCOVÝ<br/>systém CZ/SK</b><br> |  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                        | pevná systém<br>POL-SKONE                                                           | nastavitelná<br>systém DIN                                                          | nastavitelná systém<br>POL-SKONE                                                    |                                                                                     |
| <b>BEZFALCOVÝ<br/>systém</b><br>    |  |  |  |  |
|                                                                                                                        | pevná DUO                                                                           | nastavitelná<br>DIN DUO                                                             | nastavitelná DUO                                                                    | nastavitelná<br>VERTIGO                                                             |

### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| tvrzeň, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm                                                                                                                                                     | rozměr „100“                                                 | <b>+20%</b>     |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový knoflík (rozteč 90 mm) | rozměr „60“ (týká se W01, W01S1)                             | bez příplatku   |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („70“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („70“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)                                       | třetí pant v křídle:                                         |                 |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                 | typ C pro šířku „70“-„80“                                    | <b>5/6,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                             | skrytý DUO pro šířku „70“-„80“                               | <b>27/32,40</b> |
|                                                                                                                                                                                             | ventilační seříznutí                                         | <b>10/12,00</b> |
|                                                                                                                                                                                             | tvrzeň sklo hnědé, grafit nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm | <b>+10%</b>     |



dveře INVERNO, vzor 01, zárubeň nastavitelná systém DIN

# INVERNO

**292/350,40 EUR**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Výplň tvoří plná dřevotříška. Povrch křídla zdobí prostorová profilová lišta.



profil lišty



zámek ve falcovém systému



dveře INVERNO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN



| VERZE | 00         | OSD        | 01         | 01SD       |
|-------|------------|------------|------------|------------|
|       | 292/350,40 | 292/350,40 | 292/350,40 | 292/350,40 |

### BAREVNÉ PROVEDENÍ



|                      |                          |                            |                        |                         |                                            |                                       |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>LAMISTONE CPL</b> | <b>258</b><br>bílá       | <b>289</b><br>šedá         | <b>531</b><br>antracit | <b>250</b><br>dub terra | <b>NOVINKA</b><br><b>243</b><br>dub delano | <b>NOVINKA</b><br><b>244</b><br>černá |
| <b>SILKSTONE</b>     | <b>276</b><br>polský dub | <b>295</b><br>merbau Royal |                        |                         |                                            |                                       |

### ZÁRUBNĚ

|                             |                        |                         |                               |                       |              |                     |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| <b>FALCOVÝ systém CZ/SK</b> |                        |                         |                               | <b>FALCOVÝ systém</b> |              |                     |
|                             | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná systém POL-SKONE |                       | pevná kovová | nastavitelná kovová |
| <b>BEZFALCOVÝ systém</b>    |                        |                         |                               |                       |              |                     |
|                             | pevná DUO              | nastavitelná DIN DUO    | nastavitelná DUO              | nastavitelná VERTIGO  | pevná kovová | nastavitelná kovová |

### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| tvrdé sklo bílé o tloušťce 4 mm                                                                                                                                                             | rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                        | <b>+20%</b>     |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | třetí pant v křídle:                                                                                     |                 |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)            | typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                | <b>5/6,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                             | skrytý DUO pro šířku „70“-„80“                                                                           | <b>27/32,40</b> |
|                                                                                                                                                                                             | změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé barvě (cena za 1 ks)                                     | <b>3/3,60</b>   |
|                                                                                                                                                                                             | zesílení pod dveřní závěrač                                                                              | <b>8/9,60</b>   |
|                                                                                                                                                                                             | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | <b>7/8,40</b>   |
|                                                                                                                                                                                             | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK), 2140 mm (bezfalcový systém)                                  | <b>+10%</b>     |
|                                                                                                                                                                                             | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK), 2240 mm (bezfalcový systém)                                  | <b>+20%</b>     |
|                                                                                                                                                                                             | ventilační seříznutí                                                                                     | <b>10/12,00</b> |



dveře NOSTRE, vzor 03, zárubeň nastavitelná systém DIN

# NOSTRE

**292/350,40 EUR**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Výplň tvoří plná dřevotříska. Povrch křídla zdobí prostorová profilová lišta.



ozdobná lišta křídla NOSTRE



dveře NOSTRE, vzor 01, zárubeň nastavitelná systém DIN



| VERZE | 00         | 0SD        | 01         | 01SM       | 01SD       |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | 292/350,40 | 292/350,40 | 292/350,40 | 292/350,40 | 292/350,40 |



| VERZE | 02         | 02S1       | 02S3       | 03         | 03SD       |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | 292/350,40 | 292/350,40 | 292/350,40 | 292/350,40 | 292/350,40 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                      |                             |                              |                           |                    |                             |                    |                        |                         |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>LAMISTONE CPL</b> | <b>240</b><br>jilm bělený V | <b>241</b><br>jilm pískový V | <b>242</b><br>jilm šedý V | <b>258</b><br>bílá | <b>263</b><br>ořech premium | <b>289</b><br>šedá | <b>531</b><br>antracit | <b>250</b><br>dub terra |
| <b>NOVINKA</b>       | <b>243</b><br>dub delano    | <b>244</b><br>černá          |                           |                    |                             |                    |                        |                         |
| <b>SILKSTONE</b>     | <b>276</b><br>polský dub    | <b>295</b><br>merbau Royal   |                           |                    |                             |                    |                        |                         |



## ZÁRUBNĚ

|                             |                         |                               |                       |                       |                       |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FALCOVÝ systém CZ/SK</b> | <b>FALCOVÝ systém</b>   | <b>FALCOVÝ systém</b>         | <b>FALCOVÝ systém</b> | <b>FALCOVÝ systém</b> | <b>FALCOVÝ systém</b> |
|                             |                         |                               |                       |                       |                       |
| pevná systém POL-SKONE      | nastavitelná systém DIN | nastavitelná systém POL-SKONE |                       | pevná kovová          | nastavitelná kovová   |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                           | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| tvrzené sklo bílé o tloušťce 4 mm                                                                                                                    | rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                        | <b>+20%</b>     |
| verze 0SD, 01SD, 03SD tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm                                                                                       | třetí pant v křídle:                                                                                     |                 |
| jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík                                                             | typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                | <b>5/6,00</b>   |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | zesílení pod dveřní zavírač                                                                              | <b>8/9,60</b>   |
|                                                                                                                                                      | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | <b>7/8,40</b>   |
|                                                                                                                                                      | dveře vyšší 2100 mm                                                                                      | <b>+10%</b>     |
|                                                                                                                                                      | dveře vyšší 2200 mm                                                                                      | <b>+20%</b>     |
|                                                                                                                                                      | ventilační seříznutí                                                                                     | <b>10/12,00</b> |





dveře MONA, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

# MONA

NOVINKA

od **288**/345,60 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z vysoce **kvalitního rámu** z MDF s povrchem LAMISTONE CPL. Panel má svislou kresbu dřeva, výplň v černé barvě (verze W01, W02), laminované černé sklo (verze W01S1, W02S2).



matná černá výplň



černé sklo




dveře MONA, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO




|       |                      |                      |                      |                      |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| VERZE | W01 s černým panelem | W02 s černým panelem | W01S1 s černým sklem | W02S2 s černým sklem |
|       | 288/345,60           | 288/345,60           | 296/355,20           | 296/355,20           |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ





ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| laminované neprůhledné sklo VSG 33.2 černé matné s tloušťkou 6,8 mm                                                                                                                         | rozměr „100“                                        | +20%          |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | rozměr „60“ a „60“+ „60“ (týká se verze W01, W01S1) | bez příplatku |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („70“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO („70“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                   | třetí pant v křídle:<br>typ C pro šířku „70“-„80“   | 5/6,00        |
|                                                                                                                                                                                             | skrytý DUO pro šířku „70“-„80“                      | 27/32,40      |
|                                                                                                                                                                                             | ventilační seříznutí                                | 10/12,00      |
|                                                                                                                                                                                             | posuvné provedení                                   | str. 98-103   |



dveře SEMPRE, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

# SEMPRE

od **288**/345,60 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Možnost objednání křídla s nastavitelnou zárubní DIN nebo DIN DUO v povrchu s **vodorovnou kresbou** za cenu standardního kompletu. Tato možnost platí pouze pro povrchy 254, 255, 298, 299.

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzích H je dekor orientován vodorovně). Kresba dekoru na panelech a výplních záleží na modelu křídla: verze W02-W02A, W03-W03A mají dekor orientován vodorovně, verze W00 a W04 svisle. Na křídlech lze použít také jednostrannou magnetickou tabuli (Z/AZ) a jednostranné zrcadlo (WL Z, WL A/Z).





















zasklení




dveře SEMPRE, vzor W02 (dveře vlevo), zárubeň nastavitelná systém DIN, vzor W02A (dveře vpravo), pevná zárubeň POL-SKONE

|       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| VERZE | W00                                                                               | W01                                                                               | W04                                                                               | W05                                                                               | tabule*<br>Z                                                                      | zrcadlo*<br>A/Z                                                                   | WLZ                                                                                | WLA/Z                                                                               | W02P                                                                                | W02                                                                                 | W02S1                                                                              | W02S2                                                                              |
|       | 288/345,60                                                                        | 288/345,60                                                                        | 288/345,60                                                                        | 288/345,60                                                                        | 327/392,40                                                                        | 430/516,00                                                                        | 288/345,60                                                                         | 288/345,60                                                                          | 288/345,60                                                                          | 288/345,60                                                                          | 288/345,60                                                                         | 288/345,60                                                                         |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |                                                                                    |
| VERZE | W02S3                                                                             | W02S4                                                                             | W02A                                                                              | W03P                                                                              | W03                                                                               | W03S1                                                                             | W03S2                                                                              | W03S3                                                                               | W03S4                                                                               | W03A                                                                                |                                                                                    |                                                                                    |
|       | 288/345,60                                                                        | 288/345,60                                                                        | 288/345,60                                                                        | 288/345,60                                                                        | 288/345,60                                                                        | 288/345,60                                                                        | 288/345,60                                                                         | 288/345,60                                                                          | 288/345,60                                                                          | 288/345,60                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |
|       |  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |
| VERZE | W06                                                                               | W07                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |
|       | 288/345,60                                                                        | 288/345,60                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMISTONE CPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 240                                                                                 | 241                                                                                 | 242                                                                                 | 258                                                                                 | 260                                                                                 | 263                                                                                 | 265                                                                                 | 289                                                                                  | 531                                                                                   | 250                                                                                   | 243                                                                                   | 244                                                                                   |
|               | jilm bělený V                                                                       | jilm pískový V                                                                      | jilm šedý V                                                                         | bílá                                                                                | bílý dub                                                                            | ořech premium                                                                       | wenge                                                                               | šedá                                                                                 | antracit                                                                              | dub terra                                                                             | dub delano                                                                            | černá                                                                                 |
| SILKSTONE     |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|               | 254                                                                                 | 255                                                                                 | 276                                                                                 | 292                                                                                 | 293                                                                                 | 294                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|               | antracit Royal H                                                                    | poľský jasan H                                                                      | poľský dub                                                                          | kaštan Royal                                                                        | antracit Royal                                                                      | jasan Royal                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|               |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|               | 295                                                                                 | 296                                                                                 | 297                                                                                 | 298                                                                                 | 299                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|               | merbau Royal                                                                        | poľský jasan                                                                        | nugát Royal                                                                         | merbau Royal H                                                                      | jasan Royal H                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

## ZÁRUBNĚ

|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FALCOVÝ systém CZ/SK |  |  |  |                                                                                     |
|                      | pevná systém POL-SKONE                                                              | nastavitelná systém DIN                                                             | nastavitelná systém POL-SKONE                                                       |                                                                                     |
| BEZFALCOVÝ systém    |  |  |  |  |
|                      | pevná DUO                                                                           | nastavitelná DIN DUO                                                                | nastavitelná DUO                                                                    | nastavitelná VERTIGO                                                                |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                     | rozměr „100“ <b>+20%</b>                                                                           |
| vzor W01, W05 tvrzené sklo 4 mm                                                                                                                                                             | třetí pant v křídle:                                                                               |
| vzor W00, W06, W07 panel o tloušťce 12 mm                                                                                                                                                   | typ D pro šířku „60“-„80“ <b>5/6,00</b>                                                            |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | skrytý DUO pro šířku „60“-„70“ <b>27/32,40</b>                                                     |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                       | dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) (netýká se WLZ, WLA/Z) <b>+10%</b>                         |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                 | ventilační seříznutí <b>10/12,00</b>                                                               |
| nelze použít padací práh                                                                                                                                                                    | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm <b>+10%</b>                                                      |
|                                                                                                                                                                                             | * Z, WLZ – tabule/zrcadlo na straně pantů, A/Z, WLA/Z – tabule/zrcadlo na protější straně od pantů |



dveře SEMPRE ALU, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

# SEMPRE ALU

**399/478,80 EUR**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Rám má svislou kresbu, výplně a panely vodorovnou kresbu. Hrany panelů jsou opatřeny ozdobnými hliníkovými lištami.



ozdobné hliníkové lišty




panel – vodorovná kresba,  
dveřní výplň – vodorovná kresba



dveře SEMPRE ALU, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN





| VERZE | W02P       | W02        | W02S1      | W02S2      | W02S3      | W02S4      | W02A       |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | 399/478,80 | 399/478,80 | 399/478,80 | 399/478,80 | 399/478,80 | 399/478,80 | 399/478,80 |



| VERZE | W03P       | W03        | W03S1      | W03S2      | W03S3      | W03S4      | W03A       |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | 399/478,80 | 399/478,80 | 399/478,80 | 399/478,80 | 399/478,80 | 399/478,80 | 399/478,80 |

### BAREVNÉ PROVEDENÍ

|               |               |                |                |             |              |               |             |      |          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------|----------|
| LAMISTONE CPL | 240           | 241            | 242            | 258         | 260          | 263           | 265         | 289  | 531      |
|               | jilm bělený V | jilm pískový V | jilm šedý V    | bílá        | bílý dub     | ořech premium | wenge       | šedá | antracit |
|               | 250           | NOVINKA 243    | NOVINKA 244    |             |              |               |             |      |          |
|               | dub terra     | dub delano     | černá          |             |              |               |             |      |          |
| SILKSTONE     | 276           | 292            | 293            | 294         | 295          | 296           | 297         |      |          |
|               | polský dub    | kaštan Royal   | antracit Royal | jasan Royal | merbau Royal | polský jasan  | nugát Royal |      |          |



### ZÁRUBNĚ

|                      |                        |                         |                               |                      |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| FALCOVÝ systém CZ/SK |                        |                         |                               |                      |
|                      | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná systém POL-SKONE |                      |
| BEZFALCOVÝ systém    |                        |                         |                               |                      |
|                      | pevná DUO              | nastavitelná DIN DUO    | nastavitelná DUO              | nastavitelná VERTIGO |

### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                     | nelze použít padací práh                            |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                     |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“, „80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                      | rozměr „100“ <b>+20%</b>                            |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                 | třetí pant v křídle:                                |
|                                                                                                                                                                                             | typ D pro šířku „60“-„80“ <b>5/6,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                             | skrytý DUO pro šířku „60“-„70“ <b>27/32,40</b>      |
|                                                                                                                                                                                             | dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) <b>+10%</b> |
|                                                                                                                                                                                             | ventilační seříznutí <b>10/12,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                             | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm <b>+10%</b>       |





dveře SEMPRE ONDA, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

# SEMPRE ONDA

**288/345,60 EUR**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Panely mají vodorovnou kresbu a strukturovaný povrch.



panel se strukturovaným povrchem



zasklení



dveře SEMPRE ONDA, vzor W00 (dveře vlevo), vzor W03 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN



| VERZE | W00        | W03        | W04        | W05        | W07        | W08        |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | 288/345,60 | 288/345,60 | 288/345,60 | 288/345,60 | 288/345,60 | 288/345,60 |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ



|                          |                             |                                            |                              |                           |                            |                                |                           |                    |                        |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>LAMISTONE<br/>CPL</b> | <b>240</b><br>jilm bělený V | <b>241</b><br>jilm pískový V               | <b>242</b><br>jilm šedý V    | <b>258</b><br>bílá        | <b>260</b><br>bílý dub     | <b>263</b><br>ořech<br>premium | <b>265</b><br>wenge       | <b>289</b><br>šedá | <b>531</b><br>antracit |
|                          | <b>250</b><br>dub terra     | <b>NOVINKA</b><br><b>243</b><br>dub delano |                              |                           |                            |                                |                           |                    |                        |
| <b>SILKSTONE</b>         | <b>276</b><br>polský dub    | <b>292</b><br>kaštan Royal                 | <b>293</b><br>antracit Royal | <b>294</b><br>jasan Royal | <b>295</b><br>merbau Royal | <b>296</b><br>polský jasan     | <b>297</b><br>nugát Royal |                    |                        |

ZÁRUBNĚ

|                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FALCOVÝ<br/>systém CZ/SK</b><br> |  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                        | pevná systém<br>POL-SKONE                                                           | nastavitelná<br>systém DIN                                                          | nastavitelná systém<br>POL-SKONE                                                    |                                                                                     |
| <b>BEZFALCOVÝ<br/>systém</b><br>    |  |  |  |  |
|                                                                                                                        | pevná DUO                                                                           | nastavitelná<br>DIN DUO                                                             | nastavitelná DUO                                                                    | nastavitelná<br>VERTIGO                                                             |

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| sklo bílé/matně hnědé/grafit satén nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                         | rozměr „100“                            | +20%     |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový knoflík (rozteč 90 mm) | třetí pant v křídle:                    |          |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                       | typ D pro šířku „60“-„80“               | 5/6,00   |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                 | skrytý DUO pro šířku „60“-„70“          | 27/32,40 |
| nelze použít padací práh                                                                                                                                                                    | dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) | +10%     |
|                                                                                                                                                                                             | ventilační seříznutí                    | 10/12,00 |
|                                                                                                                                                                                             | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm       | +10%     |



# DECO

od **152**/182,40 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)



dveře DECO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

## II TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, potaženými laminátem CPL o tloušťce 0,2 mm, 0,5 mm nebo 0,7 mm.  
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.

## III TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI (křídla s falcem)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** se zesílenou spodní částí a vyztuženými dvěma svislými lištami spojenými překližkou. Standardní povrchová úprava je laminát CPL o tloušťce 0,2 mm (dále o tloušťce 0,5 mm nebo 0,7 mm za doplatek).  
Výplň dveří tvoří děrovaná dřevotřísková deska.



rámeček



zasklení



dveře DECO, vzor 05, zárubeň nastavitelná systém DIN





| VERZE                           | 00         | 02         | 03SD       | 04         | 05         |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LAMINOVANÉ<br>CPL 0,2mm         | 152/182,40 | 182/218,40 | 195/234,00 | 182/218,40 | 182/218,40 |
| SILKSTONE<br>CPL 0,5mm          | 239/286,80 | 269/322,80 | 282/338,40 | 269/322,80 | 269/322,80 |
| LAMINOVANÉ CPL<br>0,5mm a 0,7mm | 192/230,40 | 222/266,40 | 235/282,00 | 222/266,40 | 222/266,40 |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ

SILKSTONE  
CPL  
0,5 mm

976  
polský dub

993  
antracit Royal

994  
jasan Royal

995  
merbau Royal

996  
polský jasan

997  
nugát Royal

LAMINOVANÉ  
CPL  
0,2 mm

820  
bílá

221  
buk

222  
šedá

223  
višeň

229  
dub

821  
antracit

863  
ořech premium

847  
industry 1

848  
industry 2

849  
industry 3

225  
dub terra

NOVINKA  
227  
dub delano

NOVINKA  
844  
černá

LAMINOVANÉ  
CPL  
0,5 mm\*

920  
bílá

251  
buk

252  
dub

259  
šedá

921  
antracit

965  
wenge

923  
višeň

963  
ořech premium

947  
industry 1

948  
industry 2

949  
industry 3

825  
dub terra

NOVINKA  
944  
černá

LAMINOVANÉ  
CPL  
0,7 mm\*

720  
bílá

771  
buk

772  
šedá

779  
dub

721  
antracit

765  
wenge

723  
višeň

763  
ořech premium

747  
industry 1

748  
industry 2

749  
industry 3

725  
dub terra

NOVINKA  
744  
černá

LAMINOVANÉ  
HPL\*

červená

černá

bílá

dub



\* dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

#### ZÁRUBNĚ



#### VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                                                                                                                                           | výplň z plně dřevotřískové desky                                                                         | 48/57,60 |
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                            | třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):                                        |          |
| trzené sklo matné bílé (verze 03SD, u křídla III. třídy mechanické odolnosti)                                                                                                               | typ D, typ C pro šířku „60“-„80“                                                                         | 5/6,00   |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | typ T                                                                                                    | 6/7,20   |
| zámek s čelem z nerezů (u křídla III. třídy mechanické odolnosti)                                                                                                                           | skrýty DUO pro šířku „60“-„70“                                                                           | 27/32,40 |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks ), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrýty DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)           | rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)                                                            | 7/8,40   |
| panty: typ K (u křídla III. třídy mechanické odolnosti) - 3 ks                                                                                                                              | rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)                                                            | 13/15,60 |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                                             | zesílení pod dveřní zavírač                                                                              | 8/9,60   |
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejný jako u „90“)                                                                                                                                           | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) | 7/8,40   |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejný jako u „90“)                                                                                                                                           | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)                                        | +10%     |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                                                                                                                                                        | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)                                        | +20%     |
| výplň z plně dřevotřískové desky                                                                                                                                                            | ventilační seříznutí                                                                                     | 10/12,00 |
|                                                                                                                                                                                             | trzené sklo                                                                                              |          |
|                                                                                                                                                                                             | verze 02, 04, 05                                                                                         | 13/15,60 |
|                                                                                                                                                                                             | čiré trzené sklo o tloušťce 4 mm                                                                         | +10%     |
|                                                                                                                                                                                             | možnost dodání hrany v odstínu černá, šedá nebo grafit                                                   | 33/39,60 |



dveře DECO INVEST, vzor 04, kovová zárubeň

# DECO INVEST

od **349**/418,80 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

V křídlech POL-SKONE dodávaných s ocelovou zárubní a samozavíračem jsou standardně panty typu T („70“-„80“ – 3 ks., „90“-„110“ – 4 ks.)

## III TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI

Dveře jsou zhotoveny z **borovicového rámu**. Standardní výplň tvoří děrovaná dřevotřísková. Hrana křídla je chráněna profilem z nerezové oceli. Pevná kovová zárubeň FD12, volitelně nastavitelná. Dveře mají III třídu mechanické odolnosti.

**III třída mechanické odolnosti (jednokřídlé dveře)**  
**II třída mechanické odolnosti (dvoukřídlé dveře)**



kulaté okénko BMD4 – standard u modelu 04



profil z nerezové oceli



dveře DECO INVEST, vzor 02, nastavitelná kovová zárubeň



| VERZE                 |        |                  | 00         | 01         | 02         | 03         | 04         |
|-----------------------|--------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LAMISTONE CPL         | KŘÍDLO | "70", "80", "90" | 349/418,80 | 487/584,40 | 550/660,00 | 584/700,80 | 483/579,60 |
|                       |        | "100"            | 368/441,60 | 505/606,00 | 568/681,60 | 603/723,60 | 502/602,40 |
|                       |        | "110"            | 386/463,20 | 524/628,80 | 587/704,40 | 622/746,40 | 520/624,00 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | KŘÍDLO | "70", "80", "90" | 356/427,20 | 496/595,20 | 561/673,20 | 596/715,20 | 493/591,60 |
|                       |        | "100"            | 374/448,80 | 515/618,00 | 580/696,00 | 614/736,80 | 512/614,40 |
|                       |        | "110"            | 393/471,60 | 533/639,60 | 598/717,60 | 633/759,60 | 530/636,00 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm | KŘÍDLO | "70", "80", "90" | 388/465,60 | 528/633,60 | 592/710,40 | 629/754,80 | 525/630,00 |
|                       |        | "100"            | 407/488,40 | 547/656,40 | 612/734,40 | 647/776,40 | 543/651,60 |
|                       |        | "110"            | 426/511,20 | 565/678,00 | 630/756,00 | 666/799,20 | 563/675,60 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm | KŘÍDLO | "70", "80", "90" | 392/470,40 | 532/638,40 | 597/716,40 | 632/758,40 | 530/636,00 |
|                       |        | "100"            | 410/492,00 | 550/660,00 | 616/739,20 | 651/781,20 | 548/657,60 |
|                       |        | "110"            | 429/514,80 | 569/682,80 | 635/762,00 | 670/804,00 | 567/680,40 |

Křídla doporučená do kovové zárubně pevné FD12 a nastavitelné DECO INVEST

## BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                       |                        |             |             |                 |                   |                   |                   |                  |                              |                         |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | LAMISTONE CPL          | 258<br>bílá | 289<br>šedá | 531<br>antracit | 247<br>industry 1 | 248<br>industry 2 | 249<br>industry 3 | 250<br>dub terra | NOVINKA<br>243<br>dub delano | NOVINKA<br>244<br>černá |
|                       | LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm  | 820<br>bílá | 222<br>šedá | 821<br>antracit | 847<br>industry 1 | 848<br>industry 2 | 849<br>industry 3 | 225<br>dub terra | NOVINKA<br>227<br>dub delano | NOVINKA<br>844<br>černá |
|                       | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* | 920<br>bílá | 259<br>šedá | 921<br>antracit | 947<br>industry 1 | 948<br>industry 2 | 949<br>industry 3 | 825<br>dub terra | NOVINKA<br>944<br>černá      |                         |
|                       | LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm* | 720<br>bílá | 772<br>šedá | 721<br>antracit | 747<br>industry 1 | 748<br>industry 2 | 749<br>industry 3 | 725<br>dub terra | NOVINKA<br>744<br>černá      |                         |
|                       | LAMINOVANÉ HPL*        |             |             |                 |                   |                   |                   |                  |                              |                         |

Ostatní barvy dle individuální poptávky  
\* dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

## ZÁRUBNĚ



|                |                                 |                                      |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| FALCOVÝ systém |                                 |                                      |
|                | pevná kovová DECO INVEST (FD12) | nastavitelná kovová DECO INVEST (ZO) |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                     | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| sklo matné nebo čiré tvrzené o tloušťce 4 mm                                                                   | výplň z plně dřevotřískové desky <b>48/57,60</b>                           |
| prosklené modely mají nerezový zasklívací rámeček, u modelu 04 je nerezové kulaté okénko BMD4 se sklem LACOMAT | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti <b>7/8,40</b> |
| jednobodový zámek (rozteč 72 mm) s čelem z nerezů na klíč, na vložku nebo na koupelňový knoflík                | válečkový zámek <b>35/42,00</b>                                            |
| panty: typ T – pro kovovou zárubeň („70“-„90“ – 3 ks)                                                          | madlo z nerezové oceli (oboustranné) <b>62/74,40</b>                       |
| zesílení pod dveřní závěrač                                                                                    | panely z nerezové oceli str. 144                                           |
| ochrana hrany křídla z nerezové oceli (strana zámku a strana se panty)                                         | ventilační panely z nerezové oceli str. 144                                |
| rozměry dveří podle polského standardu                                                                         | změna skla v kul.okénku na sklo čiré <b>17/20,40</b>                       |
|                                                                                                                | čiré sklo o tloušťce 4 mm bez příplatku                                    |
|                                                                                                                | dvoukřídlové dveře po konzultaci s obchodním oddělením                     |
|                                                                                                                | (II třída mechanické odolnosti)                                            |

**POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)**





dveře SEMPRE VERSE, vzor W05, zárubeň nastavitelná systém DIN

# SEMPRE VERSE

od **288**/345,60 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE nebo s přírodními dýhami. Svislé rámy mají svislou kresbu, panely vodorovnou kresbu.



zasklení



spojení panelů, výplně a rámu



dveře SEMPRE VERSE, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN



| VERZE                   | W03P               | W01                | W03                | W04                | W05                |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LAMISTONE,<br>SILKSTONE | <b>288</b> /345,60 | <b>408</b> /489,60 | <b>408</b> /489,60 | <b>408</b> /489,60 | <b>288</b> /345,60 |
| SKUPINA A               | <b>356</b> /427,20 | <b>424</b> /508,80 | <b>424</b> /508,80 | <b>424</b> /508,80 | <b>356</b> /427,20 |
| SKUPINA B               | <b>408</b> /489,60 | <b>475</b> /570,00 | <b>475</b> /570,00 | <b>475</b> /570,00 | <b>408</b> /489,60 |
| SKUPINA C               | <b>419</b> /502,80 | <b>487</b> /584,40 | <b>487</b> /584,40 | <b>487</b> /584,40 | <b>419</b> /502,80 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



|                               |                              |                                            |                                       |                              |                            |                                |                             |                            |                           |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>LAMISTONE<br/>CPL</b>      | <b>240</b><br>jilm bělený V  | <b>241</b><br>jilm pískový V               | <b>242</b><br>jilm šedý V             | <b>258</b><br>bílá           | <b>260</b><br>bílý dub     | <b>263</b><br>ořech<br>premium | <b>265</b><br>wenge         | <b>289</b><br>šedá         | <b>531</b><br>antracit    |
|                               | <b>250</b><br>dub terra      | <b>NOVINKA</b><br><b>243</b><br>dub delano | <b>NOVINKA</b><br><b>244</b><br>černá |                              |                            |                                |                             |                            |                           |
| <b>SILKSTONE</b>              | <b>276</b><br>polský dub     | <b>292</b><br>kaštan Royal                 | <b>293</b><br>antracit Royal          | <b>294</b><br>jasan Royal    | <b>295</b><br>merbau Royal | <b>296</b><br>polský jasan     | <b>297</b><br>nugát Royal   |                            |                           |
| <b>DÝHOVANÉ<br/>SKUPINA A</b> | <b>311</b><br>světlý dub     | <b>312</b><br>limba                        | <b>334</b><br>dub evropský            | <b>380</b><br>přírodní jasan |                            |                                |                             |                            |                           |
| <b>DÝHOVANÉ<br/>SKUPINA B</b> | <b>323</b><br>rustikální dub | <b>340</b><br>eben                         | <b>351</b><br>marrone                 | <b>371</b><br>lanýžový dub   | <b>372</b><br>kávoový dub  | <b>376</b><br>ocelový dub      | <b>377</b><br>platinový dub | <b>381</b><br>jasan moreno | <b>382</b><br>jasan rubio |
|                               | <b>383</b><br>jasan negro    | <b>404</b><br>tmavý ořech                  | <b>405</b><br>světlý ořech            | <b>421</b><br>cappucino      | <b>422</b><br>mokka        | <b>424</b><br>teak             |                             |                            |                           |
| <b>DÝHOVANÉ<br/>SKUPINA C</b> | <b>370</b><br>bělený dub     | <b>374</b><br>dub pískový                  | <b>375</b><br>dub šedý                | <b>378</b><br>limba bílá     |                            |                                |                             |                            |                           |

## ZÁRUBNĚ

|                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FALCOVÝ<br/>systém CZ/SK</b> |  |  |  |                                                                                     |
|                                 | pevná systém<br>POL-SKONE                                                           | nastavitelná<br>systém DIN                                                          | nastavitelná systém<br>POL-SKONE                                                    |                                                                                     |
| <b>BEZFALCOVÝ<br/>systém</b>    |  |  |  |  |
|                                 | pevná DUO                                                                           | nastavitelná<br>DIN DUO                                                             | nastavitelná DUO                                                                    | nastavitelná<br>VERTIGO                                                             |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                          | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| volitelně: tvrzené sklo Decormat bílé, Decormat hnědé, bílý satén (vzory W01-W04); tvrzené sklo bílý satén o tloušťce 6 mm (vzor W05)                                                                                                                                               | rozměr „100“ (netýká se W01, W03, W04) <b>+20%</b>                                       |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)                                                                                         | třetí pant v křídle nebo za nastavitelný pant (cena za 1 ks):                            |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, (kolekce LAMISTONE, SILKSTONE) („70“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň (kolekce LAMISTONE, SILKSTONE), typ C – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina A, B, C) nebo skrytý DUO chrom satén („70“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | typ D, typ C pro šířku „70“-„80“ <b>5</b> /6,00                                          |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                                                                                                         | skrytý DUO pro šířku „70“-„80“ <b>27</b> /32,40                                          |
| nelze použít padací práh                                                                                                                                                                                                                                                            | ventilační seříznutí (DÝHOVANÉ) <b>17</b> /20,40                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ventilační seříznutí (LAMISTONE, SILKSTONE) <b>10</b> /12,00                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tvrzené sklo o tloušťce 6 mm hnědé nebo v odstínu grafit (týká se verze W05) <b>+10%</b> |



dveře SEMPRE LUX, vzor W04, zárubeň nastavitelná systém DIN

# SEMPRE LUX

od **355**/426,00 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Rám má svislou kresbu, výplně a panely vodorovnou kresbu. Na křídlech lze použít také jednostrannou magnetickou tabuli (Z/AZ) a jednostranné zrcadlo (WL Z, WL A/Z).



kresba rámu



vodorovná kresba panelů



dveře SEMPRE LUX, vzor W03S4, zárubeň nastavitelná systém POL-SKONE





| VERZE     | W00        | W01        | W04        | W05        | tabule*<br>Z A/Z |            | zrcadlo*<br>WLZ WLA/Z |            | W02P       | W02        | W02S1      | W02S2      |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SKUPINA A | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 366/439,20       | 431/517,20 | 355/426,00            | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 |
| SKUPINA B | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 419/502,80       | 481/577,20 | 408/489,60            | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 |
| SKUPINA C | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 431/517,20       | 496/595,20 | 420/504,00            | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 |



| VERZE     | W02S3      | W02S4      | W02A       | W03P       | W03        | W03S1      | W03S2      | W03S3      | W03S4      | W03A       |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SKUPINA A | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 |
| SKUPINA B | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 |
| SKUPINA C | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 |


## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                       |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A | <br><b>311</b><br>světlý dub      | <br><b>312</b><br>limba          | <br><b>334</b><br>dub evropský  | <br><b>380</b><br>přírodní jasan |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|                       | <br><b>323</b><br>rustikální dub | <br><b>340</b><br>eben          | <br><b>351</b><br>marrone      | <br><b>371</b><br>lanýžový dub  | <br><b>372</b><br>kávový dub  |                                                                                                                  |
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B | <br><b>376</b><br>ocelový dub    | <br><b>377</b><br>platinový dub | <br><b>381</b><br>jasan moreno | <br><b>382</b><br>jasan rubio   | <br><b>383</b><br>jasan negro | <br><b>404</b><br>tmavý ořech |
|                       | <br><b>405</b><br>světlý ořech   | <br><b>421</b><br>cappuccino    | <br><b>422</b><br>mokka        | <br><b>424</b><br>teak          |                               |                                                                                                                  |





| VERZE     | W06        | W07        |
|-----------|------------|------------|
| SKUPINA A | 355/426,00 | 355/426,00 |
| SKUPINA B | 408/489,60 | 408/489,60 |
| SKUPINA C | 420/504,00 | 420/504,00 |

## ZÁRUBNĚ



## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                     | rozměr „100“ <b>+20%</b>                                                   |
| vzor W01, W05 – tvrzené sklo 4 mm                                                                                                                                                           | třetí pant v křídle:                                                       |
| vzor W00 panel o tloušťce 12 mm                                                                                                                                                             | typ C pro šířku „60“-„80“ <b>5/6,00</b>                                    |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ <b>27/32,40</b>                             |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)                                       | dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) (netýká se WLZ, WLA/Z) <b>+10%</b> |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                 | ventilační seříznutí <b>17/20,40</b>                                       |
| nelze použít padací práh                                                                                                                                                                    | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm <b>+10%</b>                              |



# SEMPRE INSERTO

od **400**/480,00 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Panely mají vodorovnou kresbu a strukturovaný povrch.



panel se strukturovaným povrchem, skleněná tabule



dveřní výplň dýhovaná, panel se strukturovaným povrchem



dveře SEMPRE INSERTO, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN





| VERZE     | W01        | W02        | W03        | W04        | W05        |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SKUPINA A | 400/480,00 | 400/480,00 | 400/480,00 | 400/480,00 | 400/480,00 |
| SKUPINA B | 449/538,80 | 449/538,80 | 449/538,80 | 449/538,80 | 449/538,80 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                    |                     |                    |                     |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| DÝHOVANÉ SKUPINA A | 334<br>dub evropský |                    |                     |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B | 340<br>eben         | 404<br>tmavý ořech | 405<br>světlý ořech |



## ZÁRUBNĚ

|                      |                        |                         |                               |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| FALCOVÝ systém CZ/SK |                        |                         |                               |
|                      | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná systém POL-SKONE |
| BEZFALCOVÝ systém    |                        |                         |                               |
|                      | pevná DUO              | nastavitelná DIN DUO    | nastavitelná DUO              |
|                      |                        |                         | nastavitelná VERTIGO          |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                      | rozměr „100“                            | +20%     |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | třetí pant v křídle:                    |          |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“ - „80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                     | typ C pro šířku „60“-„80“               | 5/6,00   |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                 | skrytý DUO pro šířku „60“-„80“          | 27/32,40 |
| nelze použít padací práh                                                                                                                                                                    | dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) | +10%     |
|                                                                                                                                                                                             | ventilační seříznutí                    | 17/20,40 |
|                                                                                                                                                                                             | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm       | +10%     |





dveře SEMPRE SENSE, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN

# SEMPRE SENSE

od **412**/494,40 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Panely mají vodorovnou kresbu a povrch s hlubokou strukturou dřeva.



hluboká struktura dřeva na panelech



hluboká struktura dřeva na panelech



dveře SEMPRE SENSE, vzor W07 (dveře vlevo), vzor W01 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN




| VERZE    | W01        | W02        | W03        | W04        |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 431      | 412/494,40 | 412/494,40 | 412/494,40 | 412/494,40 |
| 432, 433 | 462/554,40 | 462/554,40 | 462/554,40 | 462/554,40 |




| VERZE    | W05        | W06        | W07        | W08        |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 431      | 412/494,40 | 412/494,40 | 412/494,40 | 412/494,40 |
| 432, 433 | 462/554,40 | 462/554,40 | 462/554,40 | 462/554,40 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ





## ZÁRUBNĚ



## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                      | rozměr „100“ <b>+20%</b>                            |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový knoflík (rozteč 90 mm) | třetí pant v křídle:                                |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“ - „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)                                     | typ C pro šířku „60“-„80“ <b>5/6,00</b>             |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                 | skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ <b>27/32,40</b>      |
| nelze použít padací práh                                                                                                                                                                    | dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) <b>+10%</b> |
|                                                                                                                                                                                             | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm <b>+10%</b>       |



třída II



dveře ESPINA, vzor 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# ESPINA

od **383**/459,60 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Standardní výplň tvoří plná dřevotřísková deska. Vzor W01 má tvrzené bílé matné sklo s tloušťkou 6 mm nebo laminované černé sklo s tloušťkou 8,5 mm.



skládání dýhy




dveře ESPINA, vzor 00, zárubeň SYSTÉM DIN

NOVÉ VZORY




| VERZE                | W00        | W01        | W01        | W02        |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| SKUPINA A (334)      | 383/459,60 | 421/505,20 | 479/574,80 | 383/459,60 |
| SKUPINA B (404, 405) | 429/514,80 | 467/560,40 | 525/630,00 | 429/514,80 |

BAREVNÉ PROVEDENÍ





ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| tvrzeň sklo matné bílé o tloušťce 6 mm                                                                                                                                                      | rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) (netýká se verze W01)                                      | 7/8,40   |
| laminované sklo 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu                                                                                                                                     | rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) (netýká se verze W01)                                      | 13/15,60 |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový knoflík (rozteč 90 mm) | zesílení pod dveřní zavírač                                                                              | 8/9,60   |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                       | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | 7/8,40   |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                    | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)                                        | +10%     |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)                                        | +20%     |
| rozměr „110“ (týká se verze W00, W02)                                                                                                                                                       | ventilační seříznutí (verze W00, W02)                                                                    | 17/20,40 |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                        | ventilační seříznutí (verze W01)                                                                         | 33/39,60 |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 27/32,40 |



dveře DECO LUX, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

# DECO LUX s rámečkem Soft

od **171**/205,20 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.



profil rámečku



spojování lišt pod úhlem 45°







dveře DECO LUX, vzor 00, zárubeň systém DIN





| VERZE     | 00         | 02         | 03SD       | 04         | 05         |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SKUPINA A | 171/205,20 | 182/218,40 | 240/288,00 | 220/264,00 | 220/264,00 |
| SKUPINA B | 221/265,20 | 230/276,00 | 286/343,20 | 266/319,20 | 266/319,20 |
| SKUPINA C | 232/278,40 | 241/289,20 | 296/355,20 | 276/331,20 | 276/331,20 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A |    |    |    |    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                       | 311<br>světlý dub                                                                   | 312<br>limba                                                                        | 334<br>dub evropský                                                                 | 380<br>přírodní jasan                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|                       | 323<br>rustikální dub                                                               | 340<br>eben                                                                         | 371<br>lanýžový dub                                                                 | 372<br>kávový dub                                                                   | 376<br>ocelový dub                                                                  | 377<br>platinový dub                                                                 | 381<br>jasan moreno                                                                  | 382<br>jasan rubio                                                                   | 383<br>jasan negro                                                                   |
|                       |  |  |  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                       | 390<br>přírodní ořech                                                               | 404<br>tmavý ořech                                                                  | 405<br>světlý ořech                                                                 | 421<br>cappuccino                                                                   | 422<br>mokka                                                                        | 424<br>teak                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA C |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                       | 370<br>bělený dub                                                                   | 374<br>dub pískový                                                                  | 375<br>dub šedý                                                                     | 378<br>limba bílá                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |

## ZÁRUBNĚ





|                      |                        |                         |                               |                      |              |                     |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| FALCOVÝ systém CZ/SK |                        |                         |                               | FALCOVÝ systém       |              |                     |
|                      | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná systém POL-SKONE |                      | pevná kovová | nastavitelná kovová |
| BEZFALCOVÝ systém    |                        |                         |                               |                      |              |                     |
|                      | pevná DUO              | nastavitelná DIN DUO    | nastavitelná DUO              | nastavitelná VERTIGO | pevná kovová | nastavitelná kovová |

## VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                 |
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                                                                                                             |          | ráh (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) 7/8,40                                                            |
| verze 03SD: tvrzené sklo matné bílé                                                                                                                                                                                                                                          |          | ráh (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) 13/15,60                                                          |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)                                                                                  |          | zesílení pod dveřní závěrač 8/9,60                                                                              |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina A), typ C – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina B, C), nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) |          | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) 7/8,40 |
| DOPLNĚKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                                                                                                    |          | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK), 2140 mm (bezfalcový systém) +10%                                    |
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                                                                                                                                                                                            | +20%     | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK), 2240 mm (bezfalcový systém) +20%                                    |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)                                                                                                                                                                                                                            | +40%     | ventilační seříznutí 17/20,40                                                                                   |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                                                                                                                                                                                                                                         | 40/48,00 | tvrzené sklo verze 02, 04, 05 13/15,60                                                                          |
| výplň z plně dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty)                                                                                                                                                                                                                     | 48/57,60 | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm +10%                                                                          |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                                                                                                         |          | možnost objednání dveří DECO LUX po konzultaci s obchodním oddělením                                            |
| typ D, typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                                                                                             | 5/6,00   |                                                                                                                 |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                                                                                               | 27/32,40 |                                                                                                                 |





dveře ETIUDA LUX, vzor A01, zárubeň nastavitelná systém DIN

# ETIUDA LUX

od **171**/205,20 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Rám má svislou kresbu. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“ ve verzích A01, A02, A03, B0, plná dřevotříska ve verzích B1, B2, B3.



dekorační hliníkové lišty




horní hrana křídla bez falce



alu dekor v černé barvě







dveře ETIUDA LUX, vzor A02, zárubeň nastavitelná systém DIN



| VERZE     | B0         | B1         | B2         | B3         | A01        | A02        | A03        |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SKUPINA A | 171/205,20 | 236/283,20 | 277/332,40 | 236/283,20 | 277/332,40 | 277/332,40 | 277/332,40 |
| SKUPINA B | 221/265,20 | 282/338,40 | 322/386,40 | 282/338,40 | 322/386,40 | 322/386,40 | 322/386,40 |
| SKUPINA C | 232/278,40 | 292/350,40 | 333/399,60 | 292/350,40 | 333/399,60 | 333/399,60 | 333/399,60 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



|                       |                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A | <br>311<br>světlý dub       | <br>312<br>limba         | <br>334<br>dub evropský   |                                                                                                         |                                                                                                           |
|                       |                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                           |
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B | <br>323<br>rustikální dub   | <br>340<br>eben          | <br>351<br>marrone        | <br>376<br>ocelový dub | <br>377<br>platinový dub |
|                       | <br>390<br>přírodní ořech | <br>404<br>tmavý ořech | <br>405<br>světlý ořech | <br>421<br>cappucino | <br>422<br>mokka       |
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA C | <br>374<br>dub pískový    | <br>375<br>dub šedý    | <br>378<br>limba bílá   |                                                                                                         |                                                                                                           |
|                       |                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                           |

## ZÁRUBNĚ

|                      |                        |                         |                               |                      |              |                     |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| FALCOVÝ systém CZ/SK |                        |                         |                               | FALCOVÝ systém       |              |                     |
|                      | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná systém POL-SKONE |                      | pevná kovová | nastavitelná kovová |
| BEZFALCOVÝ systém    |                        |                         |                               |                      |              |                     |
|                      | pevná DUO              | nastavitelná DIN DUO    | nastavitelná DUO              | nastavitelná VERTIGO | pevná kovová | nastavitelná kovová |

## VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)<br>(týká se verze B0)                                                                      | 7/8,40      |
| tvrzené sklo matné bílé/hnědé tloušťka 6 mm                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                          |             |
| šířka zasklení ve verzi A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm                                                                                                                                                                                                              |          | rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)<br>(týká se verze B0)                                                                      | 13/15,60    |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)                                                                                  |          | zesílení pod dveřní zavírač<br>(netýká se verze A01, A02, A03)                                                                           | 8/9,60      |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina A), typ C – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina B, C), nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) |          | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03) | 7/8,40      |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                                                                                                     |          | dveře vyšší 2100 mm (falcový systém),<br>2140 mm (bezfalcový systém) (verze B0-B3)                                                       | +10%        |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                                                                                                 | +20%     | dveře vyšší 2200 mm (falcový systém),<br>2240 mm (bezfalcový systém) (verze B0-B3)                                                       | +20%        |
| rozměr „110“ (týká se verze B1, B2, B3)                                                                                                                                                                                                                                      | +40%     | ventilační seříznutí (týká se verze B0, B1, B2, B3)                                                                                      | 17/20,40    |
| změna AL LIŠTY na černou ve vzorech B1, B2, B3                                                                                                                                                                                                                               | 20/24,00 | ventilační seříznutí A01 v šířce „60“ – „100“                                                                                            | 33/39,60    |
| výplň z plně dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02, A03)<br>(vhodné použít 3 panty na křídle)                                                                                                                                                                              | 48/57,60 | ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70“ – „100“                                                                                       | 33/39,60    |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                                                                                                         |          | tržené sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit<br>nebo bezbarvé čiré                                                                       | +10%        |
| typ D, typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                                                                                             | 5/6,00   | posuvné provedení (netýká se verze A01)                                                                                                  | str. 98-103 |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                                                                                               | 27/32,40 |                                                                                                                                          |             |



dveře FORTIMO LUX, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

# FORTIMO LUX

od **355**/426,00 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Panely mají svislou kresbu.



zasklení, panel



spojování lišt pod úhlem 45°



dveře FORTIMO LUX, vzor W03S1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM VERTIGO




| VERZE     | W01        | W01S1      | W03        | W03S1      |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| SKUPINA A | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 |
| SKUPINA B | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 | 408/489,60 |
| SKUPINA C | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



|                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A |    |    |    |    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                       | 311                                                                                 | 312                                                                                 | 334                                                                                 | 380                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                       | světlý dub                                                                          | limba                                                                               | dub evropský                                                                        | přírodní jasan                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 323                                                                                 | 340                                                                                 | 351                                                                                 | 371                                                                                 | 372                                                                                 | 376                                                                                  | 377                                                                                   | 381                                                                                   | 382                                                                                   |
|                       | rustikální dub                                                                      | eben                                                                                | marrone                                                                             | lanýžový dub                                                                        | kávový dub                                                                          | ocelový dub                                                                          | platinový dub                                                                         | jasan moreno                                                                          | jasan rubio                                                                           |
|                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                       |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                       | 383                                                                                 | 404                                                                                 | 405                                                                                 | 421                                                                                 | 422                                                                                 | 424                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                       | jasan negro                                                                         | tmavý ořech                                                                         | světlý ořech                                                                        | cappucino                                                                           | mokka                                                                               | teak                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA C |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                       | 370                                                                                 | 374                                                                                 | 375                                                                                 | 378                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                       | bělený dub                                                                          | dub pískový                                                                         | dub šedý                                                                            | limba bílá                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

## ZÁRUBNĚ

|                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>FALCOVÝ<br/>systém CZ/SK</p> |  <p>pevná systém<br/>POL-SKONE</p> |  <p>nastavitelná<br/>systém DIN</p> |  <p>nastavitelná systém<br/>POL-SKONE</p> |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                      |
|  <p>BEZFALCOVÝ<br/>systém</p>    |  <p>pevná DUO</p>                  |  <p>nastavitelná<br/>DIN DUO</p>    |  <p>nastavitelná DUO</p>                  |  <p>nastavitelná<br/>VERTIGO</p> |  <p>pevná kovová</p> |  <p>nastavitelná<br/>kovová</p> |

## RYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| tvrdé sklo matné bílé o tloušťce 4 mm                                                                                                                                                       | rozměr „100“ <b>+20%</b>                                                |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | třetí pant v křídle:                                                    |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („70“ - „80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                     | typ C pro šířku „70“-„80“ <b>5/6,00</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                             | skrytý DUO pro šířku „70“-„80“ <b>27/32,40</b>                          |
|                                                                                                                                                                                             | ventilační seříznutí <b>17/20,40</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                             | tvrdé sklo hnědé, grafit nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm <b>+10%</b> |



dveře INTERSOLID, vzor 03, zárubeň nastavitelná systém DIN

# INTERSOLID, INTERSOLID SOFT

od **328**/393,60 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s přírodní dýhou. Rám a frézované výplně mají svislou kresbu.



rámeček INTERSOLID



rámeček INTERSOLID Soft



dveře INTERSOLID, vzor 06 (dveře vlevo), vzor 06 S8 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN





| VERZE     | 01         | 01 S6      | 02         | 02 S6      | 03         | 03 S6      | 04         | 04 S8      | 05         |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SKUPINA A | 328/393,60 | 373/447,60 | 328/393,60 | 373/447,60 | 328/393,60 | 373/447,60 | 328/393,60 | 373/447,60 | 328/393,60 |
| SKUPINA B | 379/454,80 | 425/510,00 | 379/454,80 | 425/510,00 | 379/454,80 | 425/510,00 | 379/454,80 | 425/510,00 | 379/454,80 |



| VERZE     | 05 S8      | 06         | 06 S8      | 07         | 07 S10     | 08         | 08 S10     | 09         | 09 S10     |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SKUPINA A | 373/447,60 | 328/393,60 | 373/447,60 | 328/393,60 | 373/447,60 | 328/393,60 | 373/447,60 | 328/393,60 | 373/447,60 |
| SKUPINA B | 425/510,00 | 379/454,80 | 425/510,00 | 379/454,80 | 425/510,00 | 379/454,80 | 425/510,00 | 379/454,80 | 425/510,00 |

### BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                       | 311<br>světlý dub                                                                   | 312<br>límba                                                                        | 334<br>dub evropský                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 323<br>rustikální dub                                                               | 340<br>eben                                                                         | 404<br>tmavý ořech                                                                  | 405<br>světlý ořech                                                                 | 421<br>cappuccino                                                                   | 422<br>mokka                                                                         | 424<br>teak                                                                           |



### ZÁRUBNĚ

|                      |                        |                         |                               |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| FALCOVÝ systém CZ/SK |                        |                         |                               |
|                      | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná systém POL-SKONE |

### VEBVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                          | rozměr „100“                                                                                             | +20%     |
| jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík                                  | třetí pant v křídle:                                                                                     |          |
|                                                                                                                           | typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                | 5/6,00   |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 7/8,40   |
|                                                                                                                           | ventilační seříznutí                                                                                     | 17/20,40 |
|                                                                                                                           | tvrzené sklo matné bílé nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm                                               | +10%     |





dveře INTERSOLID II, vzor 01 S6, zárubeň nastavitelná systém DIN

# INTERSOLID II

od **346**/415,20 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s přírodní dýhou. Rám a frézované výplně mají svislou kresbu.



dřevěná dělicí příčka



profil křídla



dveře INTERSOLID II, vzor 01, nastavitelná zárubeň



| VERZE     | 01         | 01 S6      | 02         | 02 S6      | 03         | 03 S6      | 04         | 04 S8      | 05         |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SKUPINA A | 346/415,20 | 392/470,40 | 346/415,20 | 392/470,40 | 346/415,20 | 392/470,40 | 346/415,20 | 392/470,40 | 346/415,20 |
| SKUPINA B | 398/477,60 | 443/531,60 | 398/477,60 | 443/531,60 | 398/477,60 | 443/531,60 | 398/477,60 | 443/531,60 | 398/477,60 |
| SKUPINA C | 409/490,80 | 455/546,00 | 409/490,80 | 455/546,00 | 409/490,80 | 455/546,00 | 409/490,80 | 455/546,00 | 409/490,80 |



| VERZE     | 05 S8      | 06         | 06 S8      | 07         | 07 S10     | 08         | 08 S10     | 09         | 09 S10     |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SKUPINA A | 346/415,20 | 392/470,40 | 346/415,20 | 392/470,40 | 346/415,20 | 392/470,40 | 346/415,20 | 392/470,40 | 346/415,20 |
| SKUPINA B | 398/477,60 | 443/531,60 | 398/477,60 | 443/531,60 | 398/477,60 | 443/531,60 | 398/477,60 | 443/531,60 | 398/477,60 |
| SKUPINA C | 409/490,80 | 455/546,00 | 409/490,80 | 455/546,00 | 409/490,80 | 455/546,00 | 409/490,80 | 455/546,00 | 409/490,80 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



|                               |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DÝHOVANÉ<br/>SKUPINA A</b> | <br><b>311</b><br>světlý dub     | <br><b>312</b><br>limba    | <br><b>334</b><br>dub evropský |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                             |
| <b>DÝHOVANÉ<br/>SKUPINA B</b> | <br><b>323</b><br>rustikální dub | <br><b>340</b><br>eben     | <br><b>404</b><br>tmavý ořech  | <br><b>405</b><br>světlý ořech | <br><b>421</b><br>cappuccino | <br><b>422</b><br>mokka | <br><b>424</b><br>teak |
| <b>DÝHOVANÉ<br/>SKUPINA C</b> | <br><b>374</b><br>dub pískový    | <br><b>375</b><br>dub šedý | <br><b>378</b><br>limba bílá   |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                             |

## ZÁRUBNĚ

|                             |                           |                            |                                  |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>FALCOVÝ systém CZ/SK</b> |                           |                            |                                  |
|                             | pevná systém<br>POL-SKONE | nastavitelná<br>systém DIN | nastavitelná systém<br>POL-SKONE |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                          | rozměr „100“                                                                                             | +20%     |
| jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík                                  | třetí pant v křídle:                                                                                     |          |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                | 5/6,00   |
|                                                                                                                           | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 7/8,40   |
|                                                                                                                           | ventilační seříznutí                                                                                     | 17/20,40 |
|                                                                                                                           | dubový práh lakovaný pro jednokřídlé dveře                                                               | 17/20,40 |
|                                                                                                                           | tvrzené sklo matné bílé nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm                                               | +10%     |



dveře VITTORIA-W, vzor 01S6, zárubeň nastavitelná systém DIN

# VITTORIA-W

od **364**/436,80 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Rám a frézované výplně mají svislou kresbu. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.



profil ozdobné lišty VITTORIA-W



profil rámečku VITTORIA-W



dveře VITTORIA-W, vzor 01S10, zárubeň nastavitelná systém DIN



| VERZE     | 00         | 01S6*      | 01S10*     | *netýká se šířky „60“ |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------------|
| SKUPINA A | 364/436,80 | 477/572,40 | 477/572,40 |                       |
| SKUPINA B | 411/493,20 | 523/627,60 | 523/627,60 |                       |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                       | 311<br>světlý dub                                                                   | 312<br>limba                                                                        | 334<br>dub evropský                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 323<br>rustikální dub                                                               | 340<br>eben                                                                         | 404<br>tmavý ořech                                                                  | 405<br>světlý ořech                                                                 | 421<br>cappuccino                                                                   | 422<br>mokka                                                                         | 424<br>teak                                                                           |



## ZÁRUBNĚ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | pevná systém<br>POL-SKONE                                                           | nastavitelná<br>systém DIN                                                          | nastavitelná systém<br>POL-SKONE                                                    |                                                                                     | pevná kovová                                                                         | nastavitelná<br>kovová                                                                |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                                                                         | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                                                                                                   | rozměr „100“                                                                                             | +20%     |
| jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík                                                                                                                                                                           | výplň z děrované dřevotřískové desky                                                                     | 40/48,00 |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina A), typ C – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina B), („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | výplň z plně dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty)                                                 | 48/57,60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | třetí pant v křídle:                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | typ D, typ C pro šířku „60“-„80“                                                                         | 5/6,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)                                                            | 7/8,40   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)                                                            | 13/15,60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | zesílení pod dveřní závěs                                                                                | 8/9,60   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 7/8,40   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | ventilační seříznutí                                                                                     | 17/20,40 |





dveře PASSO, vzor W05, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

# PASSO

od **360/432,00** EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Možnost objednání křídla s nastavitelnou zárubní DIN nebo DIN DUO v povrchu s **vodorovnou kresbou** za cenu standardního kompletu.  
Tato možnost platí pouze pro povrchy 254, 255, 298, 299.

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou nebo povrchem LAMISTONE CPL či SILKSTONE.

Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají vodorovnou kresbu dekoru.

**Povrch křídla má vodorovnou orientaci dekoru. Na zárubních je dekor orientován svisle.**



spojení rámu, panelů a skleněné tabule



horní hrana křídla bez falce



dveře PASSO, vzor W03 (dveře vlevo), W02 (dveře vpravo) zárubeň nastavitelná DUO




| VERZE     | W01        | W02        | W03        | W04        | W05        | W06        | W07        |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LAMISTONE | 360/432,00 | 360/432,00 | 360/432,00 | 360/432,00 | 360/432,00 | 360/432,00 | 360/432,00 |
| SILKSTONE | 360/432,00 | 360/432,00 | 360/432,00 | 360/432,00 | 360/432,00 | 360/432,00 | 360/432,00 |
| SKUPINA A | 374/448,80 | 374/448,80 | 374/448,80 | 374/448,80 | 374/448,80 | 374/448,80 | 374/448,80 |
| SKUPINA B | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 | 420/504,00 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                           |                                |                              |                             |                              |                              |                           |                            |                                            |                                       |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>LAMISTONE CPL</b>      | <b>258</b><br>bílá             | <b>260</b><br>bílý dub       | <b>263</b><br>ořech premium | <b>265</b><br>wenge          | <b>289</b><br>šedá           | <b>531</b><br>antracit    | <b>250</b><br>dub terra    | <b>NOVINKA</b><br><b>243</b><br>dub delano | <b>NOVINKA</b><br><b>244</b><br>černá |
| <b>SILKSTONE</b>          | <b>254</b><br>antracit Royal H | <b>255</b><br>polský jasan H | <b>276</b><br>polský dub    | <b>292</b><br>kaštan Royal   | <b>293</b><br>antracit Royal | <b>294</b><br>jasan Royal | <b>295</b><br>merbau Royal | <b>296</b><br>polský jasan                 | <b>297</b><br>nugát Royal             |
|                           |                                |                              |                             | <b>298</b><br>merbau Royal H | <b>299</b><br>jasan Royal H  |                           |                            |                                            |                                       |
| <b>DÝHOVANÉ SKUPINA A</b> | <b>312</b><br>limba            | <b>334</b><br>dub evropský   |                             |                              |                              |                           |                            |                                            |                                       |
| <b>DÝHOVANÉ SKUPINA B</b> | <b>340</b><br>eben             | <b>376</b><br>ocelový dub    | <b>377</b><br>platinový dub | <b>404</b><br>tmavý ořech    | <b>405</b><br>světlý ořech   | <b>421</b><br>cappucino   | <b>422</b><br>mokka        | <b>424</b><br>teak                         |                                       |



## ZÁRUBNĚ

|                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FALCOVÝ<br/>systém CZ/SK</b><br> |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        | pevná systém<br>POL-SKONE                                                           | nastavitelná<br>systém DIN                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>BEZFALCOVÝ<br/>systém</b><br>    |  |  |  |  |
|                                                                                                                        | pevná DUO                                                                           | nastavitelná<br>DIN DUO                                                             | nastavitelná DUO                                                                    | nastavitelná<br>VERTIGO                                                             |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                                                                                      | třetí pant v křídle:              |          |
| verze W06, W07 tvrzené sklo matné bílé tloušťka 4 mm                                                                                                                                        | typ C pro šířku „70“-„80“         | 5/6,00   |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) | skrytý DUO pro šířku „70“-„80“    | 27/32,40 |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („70 - 90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO („70“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                        | ventilační seříznutí              | 17/20,40 |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                 | čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | + 10%    |
| nelze použít padací práh                                                                                                                                                                    |                                   |          |





# CALYPSO

od **364**/436,80 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)



dveře CALYPSO, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Panely mají vodorovnou kresbu a povrch s hlubokou strukturou dřeva.



struktura panelu, zasklení



zárubeň DIN DUO, lišty spojované pod úhlem 45°



dveře CALYPSO, vzor W05 (dveře vlevo), vzor W03 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná DUO



| VERZE    | W01        | W02        | W03        | W04        | W05        |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 431      | 364/436,80 | 364/436,80 | 364/436,80 | 364/436,80 | 364/436,80 |
| 432, 433 | 428/513,60 | 428/513,60 | 428/513,60 | 428/513,60 | 428/513,60 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ  
SKUPINA B

431  
přírodní dub

432  
ořech střední

433  
ořech černý

## ZÁRUBNĚ

BEZFALCOVÝ  
systém

pevná DUO

nastavitelná  
DIN DUO



nastavitelná DUO

nastavitelná  
VERTIGO

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                  |  |
| magnetický zadlabací zamek, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) |  |
| panty: skrytý DUO chrom satén pro bezfalcový systém („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                     |  |
| nelze použít dveřní závěrač                                                                                             |  |
| nelze použít padací práh                                                                                                |  |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)       |          |
|--------------------------------|----------|
| třetí pant v křídle:           |          |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ | 27/32,40 |
| ventilační seříznutí           | 17/20,40 |



# SABIA

od **382**/458,40 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)



dveře SABIA, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Panely mají vodorovnou kresbu a povrch s hlubokou strukturou dřeva.



hluboká struktura dřeva



magnetický zámek v bezfalcovém systému





dveře SABIA, vzor W01 (dveře vlevo), vzor W02 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná DUO



| VERZE    | W01        | W02        | W03        |
|----------|------------|------------|------------|
| 431      | 382/458,40 | 382/458,40 | 382/458,40 |
| 432, 433 | 428/513,60 | 428/513,60 | 428/513,60 |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ



431  
přírodní dub

432  
ořech střední

433  
ořech černý

ZÁRUBNĚ



pevná DUO

nastavitelná  
DIN DUO



nastavitelná DUO

nastavitelná  
VERTIGO

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm                                                                        |
| magnetický zadlabací zamek, na klíč (rozteč 90 mm),<br>na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík<br>(rozteč 90 mm) |
| panty: skrytý DUO chrom satén pro bezfalcový systém<br>(„60“–„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                        |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                   |
| nelze použít padací práh                                                                                                      |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)       |          |
|--------------------------------|----------|
| třetí pant v křídle:           |          |
| skrytý DUO pro šířku „60“–„80“ | 27/32,40 |
| ventilační seříznutí           | 17/20,40 |



dveře ESTATO LUX, vzor A01, zárubeň nastavitelná systém DIN

# ESTATO LUX

od **333**/399,60 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Standardní výplň tvoří plná dřevotřísková deska. Vzory A01, A02, A03 mají tvrzené sklo v bílé matné barvě s tloušťkou 6 mm nebo laminované černé sklo s tloušťkou 8,5 mm. Ve falcovém systému má horní hrana dveří falc.



černé sklo



dveře ESTATO LUX, vzor A01, zárubeň nastavitelná DIN DUO

NOVÉ VZORY



| VERZE     | A01        | A02        | A03        | A01 černé sklo | A02 černé sklo | A03 černé sklo |
|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| SKUPINA A | 333/399,60 | 333/399,60 | 333/399,60 | 375/450,00     | 413/495,60     | 433/519,60     |
| SKUPINA B | 355/426,00 | 355/426,00 | 355/426,00 | 395/474,00     | 434/520,80     | 453/543,60     |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ



ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ


| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                   | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| tvrzeňé sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 6 mm (vzor A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)                                                                                                                       | rozměr „100“                                                     | +20%        |
| laminované sklo 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu                                                                                                                                                      | třetí pant v křídle:<br>typ C pro šíř. „60“-„70“                 | 5/6,00      |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)                  | skrytý DUO pro šířku „60“-„70“                                   | 27/32,40    |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ O – pro kovovou zárubeň, („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“- „90“ - 3 ks) | vzor A01, A02, A03 dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)       | +10%        |
| nelze použít dveřní zavírač                                                                                                                                                                                  | vzor A01, A02, A03 dveře vyšší 2240 mm (bezfalcový systém)       | +20%        |
|                                                                                                                                                                                                              | ventilační seříznutí (netýká se verze A02, A03)                  | 17/20,40    |
|                                                                                                                                                                                                              | ventilační seříznutí A01 v šířce „60“ – „100“                    | 33/39,60    |
|                                                                                                                                                                                                              | ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70“ – „100“               | 33/39,60    |
|                                                                                                                                                                                                              | tvrzeňé sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo bezbarvé čiré | +10%        |
|                                                                                                                                                                                                              | posuvné provedení (netýká se verze A01)                          | str. 98-103 |



# POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA

| VYBAVENÍ                                               |        |                 |                           |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|
| úchyt U4 (chrom – satén)                               |        |                 |                           |
| kartáčky k systému                                     |        |                 |                           |
| výroba samostatného křídla do sys. posuvného           |        |                 | + 20/24,00<br>cena úchytu |
| hákový zámek s blokadou WC či WK                       |        |                 | 46/55,20                  |
| kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do zdi* |        |                 |                           |
| úchyty pro posuvné dveře do pouzdra                    |        |                 | str. 146                  |
| zpomalovač                                             | SP60** | pro jednokřídle | 43/51,60 (1 ks)           |
| zpomalovač                                             | SP60** | pro dvoukřídle  | 86/103,20 (2 ks)          |

DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA  
PRAVÉ – LEVÉ SYMETRICKÉ s blokadou



Lze zhotovit asymetricky dělenou zárubeň – po konzultaci s obchodním oddělením.  
Příplatek +30%

| jednoduchá kazeta (100 nebo 125 mm)                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| rozměry křídlel                                                        | cena                                |
| „60“ (G/60)                                                            |                                     |
| „70“ (G/70)                                                            |                                     |
| „80“ (G/80)                                                            | + 293/351,60                        |
| „90“ (G/90)                                                            |                                     |
| „100“ (G/100)                                                          |                                     |
| příplatky                                                              |                                     |
| za synchronizační systém (současné otevření) ve dvoukřídlových dveřích | + 48/57,60<br>k ceně dvojité kazety |

| dvojitá kazeta (100 nebo 125 mm) |              |
|----------------------------------|--------------|
| rozměry křídlel                  | cena         |
| „60“+„60“ (GG/60)                |              |
| „70“+„70“ (GG/70)                |              |
| „80“+„80“ (GG/80)                | + 593/711,60 |
| „90“+„90“ (GG/90)                |              |
| doplňkový sortiment              |              |
| bilý kartáček SB 01              |              |
| černý kartáček SB 03             | + 4/4,80     |

\*kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do zdi (minimální tloušťka jednoduché nebo dvojité kazety včetně opláštění G/K je: 100 mm u plochých křídlel; 125 mm u křídlel s výzdobou a křídlel zasklených pomocí rámečků)

\*\*Použití zpomalovače SP60 k systému ukrytému ve stěně:  
- jednokřídle dveře šířka „60“ – „100“  
- dvoukřídle dveře šířka „60“ + „60“ + „90“ + „90“ bez synchronizace současného zavírání křídlel nebo pro dvoukřídle „80“ + „80“ – „90“ + „90“ dveřím se synchronizací současného zavírání křídlel.  
Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:  
ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05;  
PASSO, CALYPSO, SÁBIA, ESTADO/ESTATO LUX – A02, A03; PRADO



dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU DO STAVEBNÍHO POUZDRA

SYSTÉM K ZABUDOVÁNÍ DO ZDI

Cena systému pro zabudování = cena vybraného křídla + cena kazety + cena za sadu k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně podle následující tabulky.  
 Cena systému pro zabudování DUO = cena vybraného křídla + cena kazety + cena za sadu k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně podle následující tabulky.

|                                                                                                                                                                                                     |            |                         |                    |                                                          |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 100 mm                                                                                                                                          |            |                         |                    |                                                          |            |            |            |
| Pro křídla: ARCO, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE LUX, SEMPRE ONDA, SEMPRE INSERTO, SEMPRE VERSE, SEMPRE SENSE, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, TRENDY, ESTATO. |            |                         |                    |                                                          |            |            |            |
| Pro křídla: INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIOR, DECO LUX, SUBLIME, ESTATO, NORTE, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, MONA.                                       |            |                         |                    |                                                          |            |            |            |
| jednokřídlé dveře                                                                                                                                                                                   | ECO TOP    | NOVINKA<br>UNI MAT PLUS | STŘÍKANÉ bílá 000* | pro laminované<br>HIGH TOP<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE | DÝHOVANÉ   |            |            |
| rozsah v mm                                                                                                                                                                                         |            |                         |                    |                                                          | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |
| 100-106                                                                                                                                                                                             | 243/291,60 | 262/314,40              | 389/466,80         | 258/309,60                                               | 341/409,20 | 372/446,40 | 391/469,20 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                         |                    |                                                          |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm (plně nebo zasklené verze).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                         |                    |                                                          |           |           |           |
| Pro křídla: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIOR, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE LUX, SEMPRE INSERTO, SEMPRE VERSE, SEMPRE SENSE, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO LUX, TRENDY, ESTATO, NORTE, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, ESPINA, MONA. |         |                         |                    |                                                          |           |           |           |
| jednokřídlé dveře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ECO TOP | NOVINKA<br>UNI MAT PLUS | STŘÍKANÉ bílá 000* | pro laminované<br>HIGH TOP<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE | DÝHOVANÉ  |           |           |
| rozsah v mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |                    |                                                          | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C |

|         |            |            |            |            |            |            |            |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 125-140 | 248/297,60 | 267/320,40 | 397/476,40 | 263/315,60 | 381/457,20 | 381/457,20 | 400/480,00 |
| 140-160 | 255/306,00 | 274/328,80 | 408/489,60 | 271/325,20 | 381/457,20 | 381/457,20 | 400/480,00 |
| 160-180 | 260/312,00 | 279/334,80 | 414/496,80 | 275/330,00 | 382/458,40 | 382/458,40 | 402/482,40 |
| 180-200 | 263/315,60 | 283/339,60 | 422/506,40 | 280/336,00 | 391/469,20 | 391/469,20 | 411/493,20 |
| 200-240 | 273/327,60 | 293/351,60 | 437/524,40 | 290/348,00 | 410/492,00 | 410/492,00 | 430/516,00 |
| 240-280 | 281/337,20 | 300/360,00 | 450/540,00 | 300/360,00 | 427/512,40 | 427/512,40 | 449/538,80 |
| 280-320 | 288/345,60 | 308/369,60 | 479/574,80 | 307/368,40 | 442/530,40 | 442/530,40 | 463/555,60 |

|                                                                                 |         |                    |                                                          |           |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm (křídla s výzdobou). |         |                    |                                                          |           |           |           |  |
| Pro křídla: VITTORIA, INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO                               |         |                    |                                                          |           |           |           |  |
| jednokřídlé dveře                                                               | ECO TOP | STŘÍKANÉ bílá 000* | pro laminované<br>HIGH TOP<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE | DÝHOVANÉ  |           |           |  |
| rozsah v mm                                                                     |         |                    |                                                          | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C |  |

|         |            |            |            |            |            |            |  |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 125-131 | 247/296,40 | 394/472,80 | 261/313,20 | 345/414,00 | 369/442,80 | 397/476,40 |  |
| 131-140 | 248/297,60 | 397/476,40 | 263/315,60 | 347/416,40 | 371/445,20 | 400/480,00 |  |
| 140-160 | 255/306,0  | 408/489,60 | 271/325,20 | 376/451,20 | 402/482,40 | 433/519,60 |  |
| 160-180 | 260/312,00 | 414/496,80 | 275/330,00 | 382/458,40 | 420/504,00 | 442/530,40 |  |
| 180-200 | 263/315,60 | 422/506,40 | 280/336,00 | 391/469,20 | 430/516,00 | 452/542,40 |  |
| 200-220 | 268/321,60 | 428/513,60 | 285/342,00 | 402/482,40 | 441/529,20 | 463/555,60 |  |
| 220-260 | 276/331,20 | 442/530,40 | 295/354,00 | 420/504,00 | 462/554,40 | 485/582,00 |  |
| 260-300 | 288/345,60 | 461/553,20 | 307/368,40 | 442/530,40 | 489/586,80 | 513/615,60 |  |






|                                                            |                                              |            |  |            |  |            |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 100 mm |                                              |            |  |            |  |            |  |
| Pro křídla: PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO                   |                                              |            |  |            |  |            |  |
| jednokřídlé dveře                                          | pro laminované<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE | SKUPINA A  |  | SKUPINA B  |  | SKUPINA C  |  |
| 100-106                                                    | 310/372,00                                   | 410/492,00 |  | 447/536,40 |  | 470/564,00 |  |

|                                                            |                                              |            |  |            |  |            |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm |                                              |            |  |            |  |            |  |
| Pro křídla: PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO                   |                                              |            |  |            |  |            |  |
| jednokřídlé dveře                                          | pro laminované<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE | SKUPINA A  |  | SKUPINA B  |  | SKUPINA C  |  |
| 125-140                                                    | 340/408,00                                   | 425/510,00 |  | 457/548,40 |  | 480/576,00 |  |
| 140-160                                                    | 349/418,80                                   | 451/541,20 |  | 488/585,60 |  | 512/614,40 |  |
| 160-180                                                    | 353/423,60                                   | 458/549,60 |  | 495/594,00 |  | 520/624,00 |  |
| 180-200                                                    | 358/429,60                                   | 468/561,60 |  | 507/608,40 |  | 532/638,40 |  |
| 200-240                                                    | 368/441,60                                   | 485/582,00 |  | 528/633,60 |  | 555/666,00 |  |
| 240-280                                                    | 373/447,60                                   | 503/603,60 |  | 548/657,60 |  | 575/690,00 |  |
| 280-320                                                    | 385/462,00                                   | 518/621,60 |  | 565/678,00 |  | 593/711,60 |  |

|       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| ŠÍŘKA |  | jednokřídlé dveře                                           |  | dvoukřídlé dveře                                            |  |
|       |  | Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd) |  | Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd) |  |

|                                        |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| TABULKA I, II, III                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |
| NETÝKÁ SE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |
| typ                                    | Ssb  | Sd   | So   | Sk   | Sp   | Sop  | typ       | Ssb  | Sd   | So   | Sk   |
| „60“                                   | 644  | 645  | 670  | 1321 | 530  | 745  | „60“+„60“ | 1288 | 1291 | 1325 | 2595 |
| „70“                                   | 744  | 745  | 770  | 1521 | 630  | 845  | „70“+„70“ | 1488 | 1491 | 1525 | 2995 |
| „80“                                   | 844  | 845  | 870  | 1721 | 730  | 945  | „80“+„80“ | 1688 | 1691 | 1725 | 3395 |
| „90“                                   | 944  | 945  | 970  | 1921 | 830  | 1045 | „90“+„90“ | 1888 | 1891 | 1925 | 3795 |
| „100“                                  | 1044 | 1045 | 1070 | 2121 | 930  | 1145 |           |      |      |      |      |
| VÝŠKA                                  |      |      | Hsb  | Hd   | Ho   | Hk   | Hp        | Hop  |      |      |      |
|                                        |      |      | 1985 | 1993 | 2020 | 2065 | 1971      | 2043 |      |      |      |

|                                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| TABULKA IV, V                       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |
| MODELY PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |
| typ                                 | Ssb  | Sd   | So   | Sk   | Sp   | Sop  | typ       | Ssb  | Sd   | So   | Sk   |
| „60“                                | 625  | 645  | 670  | 1321 | 530  | 785  | „60“+„60“ | 1250 | 1291 | 1325 | 2595 |
| „70“                                | 725  | 745  | 770  | 1521 | 630  | 885  | „70“+„70“ | 1450 | 1491 | 1525 | 2995 |
| „80“                                | 825  | 845  | 870  | 1721 | 730  | 985  | „80“+„80“ | 1650 | 1691 | 1725 | 3395 |
| „90“                                | 925  | 945  | 970  | 1921 | 830  | 1085 | „90“+„90“ | 1850 | 1891 | 1925 | 3795 |
| „100“                               | 1025 | 1045 | 1070 | 2121 | 930  | 1185 |           |      |      |      |      |
| VÝŠKA                               |      |      | Hsb  | Hd   | Ho   | Hk   | Hp        | Hop  |      |      |      |
|                                     |      |      | 1985 | 1993 | 2020 | 2065 | 1971      | 2063 |      |      |      |



PŘÍPLATKY

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| pro dvoukřídlé | + 50%                            |
| šířka „100“    | 12/14,40                         |
| lišty DUO      | +30% lišty spojené pod úhlem 90° |
| 12/14,40       |                                  |

CENA  
bez DPH


Ssb – šířka na vnější straně křídla  
 Sd – šířka na vnější straně zárubně  
 So – šířka montážního otvoru zárubně  
 Sk – šířka na vnější straně kazety  
 Sp – průchozí šířka  
 Sop – šířka po vnější straně lišty  
 Hsb - výška na vnější straně křídla  
 Hd – výška na vnější straně zárubně  
 Ho – výška montážního otvoru zárubně  
 Hk – výška na vnější straně kazety  
 Hp – výška průchodu  
 Hop - výška na vnější straně lišty

\*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev u jednotlivých modelů.

# POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU

| VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU               |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| standard:                              | str. 146          |
| mosazný podélný úchyt chrom-satén (U4) |                   |
| volitelně:                             |                   |
| úchyty nebo hákový zámek               | str. 146          |
| zpomalovač SP60* pro jednokřídle       | 43/51,60 (1 ks)   |
| zpomalovač SP60* pro dvoukřídle        | 86/103,20 (2 ks)  |
| zpomalovač BIAS pro jednokřídle        | 75/90,00 (1 ks)   |
| zpomalovač BIAS pro dvoukřídle         | 150/180,00 (2 ks) |

\*Použití zpomalovače SP60 k systému na stěnu:  
 - jednokřídle dveře šířky „60 – 100“  
 - dvoukřídle dveře šířky „60+60“ – „90+90“  
 Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:  
 ETIUDA /ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05;  
 PASSO , CALYPSO , SABIA , ESTADOESTATO LUX – A02, A03; PRADO



Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř.  
 U dvoukřídlových dveří: pravých – zámek v pravém křídle; levých – zámek v levém křídle.

## DÉLKY KRYCÍCH LIŠŤ PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| „60“ – 1795 mm  | „60+60“ – 3448 mm* |
| „70“ – 1795 mm  | „70+70“ – 3448 mm* |
| „80“ – 1795 mm  | „80+80“ – 3448 mm* |
| „90“ – 2045 mm  | „90+90“ – 3948 mm* |
| „100“ – 2295 mm |                    |

\* krycí lišta je spojena ze dvou dílů  
 výška krycí lišty je 110 mm



vodící lišta nástěnného systému



krycí lišta a dojezdový sloupek nástěnného systému




dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU NA STĚNU

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM
v ceně jsou zahrnuty: vodící lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek\*


|                                               |                                                      |                                         |              |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| jednokřídlé dveře                             | STŘÍKANÉ<br>BÍLÁ 001<br>RAL 9003**<br><br>NCSs0500-N | ECO TOP<br><br>fólie<br>– imitace dřeva | NOVINKA      | pro laminované | DÝHOVANÉ     |              |              |
|                                               |                                                      |                                         | UNI MAT PLUS | HIGH TOP       | SKUPINA A    | SKUPINA B    | SKUPINA C    |
|                                               |                                                      |                                         |              | LAMISTONE CPL  |              |              |              |
|                                               |                                                      |                                         |              | SILKSTONE      |              |              |              |
| laminát<br>– imitace dřeva                    |                                                      |                                         |              |                |              |              |              |
| příplatek k vybranému modelu vnitřního křídla |                                                      |                                         |              |                |              |              |              |
|                                               | + 327/392,40                                         | + 227/272,40                            | + 247/296,40 | + 227/272,40   | + 288/345,60 | + 345/414,00 | + 362/434,40 |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| PŘÍPLATKY                   |          |
| pro dvoukřídlé              | + 50%    |
| lišty spojené pod úhlem 90° | 12/14,40 |
| CENA<br>bez DPH             |          |

\* volitelně verze s obložením stěny („tunelová zárubeň“) – cena závisí na na tloušťce stěny  
\*\* odstíny vzorníku RAL a NCS - příplatek podle tabulky barev  
Lze zhotovit samotné posuvné křídlo (příplatek + 20/24,00 ) + cena úchyty



posuvné dveře – nástěnný systém bez zabudování



posuvné dveře – nástěnný systém s tunelovou zárubeň ZN

K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 136)  
Je-li použita tunelová zárubeň s lištami 80 mm je nutno, aby zákazník při montáži seřizl překladovou lištu.

| ŠÍŘKA                                                                                           |      |      |                                                                                                                             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| jednokřídlé dveře<br>rozměry na vnější straně křídla<br>(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) |      |      | dvoukřídlé dveře<br>(bez dojezdového sloupku)<br>rozměry na vnější straně křídla<br>(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) |      |      |
| typ                                                                                             | Ssb  | So   | typ                                                                                                                         | Ssb  | So   |
| „60“                                                                                            | 644  | 620  | „60“+„60“                                                                                                                   | 1288 | 1240 |
| „70“                                                                                            | 744  | 720  | „70“+„70“                                                                                                                   | 1488 | 1440 |
| „80“                                                                                            | 844  | 820  | „80“+„80“                                                                                                                   | 1688 | 1640 |
| „90“                                                                                            | 944  | 920  | „90“+„90“                                                                                                                   | 1888 | 1840 |
| „100“                                                                                           | 1044 | 1020 |                                                                                                                             |      |      |
| VÝŠKA                                                                                           |      |      | H_o                                                                                                                         | H_sb | H_m  |
|                                                                                                 |      |      | 2020                                                                                                                        | 2033 | 2138 |

| ŠÍŘKA                                                                                           |      |      |      |                                                                                                                             |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| jednokřídlé dveře<br>rozměry na vnější straně křídla<br>(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) |      |      |      | dvoukřídlé dveře<br>(bez dojezdového sloupku)<br>rozměry na vnější straně křídla<br>(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) |      |      |      |
| typ                                                                                             | Ssb  | So   | S_d  | typ                                                                                                                         | Ssb  | So   | S_d  |
| „60“                                                                                            | 644  | 670  | 650  | „60“+„60“                                                                                                                   | 1288 | 1305 | 1282 |
| „70“                                                                                            | 744  | 770  | 750  | „70“+„70“                                                                                                                   | 1488 | 1505 | 1482 |
| „80“                                                                                            | 844  | 870  | 850  | „80“+„80“                                                                                                                   | 1688 | 1705 | 1682 |
| „90“                                                                                            | 944  | 970  | 950  | „90“+„90“                                                                                                                   | 1888 | 1905 | 1882 |
| „100“                                                                                           | 1044 | 1070 | 1050 |                                                                                                                             |      |      |      |
| VÝŠKA                                                                                           |      |      |      | H_o                                                                                                                         | H_sb | H_d  |      |
|                                                                                                 |      |      |      | 2005                                                                                                                        | 2033 | 1993 |      |


| MODELÝ PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO |     |     |           |      |      |
|-------------------------------------|-----|-----|-----------|------|------|
| typ                                 | Ssb | So  | typ       | Ssb  | So   |
| „60“                                | 625 | 600 | „60“+„60“ | 1250 | 1220 |
| „70“                                | 725 | 700 | „70“+„70“ | 1450 | 1420 |
| „80“                                | 825 | 800 | „80“+„80“ | 1650 | 1620 |
| „90“                                | 925 | 900 | „90“+„90“ | 1850 | 1820 |
| VÝŠKA                               |     |     | H_o       | H_sb | H_m  |
|                                     |     |     | 2030      | 2040 | 2145 |

| MODELÝ PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO |     |     |     |           |      |      |      |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|------|------|------|
| typ                                 | Ssb | So  | S_d | typ       | Ssb  | So   | S_d  |
| „60“                                | 625 | 655 | 633 | „60“+„60“ | 1250 | 1265 | 1245 |
| „70“                                | 725 | 755 | 733 | „70“+„70“ | 1450 | 1465 | 1445 |
| „80“                                | 825 | 855 | 833 | „80“+„80“ | 1650 | 1665 | 1645 |
| „90“                                | 925 | 955 | 933 | „90“+„90“ | 1850 | 1865 | 1845 |
| VÝŠKA                               |     |     |     | H_o       | H_sb | H_d  |      |
|                                     |     |     |     | 2005      | 2040 | 1993 |      |

# POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM

| VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM                    |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| standard:<br>podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4) | str. 146 |
| volitelně:<br>úchyty pro posuvná křídla             | str. 146 |

**SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM**  
v ceně jsou zahrnuty: krycí lišty s vodicí lištou (hliníkové díly)  
pro jednokřídlé dveře **207**/248,40  
pro dvoukřídlé dveře **415**/498,00  
Lze zhotovit samotné posuvné křídlo  
(příplatek + **20**/24,00) + cena úchytu



DĚLKY KRYCÍCH LIŠT POSUV.  
SYSTÉMU PREMIUM

|            |                |
|------------|----------------|
| „60”       | 1800 mm        |
| „70”       | 1800 mm        |
| „80”       | 1800 mm        |
| „90”       | 2000 mm        |
| „60”+„60”  | 1800 + 1800 mm |
| „70”+ „70” | 1800 + 1800 mm |
| „80”+„80”  | 1800 + 1800 mm |
| „90”+„90”  | 2000+2000 mm   |

Hm – výška na vnější straně krycí lišty  
Ho – výška montážního otvoru  
Hsb – výška na vnější straně křídla  
Hd – výška na vnější straně zárubně  
So – šířka montážního otvoru  
Ssb – šířka na vnější straně křídla  
Sd – šířka na vnější straně zárubně

| ŠÍŘKA                                                                                           |     |     |                                                                                                |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| jednokřídlé dveře<br>rozměry na vnější straně křídla<br>(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) |     |     | dvoukřídlé dveře<br>rozměry na vnější straně křídla<br>(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) |      |      |
| typ                                                                                             | Ssb | So  | typ                                                                                            | Ssb  | So   |
| „60”                                                                                            | 644 | 620 | „60”+„60”                                                                                      | 1288 | 1240 |
| „70”                                                                                            | 744 | 720 | „70”+„70”                                                                                      | 1488 | 1440 |
| „80”                                                                                            | 844 | 820 | „80”+„80”                                                                                      | 1688 | 1640 |
| „90”                                                                                            | 944 | 920 | „90”+„90”                                                                                      | 1888 | 1840 |
| výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2103 mm       |     |     |                                                                                                |      |      |

| MODELY PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO                                                       |     |     |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------|------|
| typ                                                                                       | Ssb | So  | typ       | Ssb  | So   |
| „60”                                                                                      | 625 | 600 | „60”+„60” | 1250 | 1230 |
| „70”                                                                                      | 725 | 700 | „70”+„70” | 1450 | 1430 |
| „80”                                                                                      | 825 | 800 | „80”+„80” | 1650 | 1630 |
| „90”                                                                                      | 925 | 900 | „90”+„90” | 1850 | 1830 |
| výška: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2110 mm |     |     |           |      |      |



dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU NA STĚNU PREMIUM

# POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU MOVI

NOVINKA



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které mohou být v povrchu ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované, dýhované nebo natřené ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.  
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“.  
Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, laminovaný nebo v povrchu ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

podélný úchyt chrom-satén (U4)

### DOPLŇKOVÉ

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| výplň z plné dřevotřískové desky | 40/48,00      |
| křídlo nižší o 50 mm             | bez příplatku |
| křídlo vyšší o 50 mm             | + 5%          |
| křídlo vyšší o 100 mm            | + 10%         |
| křídlo vyšší o 150 mm            | + 15%         |
| křídlo vyšší o 200 mm            | + 20%         |



U posuvného systému MOVI nelze vyrobit slepou zárubeň.

Cena kompletního systému MOVI = cena křídla MOVI  
+ cena posuvného systému MOVI


## POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU MOVI

| šířka křídla | cena       |
|--------------|------------|
| „70“ - „90“  | 539/646,80 |
| „110“        | 558/669,60 |



## KŘÍDLO PRO POSUVNÝ SYSTÉM MOVI

| šířka křídla  | ECO TOP    | NOVINKA<br>UNI MAT PLUS | LAMISTONE CPL | LAMINOVANÉ<br>CPL 0,2 MM | STŘÍKANÉ<br>BÍLÁ 001<br>RAL 9003 | BLACK<br>RAL 9005 | DÝHOVANÉ   |            |            | ESPINA     |            |
|---------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               |            |                         | SILKSTONE     |                          |                                  |                   | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  | SKUPINA A  | SKUPINA B  |
| „70“ - „90“   | 98/117,60  | 117/140,40              | 152/182,40    | 187/224,40               | 248/297,60                       | 325/390,00        | 215/258,00 | 273/327,60 | 285/342,00 | 479/574,80 | 535/642,00 |
| „100“ - „110“ | 108/129,60 | 127/152,40              | 167/200,40    | 206/247,20               | 273/327,60                       | 358/429,60        | 238/285,60 | 300/360,00 | 312/374,40 | 527/632,40 | 588/705,60 |

## zavřené



## otevřené (levé dveře)




| ŠÍŘKA  |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| rozměr | S <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>p</sub> |
| „70“   | 744            | 644            | 526            |
| „80“   | 844            | 744            | 626            |
| „90“   | 944            | 844            | 726            |
| „100“  | 1044           | 944            | 826            |
| „110“  | 1144           | 1044           | 926            |

| VÝŠKA                 |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| rozměr                | H <sub>s</sub> | H <sub>o</sub> |
| křídlo nižší o 50 mm  | 2040           | 1980           |
| křídlo standardní     | 2090           | 2030           |
| křídlo vyšší o 50 mm  | 2140           | 2080           |
| křídlo vyšší o 100 mm | 2190           | 2130           |
| křídlo vyšší o 150 mm | 2240           | 2180           |
| křídlo vyšší o 200 mm | 2290           | 2230           |

S<sub>s</sub> – šířka křídla  
S<sub>o</sub> – šířka montážního otvoru zárubně  
S<sub>p</sub> – průchozí šířka  
H<sub>o</sub> – výška montážního otvoru zárubně  
H<sub>s</sub> – výška křídla





dveře LUMEN, vzor I, nastavitelná zárubeň LUMEN

# LUMEN

od **263**/315,60 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

**Kovová zárubeň LUMEN pevná (str.117)  
nebo nastavitelná (str.118)**

Dveře jsou zhotoveny z tvrzeného skla a jsou dodávány s nastavitelnou zárubní LUMEN, která je nabízena v barevném provedení: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované a dýhované.



klika



pant



dveře LUMEN, vzor I, nastavitelná zárubeň LUMEN




|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VERZE</b>              | šířka „60“ – „80“  | šířka „90“         |
| sklo, čiré, bílý satén    | <b>263</b> /315,60 | <b>288</b> /345,60 |
| <b>VERZE</b>              | šířka „60“ – „80“  | šířka „90“         |
| sklo, hnědý, grafit satén | <b>354</b> /424,80 | <b>392</b> /470,40 |

## NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ LUMEN (ZL)



| ŠÍŘKA             |                |                |                |                 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| jednokřídle dveře |                |                |                |                 |
| typ               | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | S <sub>op</sub> |
| „60“              | 700            | 650            | 621            | 750             |
| „70“              | 800            | 750            | 721            | 850             |
| „80“              | 900            | 850            | 821            | 950             |
| „90“              | 1000           | 950            | 921            | 1050            |
| VÝŠKA             |                |                |                |                 |
|                   | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>op</sub> |
|                   | 2010           | 1993           | 1967           | 2043            |

S<sub>s</sub>, H<sub>s</sub> – rozměry křídla  
S<sub>d</sub>, H<sub>d</sub> – rozměry dveří na vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub>, H<sub>o</sub> – navrhovaný montážní rozměr  
S<sub>op</sub> – šířka po vnější straně lišty



| LUMEN | stupeň regulace (mm) | ECO TOP    | NOVINKA      | pro laminované | STŘÍKANÉ BÍLÁ 001 RAL 9003* | DÝHOVANÉ   |            |            |
|-------|----------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
|       |                      |            | UNI MAT PLUS | HIGH TOP       |                             | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |
|       |                      |            |              | LAMISTONE CPL  |                             |            |            |            |
|       |                      |            |              | SILKSTONE      |                             |            |            |            |
| ZL 1A | 75-85                | 115/138,00 | 134/160,80   | 121/145,20     | 201/241,20                  | 204/244,80 | 235/282,00 | 247/296,40 |
| ZL 1B | 85-95                | 115/138,00 | 134/160,80   | 121/145,20     | 201/241,20                  | 204/244,80 | 235/282,00 | 247/296,40 |
| ZL 2  | 95-120               | 119/142,80 | 138/165,60   | 125/150,00     | 208/249,60                  | 210/252,00 | 243/291,60 | 255/306,00 |
| ZL 3  | 120-140              | 123/147,60 | 142/170,40   | 128/153,60     | 216/259,20                  | 217/260,40 | 250/300,00 | 262/314,40 |
| ZL 4  | 140-160              | 126/151,20 | 145/174,00   | 133/159,60     | 221/265,20                  | 223/267,60 | 258/309,60 | 271/325,20 |
| ZL 5  | 160-180              | 130/156,00 | 150/180,00   | 136/163,20     | 233/279,60                  | 229/274,80 | 265/318,00 | 278/333,60 |
| ZL 6  | 180-200              | 131/157,20 | 151/181,20   | 142/170,40     | 240/288,00                  | 238/285,60 | 275/330,00 | 288/345,60 |
| ZL 7  | 200-220              | 139/166,80 | 158/189,60   | 147/176,40     | 248/297,60                  | 248/297,60 | 284/340,80 | 298/357,60 |
| ZL 8  | 220-240              | 145/174,00 | 164/196,80   | 151/181,20     | 258/309,60                  | 255/306,00 | 295/354,00 | 309/370,80 |
| ZL 9  | 240-260              | 148/177,60 | 168/201,60   | 157/188,40     | 267/320,40                  | 264/316,80 | 305/366,00 | 320/384,00 |
| ZL 10 | 260-280              | 155/186,00 | 174/208,80   | 162/194,40     | 279/334,80                  | 272/326,40 | 314/376,80 | 330/396,00 |
| ZL 11 | 280-300              | 161/193,20 | 180/216,00   | 170/204,00     | 293/351,60                  | 293/351,60 | 330/396,00 | 347/416,40 |

\* Zárubeň Lumen v barvě STŘÍKANÉ jsou pouze s lištami 80mm.  
Není možnost objednat lišty spojené pod úhlem 90°.

## VYBAVENÍ



| STANDARDNÍ                                                                                                                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| tvrzeň sklo bílý satén/hnědý satén/grafit satén nebo bezbarvé čiré o tloušťce 8 mm                                              |                  |
| ornament na protější straně od pantů                                                                                            |                  |
| výška kliky při standardní výšce skleněné tabule – 1040 mm od spodní hrany tabule                                               |                  |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                        |                  |
| ventilační seříznutí                                                                                                            | <b>39</b> /46,80 |
| skleněná tabule s nestandardní výškou 1967 mm                                                                                   | bez příplatku    |
| avérzní elektrický otvírač JiS typ 1710-12AC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač)                        | <b>58</b> /69,60 |
| avérzní elektrický otvírač BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač)               | <b>57</b> /68,40 |
| avérzní elektrický otvírač z výlučníkem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač) | <b>58</b> /69,60 |

reverzní elektrický otvírač BIRA HARTE XS12R 12V DC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač) **77**/92,40

kování DORMA podle tabulky

| Kování DORMA                        | hliník EV1-Deco 114 | hliník nerez 107   |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                     |                     |                    |
| klika + malý zámek + panty          | <b>331</b> /397,20  | <b>454</b> /544,80 |
| klika + WB + panty                  | <b>331</b> /397,20  | <b>454</b> /544,80 |
| klika + WC + panty                  | <b>404</b> /484,80  | <b>539</b> /646,80 |
| klika - koule + malý zámek + panty* | <b>385</b> /462,00  | <b>499</b> /598,80 |

\* osazení dveří elektrozámkem  
WB – pro vložku, WC – pro koupelnový knoflík



dveře SKLÁDACÍ, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

# SKLÁDACÍ

od **219**/262,80 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveřní křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, laminovanými a dýhovanými. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.





úchyt



dveře SKLÁDACÍ, vzor 00, nastavitelná zárubeň systém DIN DUO



| VERZE              | 00         | 00 dvoukřídlové dveře |
|--------------------|------------|-----------------------|
| STŘÍKANÉ           | 294/352,80 | 589/706,80            |
| ECO TOP            | 219/262,80 | 438/525,60            |
| UNI MAT PLUS       | 246/295,20 | 492/590,40            |
| HIGH TOP           | 229/274,80 | 458/549,60            |
| LAMISTONE CPL      | 233/279,60 | 466/559,20            |
| LAMINOVANÉ CPL     | 235/282,00 | 470/564,00            |
| SILKSTONE          | 240/288,00 | 481/577,20            |
| SILKSTONE CPL      | 327/392,40 | 654/784,80            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A | 312/374,40 | 623/747,60            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B | 324/388,80 | 648/777,60            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C | 352/422,40 | 704/844,80            |




## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                          |                          |                |                    |                    |                         |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| ECO TOP*                 | HIGH TOP                 | LAMISTONE CPL  | SILKSTONE          | SILKSTONE CPL      | NOVINKA<br>UNI MAT PLUS |
| LAMINOVANÉ CPL<br>0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL<br>0,5 mm | LAMINOVANÉ HPL | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C      |
| STŘÍKANÉ**               |                          |                |                    |                    |                         |

\*neplatí pro pevnou zárubeň DUO  
\*\*neplatí pro zárubeň nastavitelné DUO

## ZÁRUBNĚ



**\* UPOZORNĚNÍ! Doporučená výška stavebního otvoru musí být větší o 16 mm (platí pro zárubeň DIN DUO)**

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                             | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                          |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| vodicí lišta a nastavitelné panty skryté v křídle      | výplň z děrované dřevotřískové desky              | 40/48,00      |
| panty: kryté nastavitelné „60“-„80“ – 2 ks, „90“- 3 ks | výplň z plně dřevotřískové desky                  | 40/48,00      |
| kulatý plastový úchyt                                  | dveře vyšší o 55 mm                               | bez příplatku |
|                                                        | 3. skrytý pant DUO pro křídla o šířce „60“ – „80“ | 27/32,40      |
|                                                        | jednobodový zámek zadlabaný, hákový WB            | 35/42,00      |
|                                                        | úchyty pro skládací dveře                         | str. 146      |



dveře ZVUKOTĚSNÉ, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

# ZVUKOTĚSNÉ

od **207/248,40** EUR  
cena křídla **bez DPH/s DPH** (DPH 20%)

Jednokřídlé **ZVUKOTĚSNÉ** dveře ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskou. Výplň z plně dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). Křídlo s padacím těsněním (prahem).

**vzduchová neprůzvučnost:**  
**se dřevěnou zárubní:**  
**třída Rw=27 dB (typ A); třída Rw=32 dB (typ B)**  
**s kovovou zárubní:**  
**třída Rw=27 dB (typ A); třída Rw=32 dB (typ B)**  
**s nastavitelnou zárubní DIN:**  
**třída Rw=27 dB (typ A); třída Rw=37 dB (typ B)**

Jednokřídlé nebo dvoukřídlé **ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE DUO** v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskou. Výplň z plně dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). Dveře jsou nabízeny v jednokřídlé a dvoukřídlé verzi se dřevěnou zárubní (pevná DUO nebo nastavitelná DUO). Křídlo s padacím těsněním (prahem).

**vzduchová neprůzvučnost:**  
**jednokřídlé i dvoukřídlé dveře typ A – třída Rw=27 dB**  
**jednokřídlé typ B – třída Rw=37 dB**  
**dvoukřídlé typ B – třída Rw=32 dB**  
**třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků – tj. střední používání**



klika, zámek



standardní spojování lišt pod úhlem 45°



dveře ZVUKOTĚSNÉ, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE

00

ZVUKOTĚSNÉ TYP A (27 dB)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| STŘÍKANÉ (RAL 9003) | 320/384,00 |
| ECO TOP             | 207/248,40 |
| UNI MAT PLUS        | 234/280,80 |
| HIGH TOP            | 218/261,60 |
| LAMISTONE CPL       | 230/276,00 |
| SILKSTONE           | 238/285,60 |
| SILKSTONE CPL       | 324/388,80 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2  | 232/278,40 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A  | 320/384,00 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B  | 342/410,40 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C  | 360/432,00 |

ZVUKOTĚSNÉ TYP B (37 dB)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| STŘÍKANÉ (RAL 9003) | 398/477,60 |
| ECO TOP             | 378/453,60 |
| UNI MAT PLUS        | 405/486,00 |
| HIGH TOP            | 378/453,60 |
| LAMISTONE CPL       | 378/453,60 |
| SILKSTONE           | 378/453,60 |
| SILKSTONE CPL       | 464/556,80 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2  | 378/453,60 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A  | 398/477,60 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B  | 420/504,00 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C  | 441/529,20 |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ



ECO TOP



HIGH TOP



LAMISTONE  
CPL



SILKSTONE



SILKSTONE  
CPL



NOVINKA  
UNI MAT  
PLUS



LAMINOVANÉ  
CPL  
0,2 mm



LAMINOVANÉ  
CPL  
0,5 mm



LAMINOVANÉ  
HPL



DÝHOVANÉ  
SKUPINA A



DÝHOVANÉ  
SKUPINA B



DÝHOVANÉ  
SKUPINA C



STŘÍKANÉ

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)  
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)

|            |            |             |            |            |
|------------|------------|-------------|------------|------------|
| SKUPINA I  | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
| 119/142,80 | 162/194,40 | 208/249,60  | 240/288,00 | 277/332,40 |

ZÁRUBNĚ



pevná systém  
POL-SKONE\*



nastavitelná  
systém DIN



nastavitelná systém  
POL-SKONE



pevná kovová  
FD12



nastavitelná  
kovová

\*netýká se ECO TOP

VYBAVENÍ

ZVUKOTĚSNÉ


|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| STANDARDNÍ                                               |           |
| jednobodový zadlabaný zámek na klíč nebo vložku          |           |
| čepové panty nastavitelné - 3 ks                         |           |
| padací těsnění (práh)                                    |           |
| standardní šířky: „80“, „90“                             |           |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                 |           |
| doplatek za povrch SILKSTONE CPL                         | 87/104,40 |
| rozměr „100“                                             | +20%      |
| rozměr „110“                                             | +40%      |
| paníkové kování                                          |           |
| dveřní zavírač s horní montáží                           | str. 145  |
| elektronické zámky                                       |           |
| elektrický zámek (averzní nebo reverzní)                 |           |
| dekorace (nelze použít intarzií u verze Typ B)           |           |
| štítky s kontrolou přístupu                              |           |
| dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm                          | +10%      |
| dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm                         | +20%      |
| dveře vyšší o 250 mm nebo 300 mm (netýká se zárubní DIN) | +30%      |
| dveře vyšší o 350 mm nebo 400 mm (netýká se zárubní DIN) | +40%      |

ZVUKOTĚSNÉ DUO

|                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| STANDARDNÍ                                                                                                                 |               |
| krytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách)<br>(„60“-„70“ - 2 ks; „80“ - „90“ - 3 ks)                                          |               |
| zámek:<br>jednokřídlé dveře - magnetický na klíč nebo vložku;<br>dveře dvoukřídlé - zámek, na klíč nebo vložku, se zástrčí |               |
| klesající těsnění                                                                                                          |               |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                   |               |
| doplatek za povrch SILKSTONE CPL                                                                                           | 87/104,40     |
| dveřní zavírač s horní montáží nebo krytý                                                                                  |               |
| doplňkový zámek, zadlabaný nebo povrchový                                                                                  |               |
| elektromagnetické zámky značek:<br>ASSA ABLOY, DORMA nebo GEZE                                                             |               |
| kukátko                                                                                                                    |               |
| dveře nižší o 50 mm (falcový systém)                                                                                       | bez příplatku |
| dveře nižší o 55 mm (bezfalcový systém)                                                                                    | bez příplatku |
| dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                            | +10%          |
| dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm                                                                                           | +20%          |
| dveře vyšší o 250 mm nebo 300 mm                                                                                           | +30%          |
| dveře vyšší o 350 mm nebo 400 mm                                                                                           | +40%          |

POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě  
(bližší info u obchodních zástupců)





# HIGRO

od **643**/771,60 EUR  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)


Dveře v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří polyuretanový rám zesílený překližkou, oboustranně obložený laminátem HPL o tloušťce 2 mm. Výplň tvoří speciální tepelně izolační vložka. Dveře jsou určeny pro použití v obytných budovách, ve veřejných budovách a také v průmyslových a skladových objektech jako vnitřní dveře uzavírající stavební otvor ve vnitřní stěně mezi místnostmi. **Dveře jsou určeny zejména do místností s vyšší relativní vlhkostí vzduchu a vyšší teplotou – např. do sauny či bazénu.**

třída mechanické odolnosti: **2. třída** klasifikace  
pevnostních požadavků – tj. střední používání  
odolnost vůči klimatickým vlivům:  
**3. třída** dle PN-EN 12219:2002  
dveře vyrobené podle normy **PN-EN 14351-2:2018**

dveře HIGRO, vzor W02, pevná kovová zárubeň bezfalcová HIGRO



dveře HIGRO, vzor W03, nastavitelná kovová zárubeň bezfalcová HIGRO



| VERZE | W00         | W01 | W02 | W03 | W04 |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
|       | jednokřídlé |     |     |     |     |



|                                                               |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H-01 (šedá), H-02 (bílá),<br>H-05 (modrá),<br>H-06 (antracit) | 643/771,00 | 749/898,80 | 749/898,80 | 749/898,80 | 817/980,40 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

|                                                                                                           |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ocelová zárubeň pevná<br>HIGRO v barvě<br>RAL 9016, RAL 7047,<br>RAL 5010, RAL 7024<br>šířka „60“ – „100“ | 179/214,80 | 179/214,80 | 179/214,80 | 179/214,80 | 179/214,80 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

|                   |                   |                   |                    |                        |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| LAMINOWANE<br>HPL | H-9417-60<br>bílá | H-0160-60<br>šedá | H-9497-60<br>modrá | H-10622-60<br>antracit |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|

ZÁRUBNĚ



Ss – šířka křídla  
Sd – šířka na vnější straně zárubně  
So – šířka montážního otvoru  
Sc – celková šířka zárubně  
Hs – výška křídla  
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho – výška montážního otvoru  
Hc – celková výška zárubně

| ŠÍŘKA |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| typ   | So   | Sd   | Ss   | Sc   |
| „60“  | 685  | 676  | 625  | 702  |
| „70“  | 785  | 776  | 725  | 802  |
| „80“  | 885  | 876  | 825  | 902  |
| „90“  | 985  | 976  | 925  | 1002 |
| „100“ | 1085 | 1076 | 1025 | 1102 |
| VÝŠKA |      |      |      |      |
|       | Hd   | Hs   | Ho   | Hc   |
|       | 2073 | 2040 | 2080 | 2088 |

| ŠÍŘKA |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| typ   | So   | Sd   | Ss   | Sc   |
| „60“  | 695  | 689  | 625  | 722  |
| „70“  | 795  | 789  | 725  | 822  |
| „80“  | 895  | 889  | 825  | 922  |
| „90“  | 995  | 989  | 925  | 1022 |
| „100“ | 1095 | 1089 | 1025 | 1122 |
| VÝŠKA |      |      |      |      |
|       | Hd   | Hs   | Ho   | Hc   |
|       | 2090 | 2040 | 2085 | 2098 |

pro jednokřídlé

| verze                                                                                        | rozsah regulace [mm] | „60“ – „100“ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| FD71                                                                                         | 110-140              | 266/319,20   |
| FD72                                                                                         | 140-170              | 273/327,60   |
| FD73                                                                                         | 170-200              | 278/333,60   |
| FD74                                                                                         | 200-230              | 290/348,00   |
| FD75                                                                                         | 230-260              | 296/355,20   |
| FD76                                                                                         | 260-290              | 303/363,60   |
| FD77                                                                                         | 290-320              | 310/372,00   |
| FD78                                                                                         | 320-350              | 318/381,60   |
| FD79                                                                                         | 350-380              | 343/411,60   |
| standard: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), modrá (RAL 5010)                                 |                      |              |
| doplatek za 1 dodatekový nerezový pant SIMONSWERK – komplet (spodní i horní část) – 75/90,00 |                      |              |

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                                                                               | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| zadlabaný zámek s čelem z nerezového plechu                                                                                                                                                                                                                              | klesající těsnění str. 145                                                    |
| čepové panty z nerezové oceli – 2 ks                                                                                                                                                                                                                                     | zesílení pod povrchový dveřní zavírač 20/24,00                                |
| Zárubeň kovová vyrobená z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v bílé (RAL 9016), šedé (RAL 7047), modré (RAL 5010), antracit (RAL 7024) barvě. Ostatní barvy podle palety RAL dostupné za doplatek – po konzultaci s obchodním oddělením (kromě kovových a perleťových) | panty do kovových zárubní (1 ks) 75/90,00                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | mřížka z nerezové oceli str. 144                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | klika Higio a dolní rozeta Higio z nerezové oceli str. 149                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | panely z nerezové oceli přilepené dole na křídle nebo ve výšce kliky str. 144 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | nastavitelná zárubeň po konzultaci s obchodním oddělením                      |

POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)

# PEVNÁ ZÁRUBEŇ MDF




|                   | ECO TOP  | NOVINKA<br>UNI MAT PLUS | HIGH TOP<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE |
|-------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|
| jednokřídlé dveře | 57/68,40 | 76/91,20                | 70/84,00                               |

|                  |                  |          |               |
|------------------|------------------|----------|---------------|
| <b>PŘÍPLATKY</b> | dvoukřídlé dveře | +50%     | cena křídla   |
|                  | „100“            | 12/14,40 | bez DPH/s DPH |
|                  | „110“            | 24/28,80 | (DPH 20%)     |

**VOLBA** maskovací lišty LD6 (za příplatek)

**POZOR!** zárubně z MDF nejsou nabízeny v stříkané verzi



| ŠÍŘKA                                           |                |                |                |                                                       |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře                               |                |                |                | dvoukřídlé dveře                                      |                |                |
| typ                                             | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | typ                                                   | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> |
| „60“                                            | 712            | 692            | 620            | „60“+„60“                                             | 1362           | 1342           |
| „70“                                            | 812            | 792            | 720            | „60“+„70“                                             | 1462           | 1442           |
| „80“                                            | 912            | 892            | 820            | „60“+„80“ „70“+„70“                                   | 1562           | 1542           |
| „90“                                            | 1012           | 992            | 920            | „60“+„90“ „70“+„80“                                   | 1662           | 1642           |
|                                                 |                |                |                | „70“+„90“ „80“+„80“                                   | 1762           | 1742           |
|                                                 |                |                |                | „80“+„90“                                             | 1862           | 1842           |
|                                                 |                |                |                | „90“+„90“                                             | 1962           | 1942           |
| VÝŠKA                                           |                |                |                | H <sub>o</sub>                                        | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> |
|                                                 |                |                |                | 2025                                                  | 2013           | 1970           |
| S <sub>s</sub> – šířka křídla                   |                |                |                | H <sub>s</sub> – výška křídla                         |                |                |
| S <sub>d</sub> – šířka na vnější straně zárubně |                |                |                | H <sub>d</sub> – výška dveří na vnější straně zárubně |                |                |
| S <sub>o</sub> – šířka montážního otvoru        |                |                |                | H <sub>o</sub> – výška montážního otvoru              |                |                |

# PEVNÁ ZÁRUBEŇ POL-SKONE



|                   | pro laminované |                    | DÝHOVANÉ   |            |            |
|-------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                   | HIGH TOP       | STŘÍKANÉ bílá 001* | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |
|                   | LAMISTONE CPL  |                    |            |            |            |
|                   | SILKSTONE      |                    |            |            |            |
| jednokřídlé dveře | 112/134,40     | 144/172,80         | 143/171,60 | 168/201,60 | 177/212,40 |
| dvoukřídlé dveře  | 172/206,40     | 245/294,00         | 200/240,00 | 217/260,40 | 237/284,40 |

| PŘÍPLATKY                                                                                                                 |          |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| zároveň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)                                                                                     | +10%     | cena křídla bez DPH/s DPH (DPH 20%) |
| zároveň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)                                                                                     | +20%     |                                     |
| „100“                                                                                                                     | 12/14,40 |                                     |
| „110“                                                                                                                     | 24/28,80 |                                     |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek) **                      | 58/69,60 |                                     |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**       | 57/68,40 |                                     |
| elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)** | 58/69,60 |                                     |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**         | 77/92,40 |                                     |

| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev* | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                            | +20%      | +30%       | +40%        | +60%       | +75%      |


## VOLBA

maskovací lišty LD6 (za příplatek)

\*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

– příplatek podle tabulky barev (str. 9)

\*\*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek 20/24,00



| ŠÍŘKA             |      |     |     |                     |      |      |
|-------------------|------|-----|-----|---------------------|------|------|
| jednokřídlé dveře |      |     |     | dvoukřídlé dveře    |      |      |
| typ               | So   | Sd  | Ss  | typ                 | So   | Sd   |
| „60“              | 709  | 689 | 618 | „60“+„60“           | 1343 | 1323 |
| „70“              | 809  | 789 | 718 | „60“+„70“           | 1443 | 1423 |
| „80“              | 909  | 889 | 818 | „60“+„80“ „70“+„70“ | 1543 | 1523 |
| „90“              | 1009 | 989 | 918 | „60“+„90“ „70“+„80“ | 1643 | 1623 |
|                   |      |     |     | „70“+„90“ „80“+„80“ | 1743 | 1723 |
|                   |      |     |     | „80“+„90“           | 1843 | 1823 |
|                   |      |     |     | „90“+„90“           | 1943 | 1923 |

| VÝŠKA |      |      |      |
|-------|------|------|------|
|       | Ho   | Hd   | Hs   |
|       | 2025 | 2013 | 1970 |

Ss – šířka křídla  
Sd – šířka na vnější straně zárubně  
So – šířka montážního otvoru

Hs – výška křídla  
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho – výška montážního otvoru

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN



| jdnokřídle dveře | NOVINKA    |              |                             |
|------------------|------------|--------------|-----------------------------|
|                  | ECO TOP    | UNI MAT PLUS | HIGH TOP                    |
|                  |            |              | LAMISTONE CPL               |
|                  |            |              | SILKSTONE<br>pro laminované |
| ZP1A 75-85       | 98/117,60  | 118/141,60   | 120/144,00                  |
| ZP1B 85-95       | 98/117,60  | 118/141,60   | 120/144,00                  |
| ZP2 95-120       | 101/121,20 | 120/144,00   | 124/148,80                  |
| ZP3 120-140      | 105/126,00 | 124/148,80   | 128/153,60                  |
| ZP4 140-160      | 107/128,40 | 127/152,40   | 131/157,20                  |
| ZP5 160-180      | 111/133,20 | 130/156,00   | 135/162,00                  |
| ZP6 180-200      | 115/138,00 | 134/160,80   | 140/168,00                  |
| ZP7 200-220      | 119/142,80 | 138/165,60   | 145/174,00                  |
| ZP8 220-240      | 123/147,60 | 143/171,60   | 150/180,00                  |
| ZP9 240-260      | 127/152,40 | 147/176,40   | 155/186,00                  |
| ZP10 260-280     | 132/158,40 | 151/181,20   | 160/192,00                  |
| ZP11 280-300     | 137/164,40 | 157/188,40   | 167/200,40                  |

| jdnokřídle dveře | STŘÍKANÉ<br>bílá 001* | DÝHOVANÉ   |            |            | BLACK      |
|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|                  |                       | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |            |
| ZP1A 75-85       | 201/241,20            | 211/253,20 | 242/290,40 | 255/306,00 | 273/327,60 |
| ZP1B 85-95       | 201/241,20            | 211/253,20 | 242/290,40 | 255/306,00 | 273/327,60 |
| ZP2 95-120       | 208/249,60            | 217/260,40 | 250/300,00 | 263/315,60 | 284/340,80 |
| ZP3 120-140      | 216/259,20            | 223/267,60 | 257/308,40 | 270/324,00 | 295/354,00 |
| ZP4 140-160      | 221/265,20            | 230/276,00 | 266/319,20 | 279/334,80 | 302/362,40 |
| ZP5 160-180      | 233/279,60            | 237/284,40 | 273/327,60 | 287/344,40 | 317/380,40 |
| ZP6 180-200      | 240/288,00            | 245/294,00 | 283/339,60 | 298/357,60 | 326/391,20 |
| ZP7 200-220      | 248/297,60            | 256/307,20 | 293/351,60 | 307/368,40 | 338/405,60 |
| ZP8 220-240      | 258/309,60            | 263/315,60 | 304/364,80 | 319/382,80 | 351/421,20 |
| ZP9 240-260      | 267/320,40            | 272/326,40 | 314/376,80 | 330/396,00 | 364/436,80 |
| ZP10 260-280     | 279/334,80            | 280/336,00 | 323/387,60 | 340/408,00 | 379/454,80 |
| ZP11 280-300     | 293/351,60            | 293/351,60 | 340/408,00 | 357/428,40 | 399/478,80 |

## PŘÍPLATKY

|                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| dvoukřídle dveře                                                                                                    | +50%          |
| zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)                                                                               | +10%          |
| zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)                                                                               | +20%          |
| „100“                                                                                                               | 12/14,40      |
| „110“                                                                                                               | 24/28,80      |
| lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišt verze B)                                                                | 12/14,40      |
| lišty široké 80 mm                                                                                                  | bez příplatku |
| elektrický zámek averzní JIS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek) **                | 58/69,60      |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)** | 57/68,40      |
| elektrický zámek averzní s přepínačem XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**      | 58/69,60      |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**   | 77/92,40      |
| zesílení pod dveřní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou***                                                         | 15/18,00      |
| horní lišta                                                                                                         | str. 140      |

| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubeň RAL, NCS podle skupin barev* | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                            | +20%      | +30%       | +40%        | +60%       | +75%      |

| ŠÍŘKA            |                |                |                |                  |                  |                     |                |                |                  |                  |
|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| jdnokřídle dveře |                |                |                |                  |                  | dvoukřídle dveře    |                |                |                  |                  |
| typ              | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> | typ                 | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> |
| „60“             | 700            | 650            | 620            | 750              | 790              | „60“+„60“           | 1340           | 1300           | 1400             | 1440             |
| „70“             | 800            | 750            | 720            | 850              | 890              | „60“+„70“           | 1440           | 1400           | 1500             | 1540             |
| „80“             | 900            | 850            | 820            | 950              | 990              | „60“+„80“+„70“+„70“ | 1540           | 1500           | 1600             | 1640             |
| „90“             | 1000           | 950            | 920            | 1050             | 1090             | „60“+„90“+„70“+„80“ | 1640           | 1600           | 1700             | 1740             |
|                  |                |                |                |                  |                  | „70“+„90“+„80“+„80“ | 1740           | 1700           | 1800             | 1840             |
|                  |                |                |                |                  |                  | „80“+„90“           | 1840           | 1800           | 1900             | 1940             |
|                  |                |                |                |                  |                  | „90“+„90“           | 1940           | 1900           | 2000             | 2040             |

| VÝŠKA |  |  |  |  |  | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |
|-------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|       |  |  |  |  |  | 2010           | 1993           | 1970           | 2043             | 2063             |

Lze vyrobit zárubeň s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).


\*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 9).

\*\* pro křídla vybavená zámkem ECO

Schulte GBS 12 - příplatek 17/20,40, šířka

montážního otvoru je zvětšena o 15 mm

\*\*\* POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.



# PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ LUMEN



Určená pro celoskleněné dveře LUMEN.  
Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1.5 mm.

### BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.




| jednokřídlé dveře |                    |
|-------------------|--------------------|
| typ zárubně       | „60“÷„90“          |
| FD12 LUMEN        | <b>124</b> /148,80 |

|           |                                                                                               |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PŘÍPLATKY | adaptace na elektrický zamek                                                                  | <b>31</b> /37,20 |
|           | elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)                               | <b>43</b> /51,60 |
|           | elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)               | <b>45</b> /54,00 |
|           | elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem) | <b>45</b> /54,00 |
|           | elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)                 | <b>64</b> /76,80 |

cena  
**bez DPH**/s  
DPH (DPH  
20%)

U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné zvětšit montážní otvor o další 5 mm.



| ŠÍŘKA FD12 LUMEN  |     |     |      |     |
|-------------------|-----|-----|------|-----|
| jednokřídlé dveře |     |     |      |     |
| typ               | So  | Sd  | Sc   | Ss  |
| „60“              | 685 | 675 | 701  | 621 |
| „70“              | 785 | 775 | 801  | 721 |
| „80“              | 885 | 875 | 901  | 821 |
| „90“              | 985 | 975 | 1001 | 921 |

| VÝŠKA | Ho   | Hd   | Hc   | Hs   |
|-------|------|------|------|------|
|       | 2010 | 2005 | 2018 | 1917 |

Sd – šířka na vnější straně zárubně

So – šířka montážního otvoru

Sc – celková šířka zárubně

Ss – šířka křídla

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně

Ho – výška montážního otvoru

Hc – celková výška zárubně

Hs – výška křídla



# NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ LUMEN

Určená pro celoskleněné dveře LUMEN.  
Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1.5 mm.

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá  
(RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová  
(RAL 1001), grafit (RAL 7024). Ostatní barvy dle vzorníku  
RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek  
– po konzultaci s obchodním oddělením.




| symbol | rozsah<br>v mm | jednokřídlé dveře  |
|--------|----------------|--------------------|
| ZO1    | 95-125         | <b>212</b> /254,40 |
| ZO2    | 125-155        | <b>214</b> /256,80 |
| ZO3    | 155-185        | <b>228</b> /273,60 |
| ZO4    | 185-215        | <b>242</b> /290,40 |
| ZO5    | 215-245        | <b>256</b> /307,20 |
| ZO6    | 245-275        | <b>271</b> /325,20 |
| ZO7    | 275-305        | <b>285</b> /342,00 |
| ZO8    | 305-335        | <b>298</b> /357,60 |
| ZO9    | 335-365        | <b>312</b> /374,40 |

## PŘÍPLATKY

|                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| dodatečná regulace ZOx k falcové<br>obložkové zárubni (umožňuje obložit stěnu<br>o šířce až 635 mm) | <b>112</b> /134,40 |
| adaptace na elektrický zamek                                                                        | <b>31</b> /37,20   |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC<br>(je s protiplechem)                                  | <b>39</b> /46,80   |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS<br>úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)                  | <b>45</b> /54,00   |
| elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA<br>HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC<br>(je s protiplechem) | <b>45</b> /54,00   |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS<br>úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)                    | <b>64</b> /76,80   |

cena **bez**  
DPH/s  
DPH (DPH  
20%)



## ŠÍŘKA FD61 LUMEN

| jednokřídlé dveře |     |     |      |     |
|-------------------|-----|-----|------|-----|
| typ               | So  | Sd  | Sc   | Ss  |
| „60“              | 695 | 689 | 701  | 621 |
| „70“              | 795 | 789 | 801  | 721 |
| „80“              | 895 | 889 | 901  | 821 |
| „90“              | 995 | 989 | 1001 | 921 |

## VÝŠKA

|  | Ho<br>2015 | Hd<br>2012 | Hc<br>2028 | Hs<br>1917 |
|--|------------|------------|------------|------------|
|--|------------|------------|------------|------------|

Sd – šířka na vnější straně zárubně  
So – šířka montážního otvoru  
Sc – celková šířka zárubně  
Ss – šířka křídla

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho – výška montážního otvoru  
Hc – celková výška zárubně  
Hs – výška křídla

# PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE



práh z nerezové oceli

## BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.

Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.



|             | jednokřídlé dveře |               | dvoukřídlé dveře |             |
|-------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| Typ zárubně | „60“÷„90“         | „100“ ÷ „110“ | „120“÷„150“      | „160“÷„200“ |
| FD14 malá   | 106/127,20        | 116/139,20    | 142/170,40       | 195/234,00  |
| FD12 velká  | 124/148,80        | 135/162,00    | 161/193,20       | 214/256,80  |

## PŘÍPLATKY

|                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)                                                          | +10%     |
| zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)                                                          | +20%     |
| práh z nerezové oceli k zárubni FD12 – 1 kus                                                   | 45/54,00 |
| zesílení pod povrchový dvevní zavírač                                                          | 10/12,00 |
| adaptace na elektrický zámek                                                                   | 31/37,20 |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)*                               | 43/51,60 |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)*               | 43/51,60 |
| elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)* | 45/54,00 |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)*                 | 64/76,80 |

\*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek 17/20,40  
U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné zvětšit montážní otvor pro zárubně FD12 o další 5 mm, pro FD14 o 10 mm.

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm (FD12) nebo 1,2 mm (FD14)

## ŠÍŘKA FD14

|       | jednokřídlé dveře |                |                |  | dvoukřídlé dveře |                |                |                |
|-------|-------------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| typ   | S <sub>o</sub>    | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> |  | typ              | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> |
| „60“  | 676               | 636            | 700            |  | „120“            | 1328           | 1288           | 1352           |
| „70“  | 776               | 736            | 800            |  | „130“            | 1478           | 1438           | 1502           |
| „80“  | 876               | 836            | 900            |  | „140“            | 1528           | 1488           | 1552           |
| „90“  | 976               | 936            | 1000           |  | „150“            | 1578           | 1538           | 1602           |
| „100“ | 1076              | 1036           | 1100           |  | „160“            | 1678           | 1638           | 1702           |
| „110“ | 1176              | 1136           | 1200           |  | „170“            | 1728           | 1688           | 1752           |
|       |                   |                |                |  | „180“            | 1778           | 1738           | 1802           |
|       |                   |                |                |  | „190“            | 1878           | 1838           | 1902           |
|       |                   |                |                |  | „200“            | 1928           | 1888           | 1952           |

## VÝŠKA

| H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> |
|----------------|----------------|----------------|
| 1986           | 1996           | 2018           |


## ŠÍŘKA FD12

|       | jednokřídlé dveře |                |                |  | dvoukřídlé dveře |                |                |                |
|-------|-------------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| typ   | S <sub>o</sub>    | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> |  | typ              | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> |
| „60“  | 684               | 674            | 700            |  | „120“            | 1336           | 1326           | 1352           |
| „70“  | 784               | 774            | 800            |  | „130“            | 1486           | 1476           | 1502           |
| „80“  | 884               | 874            | 900            |  | „140“            | 1536           | 1526           | 1552           |
| „90“  | 984               | 974            | 1000           |  | „150“            | 1586           | 1576           | 1602           |
| „100“ | 1084              | 1074           | 1100           |  | „160“            | 1686           | 1676           | 1702           |
| „110“ | 1184              | 1174           | 1200           |  | „170“            | 1736           | 1726           | 1752           |
|       |                   |                |                |  | „180“            | 1786           | 1776           | 1802           |
|       |                   |                |                |  | „190“            | 1886           | 1876           | 1902           |
|       |                   |                |                |  | „200“            | 1936           | 1926           | 1952           |


## VÝŠKA

| H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> |
|----------------|----------------|----------------|
| 2005           | 2010           | 2018           |

## FD14



## FD12



# NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE

## BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003)  
šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová  
(RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).  
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo  
metalických a perleťových) nabízeny za příplatek  
– po konzultaci s obchodním oddělením.



| symbol | rozsah v mm | jednokřídlé dveře  |                    | dvoukřídlé dveře   |                    |
|--------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|        |             | „60“÷„90“          | „100“÷„110“        | „120“÷„150“        | „160“÷„200“        |
| ZO1    | 95÷125      | <b>201</b> /241,20 | <b>231</b> /277,20 | <b>271</b> /325,20 | <b>318</b> /381,60 |
| ZO2    | 125÷155     | <b>214</b> /256,80 | <b>242</b> /294,00 | <b>285</b> /342,00 | <b>332</b> /398,40 |
| ZO3    | 155÷185     | <b>228</b> /273,60 | <b>259</b> /310,80 | <b>298</b> /357,60 | <b>346</b> /415,20 |
| ZO4    | 185÷215     | <b>242</b> /290,40 | <b>273</b> /327,60 | <b>312</b> /374,40 | <b>360</b> /432,00 |
| ZO5    | 215÷245     | <b>256</b> /307,20 | <b>287</b> /344,40 | <b>327</b> /392,40 | <b>374</b> /448,80 |
| ZO6    | 245÷275     | <b>271</b> /325,20 | <b>301</b> /361,20 | <b>340</b> /408,00 | <b>388</b> /465,60 |
| ZO7    | 275÷305     | <b>285</b> /342,00 | <b>315</b> /378,00 | <b>354</b> /424,80 | <b>402</b> /482,40 |
| ZO8    | 305÷335     | <b>298</b> /357,60 | <b>329</b> /394,80 | <b>368</b> /441,60 | <b>416</b> /499,20 |
| ZO9    | 335÷365     | <b>312</b> /374,40 | <b>343</b> /411,60 | <b>382</b> /458,40 | <b>430</b> /516,00 |


## PŘÍPLATKY

|                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)                                                             | <b>+10%</b>      |
| zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)                                                             | <b>+20%</b>      |
| zesílení pod povrchový dvevní zavírač                                                             | <b>10</b> /12,00 |
| adaptace na elektrický zámek                                                                      | <b>31</b> /37,20 |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC<br>(je s protiplechem)*                               | <b>43</b> /51,60 |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V<br>AC/DC (je s protiplechem)*               | <b>43</b> /51,60 |
| elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS<br>úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)* | <b>45</b> /54,00 |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R<br>12V DC (je s protiplechem)*                 | <b>64</b> /76,80 |

cena křídla  
**bez DPH**/s DPH  
(DPH 20%)

\*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **20**/24,00

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu  
nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm



## ŠÍŘKA

| typ   | jednokřídlé dveře |                |                |                | typ   | dvoukřídlé dveře |                |                |                |
|-------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | S <sub>0</sub>    | S <sub>c</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>c</sub> |       | S <sub>0</sub>   | S <sub>c</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>c</sub> |
| „60“  | 692               | 720            | 2015           | 2028           | „120“ | 1344             | 1372           | 2012           | 2028           |
| „70“  | 792               | 820            |                |                | „130“ | 1494             | 1522           |                |                |
| „80“  | 892               | 920            |                |                | „140“ | 1544             | 1572           |                |                |
| „90“  | 992               | 1020           |                |                | „150“ | 1594             | 1622           |                |                |
| „100“ | 1092              | 1120           |                |                | „160“ | 1694             | 1722           |                |                |
| „110“ | 1192              | 1220           |                |                | „170“ | 1744             | 1772           |                |                |
|       |                   |                |                |                | „180“ | 1794             | 1822           |                |                |
|       |                   |                |                |                | „190“ | 1894             | 1922           |                |                |
|       |                   |                |                |                | „200“ | 1944             | 1972           |                |                |

S<sub>0</sub> – šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> – celková šířka zárubně

H<sub>0</sub> – výška montážního otvoru  
H<sub>c</sub> – celková výška zárubně

# PEVNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DUO



|                      | HIGH TOP<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE<br>pro laminované | STŘÍKANÉ<br>bílá 001* | DÝHOVANÉ   |            |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                      |                                                          |                       | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |
| jednokřídlé<br>dveře | 218/261,60                                               | 265/318,00            | 248/297,60 | 273/327,60 | 281/337,20 |
| dvoukřídlé<br>dveře  | 277/332,40                                               | 364/436,80            | 304/364,80 | 339/406,80 | 320/384,00 |


## PŘÍPLATKY

|                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| zároveň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)                                                                                                                     | +10%      |
| zároveň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)                                                                                                                     | +20%      |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)**                 | 95/114,00 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)**               | 81/97,20  |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)** | 85/102,00 |

cena **bez**  
**DPH**/s DPH  
(DPH 20%)

| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro<br>zárubně RAL, NCS podle<br>skupin barev* | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                                  | +20%      | +30%       | +40%        | +60%       | +75%      |

\* ekologické akrylové barvy dle vzorníků RAL a NCS (mimo metalických) – doplatek dle rozdělení do skupin (viz str.9)  
\*\* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - 20/24,00 šířka montážního otvoru je zvětšena o 25 mm



| ŠÍŘKA             |      |     |     |                     |      |      |
|-------------------|------|-----|-----|---------------------|------|------|
| jednokřídlé dveře |      |     |     | dvoukřídlé dveře    |      |      |
| typ               | So   | Sd  | Ss  | typ                 | So   | Sd   |
| „60“              | 713  | 693 | 625 | „60“+„60“           | 1328 | 1308 |
| „70“              | 813  | 793 | 725 | „60“+„70“           | 1428 | 1408 |
| „80“              | 913  | 893 | 825 | „60“+„80“ „70“+„70“ | 1528 | 1508 |
| „90“              | 1013 | 993 | 925 | „60“+„90“ „70“+„80“ | 1628 | 1608 |
|                   |      |     |     | „70“+„90“ „80“+„80“ | 1728 | 1708 |
|                   |      |     |     | „80“+„90“           | 1828 | 1808 |
|                   |      |     |     | „90“+„90“           | 1928 | 1908 |
| VÝŠKA             |      |     |     | Ho                  | Hd   | Hs   |
|                   |      |     |     | 2040                | 2028 | 1985 |

Ss – šířka křídla  
Sd – šířka na vnější straně zárubně  
So – šířka montážního otvoru


Hs – výška křídla  
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho – výška montážního otvoru

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN DUO



Lze vyrobit zárubeň s většími rozměry, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením)  
\*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 9)  
\*\* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - 17/20,40, šířka montážního otvoru je zvětšena o 25 mm  
\*\*\*POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.

Křídla v bezfalcovém provedení DUO a vybavené zámkem HOBES je nutné zvětšit šířku montážního otvoru o 15 mm.



jednokřídlé dveře

|      |         | NOVINKA    |              | HIGH TOP       |
|------|---------|------------|--------------|----------------|
|      |         | ECO TOP    | UNI MAT PLUS | LAMISTONE CPL  |
|      |         |            |              | SILKSTONE      |
|      |         |            |              | pro laminované |
| ZD1  | 75-80   | 213/255,60 | 255/270,00   | 231/277,20     |
| ZD2  | 80-85   | 213/255,60 | 255/270,00   | 231/277,20     |
| ZD3  | 85-95   | 213/255,60 | 255/270,00   | 231/277,20     |
| ZD4  | 95-120  | 216/259,20 | 228/273,60   | 239/286,80     |
| ZD5  | 120-140 | 220/264,00 | 231/277,20   | 242/290,40     |
| ZD6  | 140-160 | 222/266,40 | 241/289,20   | 246/295,20     |
| ZD7  | 160-180 | 226/271,20 | 245/294,00   | 251/301,20     |
| ZD8  | 180-200 | 230/276,00 | 249/298,80   | 256/307,20     |
| ZD9  | 200-220 | 233/279,60 | 252/302,40   | 260/312,00     |
| ZD10 | 220-240 | 238/285,60 | 257/308,40   | 265/318,00     |
| ZD11 | 240-260 | 241/289,20 | 260/312,00   | 270/324,00     |
| ZD12 | 260-280 | 246/295,20 | 265/318,00   | 277/332,40     |
| ZD13 | 280-305 | 251/301,20 | 270/324,00   | 281/337,20     |

jednokřídlé dveře

|      |         | STŘÍKANÉ bílá 001* | DÝHOVANÉ   |            |            | BLACK      |
|------|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |         |                    | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |            |
| ZD1  | 75-80   | 321/385,20         | 325/390,00 | 356/427,20 | 373/447,60 | 388/465,60 |
| ZD2  | 80-85   | 321/385,20         | 325/390,00 | 356/427,20 | 373/447,60 | 388/465,60 |
| ZD3  | 85-95   | 321/385,20         | 325/390,00 | 356/427,20 | 373/447,60 | 388/465,60 |
| ZD4  | 95-120  | 327/392,40         | 331/397,20 | 363/435,60 | 382/458,40 | 397/476,40 |
| ZD5  | 120-140 | 331/397,20         | 338/405,60 | 370/444,00 | 389/466,80 | 405/486,00 |
| ZD6  | 140-160 | 336/403,20         | 345/414,00 | 378/453,60 | 397/476,40 | 412/494,40 |
| ZD7  | 160-180 | 340/408,00         | 349/418,80 | 385/462,00 | 405/486,00 | 420/504,00 |
| ZD8  | 180-200 | 347/416,40         | 358/429,60 | 395/474,00 | 415/498,00 | 430/516,00 |
| ZD9  | 200-220 | 354/424,80         | 368/441,60 | 404/484,80 | 425/510,00 | 440/528,00 |
| ZD10 | 220-240 | 360/432,00         | 376/451,20 | 415/498,00 | 436/523,20 | 450/540,00 |
| ZD11 | 240-260 | 365/438,00         | 385/462,00 | 425/510,00 | 446/535,20 | 459/550,80 |
| ZD12 | 260-280 | 372/446,40         | 392/470,40 | 434/520,80 | 455/546,00 | 470/564,00 |
| ZD13 | 280-305 | 380/456,00         | 405/486,00 | 449/538,80 | 472/566,40 | 485/582,00 |

## PŘÍPLATKY

|                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dvoukřídlé dveře                                                                                                                                                | +50%      | cena křídla<br>bez DPH/s<br>DPH (DPH<br>20%)                                                                                                       |
| zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)                                                                                                                           | +10%      |                                                                                                                                                    |
| zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)                                                                                                                           | +20%      |                                                                                                                                                    |
| „100“                                                                                                                                                           | 12/14,40  |                                                                                                                                                    |
| „110“                                                                                                                                                           | 24/28,80  |                                                                                                                                                    |
| zesílení pod dvevní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou***                                                                                                     | 18/21,60  | elektrický<br>zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C<br>12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický<br>zámek)** |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12U-C<br>12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický<br>zámek)**              | 95/114,00 |                                                                                                                                                    |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C<br>12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický<br>zámek)**               | 81/97,20  |                                                                                                                                                    |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní<br>s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC<br>(je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)** | 89/106,80 |                                                                                                                                                    |
| lišty spojované pod úhlem 90°                                                                                                                                   | 12/14,40  |                                                                                                                                                    |
| horní lišta                                                                                                                                                     | str. 140  |                                                                                                                                                    |

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro  
zárubeň RAL, NCS podle  
skupin barev\*

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| +20%      | +30%       | +40%        | +60%       | +75%      |

## ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře |     |     |     |      | dvoukřídlé dveře    |      |      |      |
|-------------------|-----|-----|-----|------|---------------------|------|------|------|
| typ               | So  | Sd  | Ss  | Sop  | typ                 | So   | Sd   | Sop  |
| „60“              | 690 | 652 | 625 | 792  | „60“+„60“           | 1305 | 1267 | 1407 |
| „70“              | 790 | 752 | 725 | 892  | „60“+„70“           | 1405 | 1367 | 1507 |
| „80“              | 890 | 852 | 825 | 992  | „60“+„80“ „70“+„70“ | 1505 | 1467 | 1607 |
| „90“              | 990 | 952 | 925 | 1092 | „60“+„90“ „70“+„80“ | 1605 | 1567 | 1707 |
|                   |     |     |     |      | „70“+„90“ „80“+„80“ | 1705 | 1667 | 1807 |
|                   |     |     |     |      | „80“+„90“           | 1805 | 1767 | 1907 |
|                   |     |     |     |      | „90“+„90“           | 1905 | 1867 | 2007 |

## VÝŠKA

| H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>op</sub> |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2020           | 2008           | 1985           | 2078            |

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO



| jednokřídlé dveře |                | kompletace<br>(panel/<br>regulační<br>lišta)<br>v mm | LAMISTONE CPL                                  | STŘÍKANÉ<br>bílá 001* | DÝHOVANÉ   |            |            | BLACK<br>9005 |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|---------------|
|                   |                |                                                      | SILKSTONE                                      |                       | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |               |
| symbol            | rozsah<br>v mm |                                                      | základní část zárubně + 2 panely vysoké 300 mm |                       |            |            |            |               |
| ZV1               | 75-80          | 75/12                                                | 248/297,60                                     | 308/369,60            | 318/381,60 | 354/424,80 | 387/464,40 | 332/398,40    |
| ZV2               | 80-85          | 80/12                                                | 248/297,60                                     | 308/369,60            | 318/381,60 | 354/424,80 | 387/464,40 | 332/398,40    |
| ZV3               | 85-95          | 85/16                                                | 250/300,00                                     | 310/372,00            | 322/386,40 | 358/429,60 | 389/466,80 | 333/399,60    |
| ZV4               | 95-120         | 95/32                                                | 252/302,40                                     | 312/374,40            | 324/388,80 | 362/434,40 | 393/471,60 | 336/403,20    |
| ZV5               | 120-140        | 120/32                                               | 256/307,20                                     | 318/381,60            | 331/397,20 | 368/441,60 | 399/478,80 | 342/410,40    |
| ZV6               | 140-160        | 140/32                                               | 260/312,00                                     | 324/388,80            | 337/404,40 | 372/446,40 | 403/483,60 | 347/416,40    |
| ZV7               | 160-180        | 160/32                                               | 264/316,80                                     | 333/399,60            | 343/411,60 | 380/456,00 | 412/494,40 | 355/426,00    |
| ZV8               | 180-200        | 180/32                                               | 268/321,60                                     | 341/409,20            | 349/418,80 | 387/464,40 | 418/501,60 | 363/435,60    |
| ZV9               | 200-220        | 200/32                                               | 277/332,40                                     | 347/416,40            | 358/429,60 | 397/476,40 | 428/513,60 | 369/442,80    |
| ZV10              | 220-240        | 220/32                                               | 281/337,20                                     | 352/422,40            | 364/436,80 | 402/482,40 | 433/519,60 | 373/447,60    |
| ZV11              | 240-260        | 240/32                                               | 285/342,00                                     | 360/432,00            | 368/441,60 | 407/488,40 | 439/526,80 | 381/457,20    |
| ZV12              | 260-280        | 260/32                                               | 289/346,80                                     | 366/439,20            | 374/448,80 | 414/496,80 | 445/534,00 | 387/464,00    |
| ZV13              | 280-305        | 280/32                                               | 293/351,60                                     | 370/444,00            | 380/456,00 | 420/504,00 | 452/542,40 | 391/469,20    |

|           |                                                                                                                                                            |           |                         |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| PŘÍPLATKY | zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)                                                                                                                      | +10%      | bez DPH/s DPH (DPH 20%) | cena křídla |
|           | zesílení pod povrchový dveřní závirač**                                                                                                                    | 20/24,00  |                         |             |
|           | elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)***                 | 95/114,00 |                         |             |
|           | elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)***               | 81/97,20  |                         |             |
|           | elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)*** | 89/106,80 |                         |             |

Lze vyrobit zárubeň s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

\*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

- příplatek podle tabulky barev (str. 9)

\*\*POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.

\*\*\* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek 20/24,00 šířka montážního otvoru je zvětšena o 15 mm

| ŠÍŘKA             |                |                |                 |                 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                 |                 |
| typ               | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub>  | S <sub>op</sub> |
| „60“              | 690            | 652            | 625             | 792             |
| „70“              | 790            | 752            | 725             | 892             |
| „80“              | 890            | 852            | 825             | 992             |
| „90“              | 990            | 952            | 925             | 1092            |
| VÝŠKA             |                |                |                 |                 |
|                   | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>op</sub> |                 |
|                   | 2027           | 2015           | 2298            |                 |

Ss – šířka křídla

Sd – šířka na vnější straně zárubně

So – šířka montážního otvoru


Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně

Ho – výška montážního otvoru


Hop – výška na vnější straně lišty





# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO - PANEL


## ZPŮSOB SPOJENÍ OBLOŽKOVÝCH LIŠT S PANELEM




## CENA KOMPLETU = CENA ZÁRUBNÍ VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 komplet (2 kusy)

| výška panelů | LAMISTONE CPL | STŘÍKANÉ<br>bílá 001* | DÝHOVANÉ   |            |            | BLACK<br>9005 |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|---------------|
|              | SILKSTONE     |                       | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |               |
| 100 mm       | 45/54,00      | 71/85,20              | 71/85,20   | 75/90,00   | 81/97,20   | 106/127,20    |
| 200 mm       | 50/60,00      | 81/97,20              | 81/97,20   | 85/102,00  | 93/111,60  | 115/138,00    |
| 300 mm       | 58/69,60      | 91/109,20             | 93/111,60  | 101/121,20 | 109/130,80 | 125/150,00    |
| 400 mm       | 67/80,40      | 103/123,60            | 103/123,60 | 111/133,20 | 121/145,20 | 137/164,40    |
| 500 mm       | 75/90,00      | 113/135,60            | 113/135,60 | 121/145,20 | 131/157,20 | 146/175,20    |
| 600 mm       | 83/99,60      | 125/150,00            | 125/150,00 | 133/159,60 | 145/174,00 | 158/189,60    |
| 700 mm       | 93/111,60     | 145/174,00            | 145/174,00 | 158/189,60 | 172/206,40 | 177/212,40    |
| 800 mm       | 101/121,20    | 153/183,60            | 153/183,60 | 168/201,60 | 182/218,40 | 185/222,00    |
| 900 mm       | 105/126,00    | 166/199,20            | 166/199,20 | 176/211,20 | 194/232,80 | 196/235,20    |
| 1000 mm      | 113/135,60    | 176/211,20            | 176/211,20 | 186/223,20 | 202/242,40 | 206/247,20    |



# PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DUO SYSTÉM POL-SKONE



Kovová zárubeň bezfalcová, přizpůsobená pro kryté panty DUO.

## BAREVNÉ PŘÍPRAVY

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003)  
šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová  
(RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).  
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo  
metalických a perleťových) nabízeny za příplatek  
– po konzultaci s obchodním oddělením.



| symbol               | rozsah<br>v mm | jednokřídlé dveře |            |             | dvoukřídlé dveře                                      |            |             |
|----------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                      |                | „60“÷„80“         | „90“       | „100“÷„110“ | „60“÷„60“, „60“÷„70“, „60“÷„80“, „70“÷„70“, „70“÷„80“ | „90“÷„60“  | „160“÷„200“ |
| F93                  | 101            | 243/291,60        | 271/325,20 | 302/362,40  | 379/454,80                                            | 435/522,00 | 511/613,20  |
| počet skrytých pantů |                | 2 ks              | 3 ks       | 3 ks        | 4 ks                                                  | 6 ks       | 6 ks        |


## PŘÍPLATKY

|                                                                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)                                                                                                              | +10%     |
| zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)                                                                                                              | +20%     |
| zesílení pod povrchový dveřní zavírač                                                                                                              | 10/12,00 |
| adaptace na elektrický zámek                                                                                                                       | 31/37,20 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*           | 72/86,40 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*         | 58/69,60 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)* | 62/74,40 |
| pant DUO pro kovovou zárubeň (skrytý) – 1 ks                                                                                                       | 28/33,60 |

cena  
bez DPH/s DPH  
(DPH 20%)

\*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek 20/24,00

U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné zvětšit montážní otvor o další 5 mm.



| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |                |
| typ               | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> | typ              | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> |
| „60“              | 685            | 675            | 701            | „120“            | 1300           | 1290           | 1316           |
| „70“              | 785            | 775            | 801            | „130“            | 1400           | 1390           | 1416           |
| „80“              | 885            | 875            | 901            | „140“            | 1500           | 1490           | 1516           |
| „90“              | 985            | 975            | 1001           | „150“            | 1600           | 1590           | 1616           |
| „100“             | 1085           | 1075           | 1101           | „160“            | 1700           | 1690           | 1716           |
| „110“             | 1185           | 1175           | 1201           | „170“            | 1800           | 1790           | 1816           |
|                   |                |                |                | „180“            | 1900           | 1890           | 1916           |
|                   |                |                |                | „190“            | 2000           | 1990           | 2016           |
|                   |                |                |                | „200“            | 2100           | 2090           | 2116           |
| VÝŠKA             |                |                |                |                  | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> | H <sub>d</sub> |
|                   |                |                |                |                  | 2025           | 2033           | 2020           |

S<sub>d</sub> – šířka na vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> – šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> – celková šířka zárubně

H<sub>d</sub> – výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> – výška montážního otvoru  
H<sub>c</sub> – celková výška zárubně

# NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DUO SYSTÉM POL-SKONE



Kovová zárubeň bezfalcová, prízpůsobená pro kryté panty DUO.

**BAREVNÉ PROVEDENÍ**  
Zárubeň lakovaná práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).  
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.



| symbol               | rozsah<br>v mm | jednokřídlé dveře |            |             | dvoukřídlé dveře                                      |            |             |
|----------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                      |                | „60“÷„80“         | „90“       | „100“÷„110“ | „60“÷„60“, „60“÷„70“, „60“÷„80“, „70“÷„70“, „70“÷„80“ | „90“÷„60“  | „160“÷„200“ |
| F71                  | 110-140        | 303/363,60        | 330/396,00 | 382/458,40  | 470/564,00                                            | 525/630,00 | 613/735,60  |
| F72                  | 140-170        | 317/380,40        | 344/412,80 | 397/476,40  | 484/580,80                                            | 539/646,80 | 626/751,20  |
| F73                  | 170-200        | 331/397,20        | 359/430,80 | 409/490,80  | 498/597,60                                            | 553/663,60 | 641/769,20  |
| F74                  | 200-230        | 345/414,00        | 372/446,40 | 425/510,00  | 512/614,40                                            | 567/680,40 | 651/781,20  |
| F75                  | 230-260        | 358/429,60        | 386/463,20 | 452/542,40  | 525/630,00                                            | 581/697,20 | 655/786,00  |
| F76                  | 260-290        | 373/447,60        | 400/480,00 | 466/559,20  | 551/661,20                                            | 606/727,20 | 682/818,40  |
| F77                  | 290-320        | 397/476,40        | 424/508,80 | 480/576,00  | 554/664,80                                            | 609/730,80 | 697/836,40  |
| F78                  | 320-350        | 400/480,00        | 428/513,60 | 495/594,00  | 567/680,40                                            | 623/747,60 | 710/852,00  |
| F79                  | 350-380        | 415/498,00        | 442/530,40 | 508/609,60  | 582/698,40                                            | 637/764,40 | 724/868,80  |
| počet skrytých pantů |                | 2 ks              | 3 ks       | 3 ks        | 4 ks                                                  | 6 ks       | 6 ks        |

|           |                                                                                                                                                    |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PŘÍPLATKY | zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)                                                                                                              | +10%     |
|           | zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)                                                                                                              | +20%     |
|           | zesílení pod povrchový dveřní zavírač                                                                                                              | 10/12,00 |
|           | elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*           | 72/86,40 |
|           | elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*         | 58/69,60 |
|           | elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)* | 62/74,40 |
|           | pant DUO pro kovovou zárubeň (skrytý) – 1 ks                                                                                                       | 28/33,60 |


cena  
bez DPH/s DPH  
(DPH 20%)


\*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek 20/24,00

| ŠÍŘKA             |                |                |                  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |
| typ               | S <sub>c</sub> | S <sub>o</sub> | typ              | S <sub>c</sub> | S <sub>o</sub> |
| „60“              | 721            | 693            | „120“            | 1336           | 1308           |
| „70“              | 821            | 793            | „130“            | 1436           | 1408           |
| „80“              | 921            | 893            | „140“            | 1536           | 1508           |
| „90“              | 1021           | 993            | „150“            | 1636           | 1608           |
| „100“             | 1121           | 1093           | „160“            | 1736           | 1708           |
| „110“             | 1221           | 1193           | „170“            | 1836           | 1808           |
|                   |                |                | „180“            | 1936           | 1908           |
|                   |                |                | „190“            | 2036           | 2008           |
|                   |                |                | „200“            | 2136           | 2108           |
| VÝŠKA             |                |                |                  |                |                |
|                   |                |                | H <sub>o</sub>   | H <sub>c</sub> |                |
|                   |                |                | 2030             | 2043           |                |

So – šířka montážního otvoru  
Sc – celková šířka zárubně

Ho – výška montážního otvoru  
Hc – celková výška zárubně





# SKRYTÁ ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE



## PARAMETRY

Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků  
- tj. střední používání.

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s vrubem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami.

Výplň křídla se strukturou „medová pláštěv“, děrovaná nebo plná dřevotříská. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Křídlo hladké natírané, nebo dýhované nebo v povrchové úpravě, která je určena k dalšímu samostatnému nátěru (např. za účelem sjednocení odstínu křídla, zárubně a stěny).

## ZÁRUBEŇ BAREVNÁ PROVEDENÍ

Skrytá zárubeň pro křídla otevíraná směrem dovnitř nebo ven - hliníková eloxovaná nebo hliníková surová pro samostatné natření podle barvy stěny, v bílém nátěru (RAL 9003) nebo v černém nátěru (RAL9005)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:

krytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) – počet pantů dle tabulky  
magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

Doplňkové vybavení (za příplatek):

klesající těsnění **+70/84,00**

příprava pro doplňkový pant (příplatek ke křídlu) **+ 12/14,40**

skrytý pant pro zárubeň Harmony v bílé, černé nebo stříbrné barvě **+ 24/28,80**

úprava zárubně pro válečkový zámek HOBES 2784 **+ 31/37,20**

Válečkový zámek HOBES 2784 **+ 12/14,40**

možnost objednat zárubeň s protiplechem reverzním od **+ 693/831,60** nebo

averzním od **+ 518/621,60** – po konzultaci s obchodním oddělením

jiné rozměry dveří po konzultaci s obchodním oddělením

možnost objednat zárubeň HARMONY zkrácenou o násobky 10 mm –

maximálně lze zkrátit o 100 mm

## CENA ZÁRUBNĚ HARMONY

| Rozměry křídla<br>a počet pantů              | k samostatnému<br>natření<br>(surový hliník) | eloxovaný<br>hliník | STŘÍKANÉ<br>bílá RAL 9003<br>bílý panty |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                              |                                              |                     | BLACK<br>RAL 9005<br>černé panty        |
| „60“-„80“ x 2040/2050 mm<br>(2 kryté panty)  | <b>294/352,80</b>                            | <b>356/427,20</b>   | <b>359/430,80</b>                       |
| „90“-„100“ x 2040/2050 mm<br>(3 kryté panty) | <b>329/394,80</b>                            | <b>412/494,40</b>   | <b>415/498,00</b>                       |
| „60“-„100“ x 2140/2150 mm<br>(3 kryté panty) | <b>378/543,60</b>                            | <b>475/570,00</b>   | <b>479/574,80</b>                       |
| „60“-„100“ x 2240/2250 mm<br>(3 kryté panty) | <b>427/512,40</b>                            | <b>538/645,60</b>   | <b>542/650,40</b>                       |
| „60“-„100“ x 2340/2350 mm<br>(4 kryté panty) | <b>476/571,20</b>                            | <b>601/721,20</b>   | <b>662/794,40</b>                       |
| „60“-„100“ x 2440/2450 mm<br>(4 kryté panty) | <b>581/697,20</b>                            | <b>720/864,00</b>   | <b>727/872,40</b>                       |

## KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY


| Rozměry křídla           | STŘÍKANÉ<br>bílá RAL 9003 | Křídlo v základním<br>povrchu<br>k samostatnému<br>natření | DÝHOVANÉ          |                   |                   | BLACK<br>RAL 9005 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |                           |                                                            | SKUPINA A         | SKUPINA B         | SKUPINA C         |                   |
| „60“-„90“ x 2040/2050 mm | <b>200/240,00</b>         | <b>140/168,00</b>                                          | <b>196/235,20</b> | <b>252/302,40</b> | <b>265/318,00</b> | <b>277/278,20</b> |
| „100“ x 2040/2050 mm     | <b>215/258,00</b>         | <b>151/181,20</b>                                          | <b>216/259,20</b> | <b>277/332,40</b> | <b>292/350,40</b> | <b>292/350,40</b> |
| „60“-„90“ x 2140/2150 mm | <b>220/264,00</b>         | <b>154/184,80</b>                                          | <b>216/259,20</b> | <b>277/332,40</b> | <b>292/350,40</b> | <b>297/356,40</b> |
| „100“ x 2140/2150 mm     | <b>235/282,00</b>         | <b>165/198,00</b>                                          | <b>235/282,00</b> | <b>302/362,40</b> | <b>318/381,60</b> | <b>312/374,40</b> |
| „60“-„90“ x 2240/2250 mm | <b>240/288,00</b>         | <b>168/201,60</b>                                          | <b>235/282,00</b> | <b>302/362,40</b> | <b>318/381,60</b> | <b>317/380,40</b> |
| „100“ x 2240/2250 mm     | <b>255/306,00</b>         | <b>179/214,80</b>                                          | <b>255/306,00</b> | <b>328/393,60</b> | <b>345/414,00</b> | <b>332/398,40</b> |
| „60“-„90“ x 2340/2350 mm | <b>260/312,00</b>         | <b>182/218,40</b>                                          | <b>255/306,00</b> | <b>328/393,60</b> | <b>345/414,00</b> | <b>337/404,40</b> |
| „100“ x 2340/2350 mm     | <b>275/330,00</b>         | <b>193/231,60</b>                                          | <b>275/330,00</b> | <b>353/423,60</b> | <b>372/446,40</b> | <b>352/422,40</b> |
| „60“-„90“ x 2440/2450 mm | <b>280/336,00</b>         | <b>196/235,20</b>                                          | <b>275/330,00</b> | <b>353/423,60</b> | <b>372/446,40</b> | <b>357/428,40</b> |


| rozměry<br>dveří | ŠÍŘKA          |                | VÝŠKA          |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> |
| „60“             | 695            | 705            | 2092*          | 2100*          |
| „70“             | 795            | 805            | 2012*          | 2020*          |
| „80“             | 895            | 905            | 2082**         | 2090**         |
| „90“             | 995            | 1005           | 2001**         | 2020**         |
| „100“            | 1095           | 1105           |                |                |

S<sub>d</sub> – šířka na vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> – šířka montážního otvoru  
H<sub>d</sub> – výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> – výška montážního otvoru

\* dveře otevírané dovnitř

\*\* dveře otevírané směrem ven





# SKRYTÁ ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



## PARAMETRY

Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků  
- tj. střední používání.

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s vrubem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami.

Výplň křídla se strukturou „medová plástev“, děrovaná nebo plná dřevotříská. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Křídlo hladké natírané, nebo dýhované nebo v povrchové úpravě, která je určena k dalšímu samostatnému nátěru (např. za účelem sjednocení odstínu křídla, zárubně a stěny)

## ZÁRUBEŇ BAREVNÁ PROVEDENÍ

Skrytá zárubeň pro křídla otevíraná směrem dovnitř nebo ven - hliníková eloxovaná nebo hliníková surová pro samostatné natření podle barvy stěny, v bílém nátěru (RAL 9003) nebo v černém nátěru (RAL9005)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:

krytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) – počet pantů dle tabulky  
magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

Doplňkové vybavení (za příplatek):

příprava pro doplňkový pant (příplatek ke křídlu) + 12/14,40

jiné rozměry dveří po konzultaci s obchodním oddělením


možnost objednávky zárubně HARMONY zkrácené o násobky 10 mm – maximálně lze zkrátit o 100 mm

**Na objednávku lze vyrobit asymetricky rozdělené dvoukřídlové dveře.**


## CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

| Rozměry křídla<br>a počet pantů                                                              | k samostatnému<br>natření<br>(surový hliník) | eloxovaný<br>hliník | STŘÍKANÉ<br>bílá RAL 9003<br>bílé panty |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                              |                                              |                     | BLACK<br>RAL 9005<br>černé panty        |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“<br>x 2040/2050 mm (4 kryté panty)                            | 443/531,60                                   | 535/642,00          | 539/646,80                              |
| „90“+„90“, „100“+„100“<br>x 2040/2050 mm (6 kryté panty)                                     | 616/739,20                                   | 616/739,20          | 623/747,60                              |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“,<br>„90“+„90“, „100“+„100“<br>x 2140/2150 mm (6 kryté panty) | 714/856,80                                   | 712/854,40          | 720/864,00                              |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“,<br>„90“+„90“, „100“+„100“<br>x 2240/2250 mm (6 kryté panty) | 808/969,60                                   | 808/969,60          | 814/976,80                              |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“,<br>„90“+„90“, „100“+„100“<br>x 2340/2350 mm (8 kryté panty) | 900/1080,00                                  | 900/1080,00         | 993/1191,60                             |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“,<br>„90“+„90“, „100“+„100“<br>x 2440/2450 mm (8 kryté panty) | 1077/1292,40                                 | 1077/1292,40        | 1090/1308,00                            |


A. Levé dveře otevírané dovnitř




B. Právě dveře otevírané dovnitř



C. Levé dveře otevírané směrem ven



D. Právě dveře otevírané směrem ven



ŠÍŘKA

VÝŠKA

| rozměry<br>dveří              | otevírané<br>dovnitř |                | otevírané<br>směrem ven |                | H <sub>d</sub>  | H <sub>o</sub>  |
|-------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                               | S <sub>d</sub>       | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub>          | S <sub>o</sub> |                 |                 |
| „60“+„60“                     | 1315                 | 1330           | 1309                    | 1325           | 2092*<br>2082** | 2100*<br>2090** |
| „70“+„70“                     | 1515                 | 1530           | 1509                    | 1525           |                 |                 |
| „80“+„80“                     | 1715                 | 1730           | 1709                    | 1725           |                 |                 |
| „90“+„90“                     | 1915                 | 1930           | 1909                    | 1925           |                 |                 |
| „100“+„100“                   | 2115                 | 2130           | 2109                    | 2125           |                 |                 |
| * dveře otevírané dovnitř     |                      |                |                         |                |                 |                 |
| ** dveře otevírané směrem ven |                      |                |                         |                |                 |                 |

S<sub>d</sub> – šířka na vnější straně zárubně

S<sub>o</sub> – šířka montážního otvoru

H<sub>d</sub> – výška dveří na vnější straně zárubně

H<sub>o</sub> – výška montážního otvoru

## KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY

| Rozměry křídla           | STŘÍKANÉ<br>bílá RAL<br>9003 | Křídlo v základním<br>povrchu<br>k samostatnému<br>natření | DÝHOVANÉ   |            |            | BLACK<br>RAL 9005 |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                          |                              |                                                            | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |                   |
| „60“ „90“ x 2040/2050 mm | 200/240,00                   | 140/168,00                                                 | 196/235,20 | 252/302,40 | 265/318,00 | 277/278,20        |
| „100“ x 2040/2050 mm     | 215/258,00                   | 151/181,20                                                 | 216/259,20 | 277/332,40 | 292/350,40 | 292/350,40        |
| „60“ „90“ x 2140/2150 mm | 220/264,00                   | 154/184,80                                                 | 216/259,20 | 277/332,40 | 292/350,40 | 297/356,40        |
| „100“ x 2140/2150 mm     | 235/282,00                   | 165/198,00                                                 | 235/282,00 | 302/362,40 | 318/381,60 | 312/374,40        |
| „60“ „90“ x 2240/2250 mm | 240/288,00                   | 168/201,60                                                 | 235/282,00 | 302/362,40 | 318/381,60 | 317/380,40        |
| „100“ x 2240/2250 mm     | 255/306,00                   | 179/214,80                                                 | 255/306,00 | 328/393,60 | 345/414,00 | 332/398,40        |
| „60“ „90“ x 2340/2350 mm | 260/312,00                   | 182/218,40                                                 | 255/306,00 | 328/393,60 | 345/414,00 | 337/404,40        |
| „100“ x 2340/2350 mm     | 275/330,00                   | 193/231,60                                                 | 275/330,00 | 353/423,60 | 372/446,40 | 352/422,40        |
| „60“ „90“ x 2440/2450 mm | 280/336,00                   | 196/235,20                                                 | 275/330,00 | 353/423,60 | 372/446,40 | 357/428,40        |

**CENA SADY = 2 x cena křídla + cena zárubně k dvoukřídlovým dveřím**

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM REVES



# NOVINKA



| jednokřídlé dveře |                | ECO TOP    | NOVINKA<br>UNI MAT PLUS |
|-------------------|----------------|------------|-------------------------|
| symbol            | rozsah<br>v mm |            |                         |
| ZW1               | 75-95          | 359/430,80 | 371/445,20              |
| ZW2               | 95-115         | 362/434,40 | 374/448,80              |
| ZW3               | 115-135        | 365/438,00 | 377/452,40              |
| ZW4               | 135-155        | 367/440,40 | 379/454,80              |
| ZW5               | 155-175        | 370/444,00 | 382/458,40              |
| ZW6               | 175-195        | 373/447,60 | 385/462,00              |
| ZW7               | 195-215        | 381/457,20 | 393/471,60              |
| ZW8               | 215-235        | 383/459,60 | 395/474,00              |
| ZW9               | 235-255        | 387/464,40 | 399/478,80              |
| ZW10              | 255-275        | 389/466,80 | 401/481,20              |
| ZW11              | 275-295        | 393/471,60 | 405/486,00              |

| jednokřídlé dveře |                | pro laminované | STŘÍKANÉ<br>bílá (RAL 9003) | DÝHOVANÉ   |            |            | BLACK      |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                   |                | HIGHTOP        |                             | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |            |
|                   |                | LAMISTONE CPL  |                             |            |            |            |            |
| symbol            | rozsah<br>v mm | SILKSTONE      |                             |            |            |            |            |
| ZW1               | 75-95          | 385/462,00     | 458/549,60                  | 437/524,40 | 492/590,40 | 550/660,00 | 573/687,60 |
| ZW2               | 95-115         | 387/464,40     | 462/554,40                  | 441/529,20 | 496/595,20 | 554/664,80 | 578/693,60 |
| ZW3               | 115-135        | 391/469,20     | 467/560,40                  | 445/534,00 | 501/601,20 | 559/670,80 | 584/700,80 |
| ZW4               | 135-155        | 394/472,80     | 472/566,40                  | 450/540,00 | 505/606,00 | 563/675,60 | 590/708,00 |
| ZW5               | 155-175        | 397/476,40     | 476/571,20                  | 454/544,80 | 510/612,00 | 568/681,60 | 595/714,00 |
| ZW6               | 175-195        | 401/481,20     | 481/577,20                  | 458/549,60 | 514/616,80 | 573/687,60 | 601/721,20 |
| ZW7               | 195-215        | 408/489,60     | 490/588,00                  | 467/560,40 | 523/627,60 | 583/699,60 | 612/734,40 |
| ZW8               | 215-235        | 412/494,40     | 495/594,00                  | 472/566,40 | 528/633,60 | 587/704,40 | 618/741,60 |
| ZW9               | 235-255        | 415/498,00     | 500/600,00                  | 477/572,40 | 533/639,60 | 592/710,40 | 624/748,80 |
| ZW10              | 255-275        | 418/501,60     | 504/604,80                  | 481/577,20 | 537/644,40 | 597/716,40 | 630/756,00 |
| ZW11              | 275-295        | 422/506,40     | 509/610,80                  | 485/582,00 | 542/650,40 | 602/722,40 | 636/763,20 |

\* ekologické akrylové barvy dle vzorníků RAL a NCS (mimo metalických) – doplatek dle rozdělení do skupin (viz str.9)



| typ   | šířka dveří<br>S <sub>d</sub> | šířka po vnější<br>straně lišty<br>S <sub>op</sub> | šířka křídla<br>S <sub>s</sub> | šířka<br>montážního<br>otvoru<br>S <sub>o</sub> |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| „60“  | 676                           | 766                                                | 625                            | 705                                             |
| „70“  | 776                           | 866                                                | 725                            | 805                                             |
| „80“  | 876                           | 966                                                | 825                            | 905                                             |
| „90“  | 976                           | 1066                                               | 925                            | 1005                                            |
| „100“ | 1076                          | 1166                                               | 1025                           | 1105                                            |

| typ      | výška dveří<br>H <sub>d</sub> | výška na vnější<br>straně lišty<br>H <sub>op</sub> | výška<br>křídla<br>H <sub>s</sub> | výška<br>montážního<br>otvoru<br>H <sub>o</sub> |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| standard | 2088                          | 2133                                               | 2053                              | 2105                                            |
| +50      | 2138                          | 2183                                               | 2103                              | 2155                                            |
| -55      | 2033                          | 2078                                               | 1998                              | 2050                                            |
| -100     | 1988                          | 2033                                               | 1953                              | 2005                                            |



# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ Z MDF K PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNI



Systém je určený k:  
Bezfalcové kovové zárubni FD93  
Falcové kovové zárubni FD12  
Pevné kovové zárubni ke dveřím RC3  
Pevné kovové zárubni ke dveřím CERBER PLUS

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pevná kovová zárubeň FD12, FD93, RC3, Cerber Plus: nátěr  
práškovou barvou v odstínech RAL  
Obložka z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,  
SILKSTONE, dýhy skupiny A, B, C



| jednokřídlé dveře |      | symbol  | rozsah<br>v mm (*) | ECO TOP    | pro laminované | DÝHOVANÉ                             |                                                                                                                                |                                      |
|-------------------|------|---------|--------------------|------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |      |         |                    |            | HIGH TOP       | SKUPINA A<br>(311, 312,<br>334, 380) | SKUPINA B<br>(323, 340,<br>351, 371, 372,<br>376, 377, 381,<br>382, 383, 390,<br>404, 405, 421,<br>422, 424, 431,<br>432, 433) | SKUPINA C<br>(370, 374,<br>375, 378) |
|                   |      |         |                    |            | LAMISTONE CPL  |                                      |                                                                                                                                |                                      |
|                   |      |         |                    |            | SILKSTONE      |                                      |                                                                                                                                |                                      |
| MA1               | MB1  | 175-195 | 71/85,20           | 114/136,80 | 164/196,80     | 189/226,80                           | 198/237,60                                                                                                                     |                                      |
| MA2               | MB2  | 195-215 | 71/85,20           | 114/136,80 | 164/196,80     | 189/226,80                           | 198/237,60                                                                                                                     |                                      |
| MA3               | MB3  | 215-235 | 71/85,20           | 128/153,60 | 183/219,60     | 210/252,00                           | 220/264,00                                                                                                                     |                                      |
| MA4               | MB4  | 235-255 | 76/91,20           | 128/153,60 | 183/219,60     | 210/252,00                           | 220/264,00                                                                                                                     |                                      |
| MA5               | MB5  | 255-275 | 76/91,20           | 128/153,60 | 183/219,60     | 210/252,00                           | 220/264,00                                                                                                                     |                                      |
| MA6               | MB6  | 275-295 | 86/103,20          | 141/169,20 | 200/240,00     | 229/274,80                           | 241/289,20                                                                                                                     |                                      |
| MA7               | MB7  | 295-315 | 86/103,20          | 141/169,20 | 200/240,00     | 229/274,80                           | 241/289,20                                                                                                                     |                                      |
| MA8               | MB8  | 315-335 | 86/103,20          | 141/169,20 | 200/240,00     | 229/274,80                           | 241/289,20                                                                                                                     |                                      |
| MA9               | MB9  | 335-355 | 99/118,80          | 159/190,80 | 225/270,00     | 259/310,80                           | 272/326,40                                                                                                                     |                                      |
| MA10              | MB10 | 355-375 | 99/118,80          | 159/190,80 | 225/270,00     | 259/310,80                           | 272/326,40                                                                                                                     |                                      |
| MA11              | MB11 | 375-395 | 99/118,80          | 159/190,80 | 225/270,00     | 259/310,80                           | 272/326,40                                                                                                                     |                                      |
| MA12              | MB12 | 395-415 | 99/118,80          | 159/190,80 | 225/270,00     | 259/310,80                           | 272/326,40                                                                                                                     |                                      |


## PŘÍPLATKY

dvoukřídlé dveře

+50%

cena  
bez DPH/s DPH  
(DPH 20%)

(\*) do rozsahu nastavení se započítává i šířka zárubně FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93  
MA: regulace k zárubni FD12, CERBER PLUS, RC3  
MB: regulace k zárubni FD93



## ŠÍŘKA (Ssp)

| jednokřídlé dveře |      |             |      |      |
|-------------------|------|-------------|------|------|
| typ               | FD12 | CERBER PLUS | RC3  | FD93 |
| „60“              | 604  | -           | -    | 605  |
| „70“              | 704  | -           | 701  | 705  |
| „80“              | 804  | 801         | 801  | 805  |
| „90“              | 904  | 901         | 901  | 905  |
| „100“             | 1004 | 1001        | 1001 | 1005 |
| „110“             | 1104 | -           | -    | 1105 |
| „120“             | 1204 | -           | -    | 1205 |
| VÝŠKA (Hsp)       | 1970 | 1970        | 2020 | 1985 |
| A                 | 109  | 109         | 112  | 109  |

Ssp – světlost zárubně na šířku


Hsp – světlost zárubně na výšku

# BAREVNÉ PROVEDENÍ KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

Standardní nástřik je dostupný ve 3 provedeních:  
POLOMAT (standard), MATNÉ, POLOLESK (po konzultaci s obchodním oddělením)

Automatická aplikace práškové barvy zaručuje jednotlost natírané plochy.


## STANDARDNÍ BARVY




**RAL 9003** (bílá)



**RAL 9005** (černá)




**RAL 9016** (bílá)



**RAL 7047** (šedá)



**RAL 1001** (béžová)



**RAL 8014** (hnědá)



**RAL 7024** (grafit)

## TABULKA DOPLATKŮ ZA BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

platí pro kovové zárubně

| Rozdělení barev | doplatek dle počtu |           |             |
|-----------------|--------------------|-----------|-------------|
|                 | (1-5 ks)           | (6-10 ks) | (nad 10 ks) |
| SKUPINA I       | +20%               | +10%      | +5%         |
| SKUPINA II      | +30%               | +20%      | +10%        |
| SKUPINA III     | +35%               | +20%      | +10%        |
| SKUPINA IV      | +40%               | +25%      | +15%        |
| SKUPINA V       | +60%               | +60%      | +60%        |

## ROZDĚLENÍ BAREVNÝCH ODSTÍNŮ RAL (platí pro kovové zárubně)


|             |      |      |      |                             |      |      |                             |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |  |
|-------------|------|------|------|-----------------------------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--|--|--|
| SKUPINA I   |      |      |      |                             |      |      |                             |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |  |
| 1000        | 1002 | 1011 | 1013 | 1015                        | 1019 | 1020 | 3009                        | 4001                        | 5000 | 5001 | 5004 | 5005 | 5007 | 5008 | 5009 | 5010 | 5011 | 5013 | 5014 | 5017 | 5019   | 5020   | 5021   | 5022   | 5023   | 5024   | 6000   | 6003 | 6004 |  |  |  |
| 6005        | 6006 | 6007 | 6008 | 6011                        | 6012 | 6013 | 6014                        | 6015                        | 6019 | 6020 | 6026 | 6027 | 6033 | 6034 | 7000 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006   | 7008   | 7009   | 7010   | 7011   | 7012   | 7013   | 7015 | 7016 |  |  |  |
| 7021        | 7022 | 7023 | 7026 | 7030                        | 7031 | 7032 | 7033                        | 7034                        | 7035 | 7036 | 7037 | 7038 | 7039 | 7040 | 7042 | 7043 | 7044 | 7045 | 7046 | 8000 | 8001   | 8002   | 8003   | 8004   | 8007   | 8011   | 8012   | 8015 | 8017 |  |  |  |
| 8019        | 8022 | 8023 | 8025 | 8028                        | 9001 | 9002 | 9010                        | 1024HR 6021HR 9004HR 9005HR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |  |
| SKUPINA II  |      |      |      |                             |      |      |                             |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |  |
| 1014        | 3000 | 3001 | 3002 | 3004                        | 3007 | 3011 | 3013                        | 3016                        | 4002 | 4008 | 5002 | 5003 | 5012 | 5015 | 5018 | 6017 | 6022 | 6025 | 6029 | 9018 | 3031HR | 4005HR | 4006HR | 6002HR | 8008HR |        |        |      |      |  |  |  |
| SKUPINA III |      |      |      |                             |      |      |                             |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |  |
| 3003        | 3005 | 3020 | 3022 | 6010                        | 6018 | 6024 | 1024HR 4004HR 4010HR 6032HR |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |  |
| SKUPINA IV  |      |      |      |                             |      |      |                             |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |  |
| 3012        | 3014 | 6001 | 6028 | 3027HR 4003HR 4007HR 6037HR |      |      |                             |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |  |
| SKUPINA V   |      |      |      |                             |      |      |                             |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |  |
| 1003        | 1004 | 1005 | 1006 | 1016                        | 1017 | 1018 | 1021                        | 1023                        | 1027 | 1032 | 1033 | 1034 | 1037 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012   | 3018   | 1027HR | 1028HR | 2003HR | 2008HR | 3028HR |      |      |  |  |  |

# DRUHY SKEL

tloušťka skla 4 mm

## PRO VNITŘNÍ DVEŘE

### SKUPINA I



**BB**

HLADKÉ, BEZBARVÉ, PRŮHLEDNÉ

### SKUPINA IV



**BI**

MATNÉ



**BR**

bílá matná, hnědá matná, grafit satén



**BG\***



**DR**

DECORMAT



**DX**

bílá, hnědá, grafit



**DG**



pouze u dveří Sempre Verse (vzory W01-W04 bílá, hnědá, grafit), PASSO (vzory W06, W07 bílá, hnědá)

| TYP ZASKLENÍ (doplatky při změně standardního skla)                             | SKUPINA I | SKUPINA IV |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| malé sklo; INTER-AMBER A01                                                      | 8/9,40    | 10/12,00   |
| 6 skel; DECO 04, 05; INTER-AMBER AS4, SIMPLE 01, 02, 03; CAMBIO 04, 05; NOSTRE, | 18/21,60  | 42/50,40   |
| 8 skel; 10 skel; FIORO 02S8; NOSTRE OSD                                         | 29/34,80  | 72/86,40   |
| jedno sklo pro FIORO (01, 03); SIMPLE 04; INTER-AMBER C, F                      | 10/12,00  | 13/15,60   |

\* sklo seřezávané pouze u modelů SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE LUX, SEMPRE SENSE, SEMPRE VERSE (vzor W05 tloušťka skla 6 mm)



# LIŠTY

LIŠTY

|                                                                                  |                      |                                                                                   | pro laminované  |               | NOVINKA         | STŘÍKANÉ<br>bílá 001* | DÝHOVANÉ     |              |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                                  |                      |                                                                                   | ECO TOP         | HIGH TOP      | UNI MAT<br>PLUS |                       | SKUPINA<br>A | SKUPINA<br>B | SKUPINA<br>C |            |
|                                                                                  |                      |                                                                                   |                 | LAMISTONE CPL |                 |                       |              |              |              |            |
|  | OVÁLNÁ LIŠTA LC1     |  | symbol          | LC1F          | LC1F            | LC1F                  | LC1F         | LC1O         | LC1O         | LC1O       |
|                                                                                  |                      |                                                                                   | pro jednokřídle | 12/14,40      | 12/14,40        | -                     | 16/19,20     | 23/27,60     | 34/40,80     | 36/43,20   |
|                                                                                  |                      |                                                                                   | pro dvoukřídle  | 16/19,20      | 16/19,20        | -                     | 22/26,40     | 33/39,60     | 47/56,40     | 50/60,00   |
|  | MASKOVACÍ LIŠTA LD6  |  | symbol          | LD6F          | LD6F            | LD6F                  | LD6F         | LD6O         | LD6O         | LD6O       |
|                                                                                  |                      |                                                                                   | pro jednokřídle | 21/25,20      | 21/25,20        | 31/37,20              | -            | 31/37,20     | 44/52,80     | 47/56,40   |
|                                                                                  |                      |                                                                                   | pro dvoukřídle  | 25/30,00      | 25/30,00        | 52/62,40              | -            | 52/62,40     | 75/90,00     | 79/94,80   |
|  | MASKOVACÍ LIŠTA LD10 |  | symbol          | LD10F         | LD10F           | LD10F                 | LD10F        | LD10O        | LD10O        | LD10O      |
|                                                                                  |                      |                                                                                   | jednokřídle     | 25/30,00      | 25/30,00        | -                     | 36/40,80     | 40/48,00     | 58/69,60     | 61/73,20   |
|                                                                                  |                      |                                                                                   | pro dvoukřídle  | 30/36,00      | 30/36,00        | -                     | 43/51,60     | 68/81,60     | 98/117,60    | 103/123,60 |

\*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 9)

## NÁVRHY ZPŮSOBU NAPOJENÍ LIŠT



LD10  
sada pro jednokřídle dveře: 2 lišty dlouhé 2200 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;  
sada pro dvoukřídle dveře: 3 lišty dlouhé 2200 mm;

LC1, LD6  
sada pro jednokřídle dveře: 2 lišty dlouhé 2150 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;  
sada pro dvoukřídle dveře: 3 lišty dlouhé 2150 mm


# PODLAHOVÉ LIŠTY



Podlahová lišta je vyrobena z voděodolné desky

| LIŠTA           | STŘÍKANÉ<br>RAL 9003 | LAMISTONE<br>SILKSTONE | NOVINKA<br>UNI MAT PLUS | DÝHOVANÉ  |           |           |
|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                      |                        |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C |
| cena 1 mb lišty |                      |                        |                         |           |           |           |
| šířka 80 mm     | 8/9,60               | 5/6,00                 | 6/7,20                  | 8/9,60    | 8/9,60    | 8/9,60    |
| šířka 100 mm    | 8/9,60               | 5/6,00                 | 6/7,20                  | 8/9,60    | 8/9,60    | 8/9,60    |


Podlahové lišty jsou vyrobeny z 2,6 m dlouhých profilů.  
Minimální množství pro objednávku lišt v jednom barevném odstínu je 5 ks (1 balení).



podlahová lišta, šířka 80 mm, odstín RAL 9003 bílá

# TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY

## TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO



| ŠÍŘKA |                |                |                 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|
| typ   | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>op</sub> |
| „60“  | 656            | 680            | 793             |
| „70“  | 756            | 780            | 893             |
| „80“  | 856            | 880            | 993             |
| „90“  | 956            | 980            | 1093            |

| VÝŠKA          |                |  |
|----------------|----------------|--|
| H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> |  |
| 2017           | 2030           |  |

| Stupeň regulace | Rozsah v mm | Sestavení dílů<br>Svislé díly    | STŘÍKANÉ bílá 001* | LAMISTONE  | DÝHOVANÉ   |            |            | BLACK      |
|-----------------|-------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |             |                                  | SILKSTONE          | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |            |            |
| VT 1            | 76-96       | Panel 76 mm, lišty perem 32 mm   | 283/339,60         | 220/264,00 | 293/351,60 | 330/396,00 | 364/436,80 | 308/369,60 |
| VT 2            | 96-116      | Panel 76 mm, lišty s perem 32 mm | 283/339,60         | 220/264,00 | 295/354,00 | 332/398,40 | 364/436,80 | 308/369,60 |
| VT 3            | 116-142     | Panel 76 mm, lišty s             | 285/342,00         | 223/267,60 | 298/357,60 | 334/400,80 | 366/439,20 | 310/372,00 |
| VT 4            | 142-182     | Panel 142 mm, lišty perem 32 mm  | 287/344,40         | 225/270,00 | 300/360,00 | 338/405,60 | 370/444,00 | 312/374,40 |
| VT 5            | 182-208     | Panel 142 mm, lišty s            | 293/351,60         | 229/274,80 | 306/367,20 | 345/414,00 | 377/452,40 | 318/381,60 |
| VT 6            | 208-248     | Panel 208 mm, lišty perem 32 mm  | 300/360,00         | 233/279,60 | 313/375,60 | 349/418,80 | 381/457,20 | 324/388,80 |
| VT 7            | 248-274     | Panel 208 mm, lišty s            | 308/369,60         | 237/284,40 | 319/382,80 | 357/428,40 | 390/468,00 | 332/398,40 |
| VT 8            | 274-314     | Panel 274 mm, lišty perem 32 mm  | 317/380,40         | 242/290,40 | 325/390,00 | 364/436,80 | 396/475,20 | 340/408,00 |
| VT 9            | 314-354     | Panel 274 mm, lišty s            | 323/387,60         | 250/300,00 | 334/400,80 | 375/480,00 | 407/488,40 | 346/415,20 |

Cena bez DPH – základní tunelové zárubně

\*týká se lišt o šířce 80 mm

OBLOŽENÍ STĚNY:  
ZN (obložení u posuvného nástěnného systému)  
a ZT (obložení otvoru bez použití dveří)

| Symbol          |                 | Kompletace       |                                   | ECO TOP    | NOVINKA<br>UNI MAT PLUS | STŘÍKANÉ bílá 001* | HIGH TOP<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE<br>pro laminované | DÝHOVANÉ   |            |            |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Nástěnný systém | Tunelový systém | Rozsah nastavení | Standardní rozměry                |            |                         |                    |                                                          | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |
| ZN 1            | ZT 1            | 76-116           | Panel 76 mm, lišty s perem 32 mm  | 142/170,40 | 161/193,20              | 220/264,00         | 145/174,00                                               | 217/260,40 | 251/301,20 | 263/315,60 |
| ZN 2            | ZT 2            | 116-142          | Panel 76 mm, lišty s perem 52 mm  | 151/181,20 | 162/194,40              | 233/279,60         | 154/184,80                                               | 230/276,00 | 266/319,20 | 279/334,80 |
| ZN 3            | ZT 3            | 142-182          | Panel 142 mm, lišty s perem 32 mm | 161/193,20 | 180/216,00              | 249/298,80         | 164/196,80                                               | 247/296,40 | 284/340,80 | 298/357,60 |
| ZN 4            | ZT 4            | 182-208          | Panel 142 mm, lišty s perem 52 mm | 166/199,20 | 185/222,00              | 256/307,20         | 169/202,80                                               | 255/306,00 | 293/351,60 | 307/368,40 |
| ZN 5            | ZT 5            | 208-248          | Panel 208 mm, lišty s perem 32 mm | 177/212,40 | 197/236,40              | 274/328,80         | 181/217,20                                               | 272/326,40 | 315/378,00 | 330/396,00 |
| ZN 6            | ZT 6            | 248-274          | Panel 208 mm, lišty s perem 52 mm | 183/219,60 | 203/243,60              | 285/342,00         | 187/224,40                                               | 281/337,20 | 323/387,60 | 340/408,00 |
| ZN 7            | ZT 7            | 274-314          | Panel 274 mm, lišty s perem 32 mm | 200/240,00 | 219/262,80              | 309/370,80         | 204/244,80                                               | 308/369,60 | 356/427,20 | 373/447,60 |
| ZN 8            | ZT 8            | 314-354          | Panel 274 mm, lišty s perem 52 mm | 226/271,20 | 245/294,00              | 350/420,00         | 231/277,20                                               | 348/417,60 | 403/483,60 | 423/507,60 |

### PŘÍPLATKY

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| nestandardní výška tunelů (do 2300 mm)      | + 30%      |
| dvoukřídlé tunely rozměr „100“+„100“        | + 50%      |
| rozměr „110“+„110“                          | + 70%      |
| tunelová zárubeň systém DUO                 | + 30%      |
| „100“; „110“                                | + 20%      |
| lišty spojené pod úhlem 90° (týká se 80 mm) | + 20/24,00 |

| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                           | +20%      | +30%       | +40%        | +60%       | +75%      |

\*týká se lišt o šířce 80 mm  
ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 9)

cena  
bez DPH/s DPH  
(DPH 20%)


TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZN, ZN SYSTÉM DUO (netýká se DIN DUO)  
(obložení stěny u posuvného nástěnného systému)  
TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM DIN  
(obložení stěny bez použití dveří u zárubní DIN)

| ŠÍŘKA             |      |      |      |      | dvoukřídlé dveře |                |                |                 |                   |
|-------------------|------|------|------|------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| jednokřídlé dveře |      |      |      |      | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>op</sub> | S <sub>op</sub> * |
| „60“              | 650  | 670  | 746  | 786  | „60“+„60“        | 1282           | 1305           | 1379            | 1419              |
| „70“              | 750  | 770  | 846  | 886  | „70“+„70“        | 1482           | 1505           | 1579            | 1619              |
| „80“              | 850  | 870  | 946  | 986  | „80“+„80“        | 1682           | 1705           | 1779            | 1819              |
| „90“              | 950  | 970  | 1046 | 1086 | „90“+„90“        | 1882           | 1905           | 1979            | 2019              |
| „100“             | 1050 | 1070 | 1146 | 1186 | „100“+„100“      | 2082           | 2105           | 2179            | 2219              |

| VÝŠKA          |                |                 |                   |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>op</sub> | H <sub>op</sub> * |
| 1993           | 2005           | 2042            | 2062              |

\* SYSTÉM DUO (netýká se DIN DUO)


Tunel ZN s obložkami „60“



lišty o šířce 60 mm nejsou dostupné v natíraném provedení.

S<sub>d</sub> – šířka na vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> – šířka montážního otvoru  
S<sub>op</sub> – šířka po vnější straně lišty

Tunel ZN s obložkami DUO „80“




H<sub>d</sub> – výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> – výška montážního otvoru  
H<sub>op</sub> – výška na vnější straně lišty

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM POL-SKONE (netýká se ZT DIN)  
(obložení stěny bez použití dveří)

| ŠÍŘKA             |                |                |                 |                      |                |                 |                 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                 | dvoukřídlé dveře     |                |                 |                 |
| typ               | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>op</sub> | typ                  | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub>  | S <sub>op</sub> |
| „60“              | 650            | 670            | 746             | „60“+„60“            | 1282           | 1305            | 1379            |
| „70“              | 750            | 770            | 846             | „60“+„70“            | 1382           | 1405            | 1479            |
| „80“              | 850            | 870            | 946             | „60“+„80“, „70“+„70“ | 1482           | 1505            | 1579            |
| „90“              | 950            | 970            | 1046            | „60“+„90“, „70“+„80“ | 1582           | 1605            | 1679            |
| „100“             | 1050           | 1070           | 1146            | „70“+„90“, „80“+„80“ | 1682           | 1705            | 1779            |
|                   |                |                |                 | „80“+„90“            | 1782           | 1805            | 1879            |
|                   |                |                |                 | „90“+„90“            | 1882           | 1905            | 1979            |
|                   |                |                |                 | „100“+„100“          | 2082           | 2105            | 2179            |
| VÝŠKA             |                |                |                 | H <sub>d</sub>       | H <sub>o</sub> | H <sub>op</sub> |                 |
|                   |                |                |                 | 2018                 | 2030           | 2067            |                 |


Dostupné pouze v barevném provedení přírodních dýh



lišty o šířce 60 mm nejsou dostupné v natíraném provedení.


TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM DIN DUO  
(obložení stěny bez použití dveří)

| ŠÍŘKA             |                |                |                 |                      |                |                 |                 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                 | dvoukřídlé dveře     |                |                 |                 |
| typ               | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> | typ                  | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub>  | S <sub>op</sub> |
| „60“              | 675            | 655            | 792             | „60“+„60“            | 1290           | 1270            | 1407            |
| „70“              | 775            | 755            | 892             | „60“+„70“            | 1390           | 1370            | 1507            |
| „80“              | 875            | 855            | 992             | „60“+„80“, „70“+„70“ | 1490           | 1470            | 1607            |
| „90“              | 975            | 955            | 1092            | „60“+„90“, „70“+„80“ | 1590           | 1570            | 1707            |
|                   |                |                |                 | „70“+„90“, „80“+„80“ | 1690           | 1670            | 1807            |
|                   |                |                |                 | „80“+„90“            | 1790           | 1770            | 1907            |
|                   |                |                |                 | „90“+„90“            | 1890           | 1870            | 2007            |
| VÝŠKA             |                |                |                 | H <sub>o</sub>       | H <sub>d</sub> | H <sub>op</sub> |                 |
|                   |                |                |                 | 2020                 | 2010           | 2078            |                 |




Tunel ZY ke dveřím SYSTÉM DUO  
(obložení stěny bez použití dveří)

| ŠÍŘKA             |                |                |                 |                  |                |                 |                 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                 | dvoukřídlé dveře |                |                 |                 |
| typ               | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>op</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub>  | S <sub>op</sub> |
| „60“              | 699            | 720            | 836             | „60“+„60“        | 1326           | 1350            | 1463            |
| „70“              | 799            | 820            | 936             | „60“+„70“        | 1426           | 1450            | 1563            |
| „80“              | 899            | 920            | 1036            | „70“+„70“        | 1526           | 1550            | 1663            |
| „90“              | 999            | 1020           | 1136            | „70“+„80“        | 1626           | 1650            | 1763            |
|                   |                |                |                 | „80“+„80“        | 1726           | 1750            | 1863            |
|                   |                |                |                 | „80“+„90“        | 1826           | 1850            | 1963            |
|                   |                |                |                 | „90“+„90“        | 1926           | 1950            | 2063            |
| VÝŠKA             |                |                |                 | H <sub>d</sub>   | H <sub>o</sub> | H <sub>op</sub> |                 |
|                   |                |                |                 | 2085             | 2095           | 2154            |                 |




Tunel ZX ke dveřím PASSO, CALIPSO, SABIA, PRADO  
(obložení stěny u posuvného nástěnného systému)

| ŠÍŘKA             |                |                |                 |                  |                |                 |                 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                 | dvoukřídlé dveře |                |                 |                 |
| typ               | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>op</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub>  | S <sub>op</sub> |
| „60“              | 633            | 655            | 770             | „60“+„60“        | 1245           | 1265            | 1382            |
| „70“              | 733            | 755            | 870             | „60“+„70“        | 1345           | 1365            | 1482            |
| „80“              | 833            | 855            | 970             | „70“+„70“        | 1445           | 1465            | 1582            |
| „90“              | 933            | 955            | 1070            | „70“+„80“        | 1545           | 1565            | 1682            |
|                   |                |                |                 | „80“+„80“        | 1645           | 1665            | 1782            |
|                   |                |                |                 | „80“+„90“        | 1745           | 1765            | 1882            |
|                   |                |                |                 | „90“+„90“        | 1845           | 1865            | 1982            |
| VÝŠKA             |                |                |                 | H <sub>d</sub>   | H <sub>o</sub> | H <sub>op</sub> |                 |
|                   |                |                |                 | 2044             | 2055           | 2113            |                 |




S<sub>d</sub> – šířka na vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> – šířka montážního otvoru  
S<sub>op</sub> – šířka po vnější straně lišty

H<sub>d</sub> – výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> – výška montážního otvoru  
H<sub>op</sub> – výška na vnější straně lišty



# NADSVĚTLÍKY PRO ZÁRUBEŇ DIN/DIN DUO


FALCOVÝ SYSTÉM




**NADSVĚTLÍKY  
na profilu  
zárubně DIN**  
(cena 1 mb  
nadsvětlíku  
měřeného po  
vnějším obvodu  
nadsvětlíku)

|      |         |            | STRÍKANÉ<br>bílá 001* | ECO TOP  | NOVINKA<br>UNI MAT<br>PLUS | pro laminované | DÝHOVANÉ   |            |           |
|------|---------|------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
|      |         |            |                       |          |                            | HIGH TOP       | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C |
|      |         |            |                       |          |                            | LAMISTONE CPL  |            |            |           |
|      |         |            |                       |          |                            | SILKSTONE      |            |            |           |
| NP1A | 75-85   | 73/87,60   | 47/56,40              | 52/62,40 | 57/68,40                   | 64/76,80       | 72/86,40   | 76/91,20   |           |
| NP1B | 85-95   | 73/87,60   | 47/56,40              | 52/62,40 | 57/68,40                   | 64/76,80       | 72/86,40   | 76/91,20   |           |
| NP2  | 95-120  | 79/94,80   | 49/58,80              | 55/66,00 | 60/72,00                   | 67/80,40       | 77/92,40   | 81/97,20   |           |
| NP3  | 120-140 | 84/100,80  | 53/63,60              | 58/69,60 | 66/79,20                   | 72/86,40       | 83/99,60   | 87/104,40  |           |
| NP4  | 140-160 | 88/105,60  | 55/66,00              | 61/73,20 | 69/82,80                   | 77/92,40       | 89/106,80  | 93/111,60  |           |
| NP5  | 160-180 | 91/109,20  | 57/68,40              | 63/75,60 | 73/87,60                   | 82/98,40       | 95/114,00  | 100/120,00 |           |
| NP6  | 180-200 | 99/118,80  | 63/75,60              | 68/81,60 | 78/93,60                   | 85/102,00      | 98/117,60  | 104/124,80 |           |
| NP7  | 200-220 | 102/122,40 | 64/76,80              | 70/84,00 | 82/98,40                   | 91/109,20      | 104/124,80 | 110/132,00 |           |
| NP8  | 220-240 | 108/129,60 | 68/81,60              | 74/88,80 | 85/102,00                  | 95/114,00      | 109/130,80 | 114/136,80 |           |
| NP9  | 240-260 | 113/135,60 | 71/85,20              | 77/92,40 | 90/108,00                  | 99/118,80      | 115/138,00 | 122/146,40 |           |
| NP10 | 260-280 | 119/142,80 | 75/90,00              | 81/97,20 | 93/111,60                  | 104/124,80     | 120/144,00 | 126/151,20 |           |
| NP11 | 280-300 | 123/147,60 | 78/93,60              | 83/99,60 | 98/117,60                  | 108/129,60     | 124/148,80 | 131/157,00 |           |

cena nadsvětlíku = cena 1 mb x 2 (A+B)+ cena 1 m<sup>2</sup> skla x A x B  
volitelně použitý obložek 80 mm



\* Při použití lišt o šířce 80 mm: 140 mm  
\*\* Při použití lišt o šířce 80 mm: 80 mm



Maximální rozměry nadsvětlíků  
a světlíků jsou:  
- nadsvětlíky SxH = 2190x700 mm  
- světlíky SxH = 1000x2093 mm



BEZFALCOVÝ SYSTÉM



**NADSVĚTLÍKY  
na profilu  
zárubně  
DIN DUO**  
(cena 1 mb  
nadsvětlíku  
měřeného po  
vnějším obvodu  
nadsvětlíku)

|      |         | STRÍKANÉ<br>bílá 001* | ECO TOP  | NOVINKA<br>UNI MAT<br>PLUS | pro laminované | DÝHOVANÉ   |            |            |
|------|---------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|      |         |                       |          |                            | HIGH TOP       | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |
|      |         |                       |          |                            | LAMISTONE CPL  |            |            |            |
|      |         |                       |          |                            | SILKSTONE      |            |            |            |
| ND1  | 75-80   | 75/90,00              | 47/56,40 | 53/63,60                   | 58/69,60       | 67/80,40   | 77/92,40   | 81/97,20   |
| ND2  | 80-85   | 75/90,00              | 47/56,40 | 53/63,60                   | 58/69,60       | 67/80,40   | 77/92,40   | 81/97,20   |
| ND3  | 85-95   | 78/93,60              | 49/58,80 | 55/66,00                   | 60/72,00       | 69/82,80   | 79/94,80   | 83/99,60   |
| ND4  | 95-120  | 81/97,20              | 51/61,20 | 57/68,40                   | 62/74,40       | 71/85,20   | 82/98,40   | 86/103,20  |
| ND5  | 120-140 | 85/102,00             | 53/63,60 | 59/70,80                   | 67/80,40       | 77/92,40   | 87/104,40  | 92/110,40  |
| ND6  | 140-160 | 90/108,00             | 56/67,20 | 62/74,40                   | 70/84,00       | 81/97,20   | 95/114,00  | 100/120,00 |
| ND7  | 160-180 | 94/112,80             | 59/70,80 | 65/78,00                   | 75/90,00       | 87/104,40  | 100/120,00 | 105/126,00 |
| ND8  | 180-200 | 102/122,40            | 64/76,80 | 70/84,00                   | 79/94,80       | 91/109,20  | 105/126,00 | 111/133,20 |
| ND9  | 200-220 | 104/124,80            | 66/79,20 | 72/86,40                   | 83/99,60       | 97/116,40  | 111/133,20 | 116/139,20 |
| ND10 | 220-240 | 111/133,20            | 70/84,00 | 75/90,00                   | 87/104,40      | 100/120,20 | 116/139,20 | 122/146,40 |
| ND11 | 240-260 | 115/138,00            | 72/86,40 | 78/93,60                   | 92/110,40      | 106/127,20 | 122/146,40 | 129/154,80 |
| ND12 | 260-280 | 120/144,00            | 76/91,20 | 82/98,40                   | 95/114,00      | 110/132,00 | 127/152,40 | 137/164,40 |
| ND13 | 280-300 | 126/151,20            | 80/96,00 | 85/102,00                  | 100/120,00     | 115/138,00 | 131/157,20 | 138/165,60 |

cena nadsvětlíku = cena 1 mb x 2 (A+B)+ cena 1 m<sup>2</sup> skla x A x B



Maximální rozměry nadsvětlíků  
a světlíků jsou:  
- nadsvětlíky SxH = 2207x700 mm  
- světlíky SxH = 1000x2133 mm

| DO NADSVĚTLÍKŮ SE DODÁ SKLO TYP/VZOR:                  | cena 1 m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| A. bezpečnostní sklo matné bílé 3.3.1, tloušťka 6,4 mm | 118/141,60            |
| B. bezpečnostní sklo průhledné 3.3.1, tloušťka 6,4 mm  | 81/97,20              |
| C. tvrzené sklo matné bílé, tloušťka 6 mm              | 79/94,80              |
| D. tvrzené sklo průhledné, tloušťka 6 mm               | 64/76,80              |

**Obložení nadsvětlíků DIN/DIN DUO nelze zhotovit pod úhlem 90°.**

Doporučený způsob spojení nadsvětlíků na profilu zárubně DIN/DIN DUO při použití montážních špalíků

\*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 9)






# NADSVĚTLÍKY PRO PEVNOU ZÁRUBEŇ

**NADSVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně POL-SKONE (falcový systém)  
zárubně DUO (bezfalcový systém)**  
(cena 1 mb nadsvětlíku měřeného po  
vnějším obvodu nadsvětlíku)


|             | STŘÍKANÉ<br>bílá 001* | pro laminované | DÝHOVANÉ  |           |           |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|             |                       | HIGH TOP       | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C |
|             |                       | LAMISTONE CPL  |           |           |           |
|             |                       | SILKSTONE      |           |           |           |
| pevná 92 mm | 83/99,60              | 67/80,40       | 78/93,60  | 91/109,20 | 95/114,00 |

cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2 (A+B)+ cena 1m² skla x A x B

FALCOVÝ SYSTÉM



BEZFALCOVÝ SYSTÉM



Doporučený způsob spojení nadsvětlíků na profilu pevné zárubně/pevné zárubně DUO  
\*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 9)




## PANELY K VNITŘNÍM DVEŘÍM SEMPRE

Rozšíření možné u modelu  
SEMPRE, SEMPRE LUX (vzor W02, W03),  
SEMPRE ONDA, SEMPRE ALU,  
SEMPRE INSERTO, SEMPRE SENSE, SEMPRE  
VERSE (vzor W03P).

**CENA KŘÍDLA S BOČNÍM PANELEM = 2 X CENA KŘÍDLA**

| ŠÍŘKA (falcový systém) |             |     |
|------------------------|-------------|-----|
| typ                    | Ss s falcem | Sds |
| „40“+ „70“             | 744         | 448 |
| „50“+ „70“             |             | 548 |
| „60“+ „70“             |             | 648 |
| „40“+ „80“             | 844         | 448 |
| „50“+ „80“             |             | 548 |
| „60“+ „80“             |             | 648 |
| „40“+ „90“             | 944         | 448 |
| „50“+ „90“             |             | 548 |
| „60“+ „90“             |             | 648 |

| ŠÍŘKA (bezfalcový systém) |     |     |
|---------------------------|-----|-----|
| typ                       | Ss  | Sds |
| „40“+ „70“                | 725 | 412 |
| „50“+ „70“                |     | 512 |
| „60“+ „70“                |     | 612 |
| „40“+ „80“                | 825 | 412 |
| „50“+ „80“                |     | 512 |
| „60“+ „80“                |     | 612 |
| „40“+ „90“                | 925 | 412 |
| „50“+ „90“                |     | 512 |
| „60“+ „90“                |     | 612 |



KULATÁ OKÉNKA



| rozměr                                             | S <sub>o</sub> | cena       | barva                        |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------|
| kulaté okénko 1 (Ø 240 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) | 135 mm         | 70/84,00   | nerez (matná) sklo – lakomat |
| kulaté okénko 2 (Ø 320 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) | 215 mm         | 93/111,60  |                              |
| kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) | 235 mm         | 108/129,60 |                              |
| kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) | 280 mm         | 123/147,60 |                              |



| rozměr                                        | S <sub>o</sub> | cena       | barva                        |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------|
| kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm) | 225 mm         | 193/231,60 | nerez (matná) sklo – lakomat |
| kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm) | 265 mm         | 246/295,20 |                              |
| kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm) | 295 mm         | 331/397,20 |                              |



| rozměr                                        | S <sub>o</sub> | cena       | barva                        |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------|
| kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm) | 225 mm         | 223/267,60 | nerez (matná) sklo – lakomat |
| kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm) | 265 mm         | 277/332,40 |                              |
| kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm) | 295 mm         | 354/424,80 |                              |

| MODELÝ DVEŘÍ                 | KULATÁ OKÉNKA POUZE U PLNÝCH VERZÍ | POZNÁMKY                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSIC                      | BMD, BMJ, BMN                      |                                                                                |
| CLASSIC LUX, CLASSIC LUX DUO | BMD, BMJ, BMN                      |                                                                                |
| DECO, HAPTIC                 | BMD, BMJ, BMN                      |                                                                                |
| DECO LUX, DECO INVEST        | BMD, BMJ, BMN                      |                                                                                |
| ETIUDA vzor B0               |                                    |                                                                                |
| ETIUDA LUX                   | BMD, BMJ, BMN                      |                                                                                |
| vzor B0                      |                                    |                                                                                |
| IMPULS                       | (BMD, BMJ, BMN) <sup>1)</sup>      | 1) pouze ve verzi 01                                                           |
| INTERSOLID II <sup>2</sup>   | BMD <sup>1)</sup>                  | 1) kulaté okénko pouze v šířkách "70", "80", "90"<br>2) netýká se vzorů 10, 11 |
| INTERSOLID, INTERSOLID SOFT  | BMD <sup>1)</sup>                  | 1) kulaté okénko pouze v šířkách "70", "80", "90"                              |
| MODERN, MODERN DUO           | BMD <sup>1)</sup>                  | 1) kulaté okénko pouze v šířkách "70", "80", "90"                              |
| CAMBIO, CAMBIO DUO           | BMD, BMJ, BMN                      |                                                                                |
| INTER-AMBER                  | BMD, BMJ, BMN                      |                                                                                |
| SIMPLE, SIMPLE DUO           | BMD, BMJ, BMN                      |                                                                                |

So – rozměry na vnitřní straně kulatého okénka

Matné sklo, bezpečnostní – ve standardním provedení (netýká se BMD)

Průhledné sklo - příplatek + 20/24,00 (netýká se BMJ).

Při použití kulatého okénka je nutné objednat dveře s plnou dřevotřískovou deskou.

HORNÍ LIŠTY PRO ZÁRUBEŇ: SYSTÉM DIN „60“, SYSTÉM DIN „80“, SYSTÉM POL-SKONE, SYSTÉM DIN DUO, SYSTÉM DUO




|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Horní lišta pro jednokřídlé dveře „60“ „90“ na jednu stranu (1 ks) |          |
| Povrch ECO TOP                                                     | 61/73,20 |
| Povrchy HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE                         | 66/79,20 |
| Natíraná (RAL 9003)*                                               | 82/98,40 |
| DÝHY SKUPINA A, SKUPINA B, SKUPINA C                               | 50/60,00 |


|           |                          |      |
|-----------|--------------------------|------|
| PŘÍPLATKY | pro dvoukřídlé           | +50% |
|           | horní lišta „100“, „110“ | +20% |

CENA bez DPH

\*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 9)



| ROZMĚR KORUNKY         | typ                              | Rozměr korunky do zárubně DIN - standard český |                          | Rozměr korunky do osuvného systému do standard český |                          | Rozměr korunky do zárubně ZN, ZT SYSTÉM DIN, ZN SYSTÉM DUO (neplatí pro DIN DUO) - standard český |                          | Rozměr korunky do zárubně ZT SYSTÉM POL-SKONE - standard český (se základem v šířce 60mm) |                          | Rozměr korunky do zárubně ZT SYSTÉM DIN DUO - standard český |                          | Rozměr korunky do zárubně ZV - standard český |                          | Rozměr korunky do zárubně dřevěné nastavitelné DUO (D) - standard český |                                 | Rozměr korunky do zárubně DIN DUO (ZD) - standard český |                          | Rozměr korunky do zárubně ZZ (se základem v šířce 60mm) - standard český |                          |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                        |                                  | se základem v šířce 60mm                       | se základem v šířce 80mm | se základem v šířce 60mm                             | se základem v šířce 80mm | se základem v šířce 60mm                                                                          | se základem v šířce 80mm | se základem v šířce 60mm                                                                  | se základem v šířce 80mm | se základem v šířce 60mm                                     | se základem v šířce 80mm | se základem v šířce 60mm                      | se základem v šířce 80mm | Pantová strana rozsah D11-D116                                          | Strana regulace rozsah D13-D116 | Strana regulace rozsah D1-D12                           | se základem v šířce 60mm | se základem v šířce 80mm                                                 | se základem v šířce 60mm |
| do jednokřídlých dveří | „60“                             | 827                                            | 867                      | 822                                                  | 862                      | 824                                                                                               | 864                      | 824                                                                                       | 864                      | 869                                                          | 913                      | 869                                           | 913                      | 913                                                                     | 913                             | 903                                                     | 869                      | 875                                                                      | 865                      |
|                        | „70“                             | 927                                            | 967                      | 922                                                  | 962                      | 924                                                                                               | 964                      | 924                                                                                       | 964                      | 969                                                          | 1013                     | 969                                           | 1013                     | 1013                                                                    | 1003                            | 969                                                     | 975                      | 965                                                                      | 965                      |
|                        | „80“                             | 1027                                           | 1067                     | 1022                                                 | 1062                     | 1024                                                                                              | 1064                     | 1024                                                                                      | 1064                     | 1069                                                         | 1113                     | 1069                                          | 1113                     | 1113                                                                    | 1103                            | 1069                                                    | 1075                     | 1065                                                                     | 1065                     |
|                        | „90“                             | 1127                                           | 1167                     | 1122                                                 | 1162                     | 1124                                                                                              | 1164                     | 1124                                                                                      | 1164                     | 1169                                                         | 1213                     | 1169                                          | 1213                     | 1213                                                                    | 1203                            | 1169                                                    | 1175                     | 1165                                                                     | 1165                     |
|                        | „100“                            | 1227                                           | 1267                     | 1222                                                 | 1262                     | 1224                                                                                              | 1264                     | 1224                                                                                      | 1264                     | 1269                                                         | 1313                     | 1269                                          | 1313                     | 1313                                                                    | 1303                            | 1269                                                    | 1275                     | 1265                                                                     | 1265                     |
|                        | „110“                            | -                                              | -                        | -                                                    | -                        | 1324                                                                                              | 1364                     | 1324                                                                                      | 1364                     | 1369                                                         | -                        | 1413                                          | 1413                     | 1413                                                                    | 1403                            | 1369                                                    | 1375                     | 1365                                                                     | 1365                     |
|                        | „110“                            | -                                              | -                        | -                                                    | -                        | 1324                                                                                              | 1364                     | 1324                                                                                      | 1364                     | 1369                                                         | -                        | 1413                                          | 1413                     | 1413                                                                    | 1403                            | 1369                                                    | 1375                     | 1365                                                                     | 1365                     |
| do dvoukřídlých dveří  | „60“+„60“                        | 1477                                           | 1517                     | 1468                                                 | 1508                     | 1456                                                                                              | 1496                     | 1456                                                                                      | 1496                     | 1484                                                         | 1540                     | 1484                                          | 1540                     | 1528                                                                    | 1518                            | 1484                                                    | 1510                     | 1500                                                                     | 1500                     |
|                        | „70“+„60“                        | 1577                                           | 1617                     | -                                                    | -                        | 1556                                                                                              | 1596                     | 1556                                                                                      | 1596                     | 1584                                                         | 1640                     | 1584                                          | 1640                     | 1628                                                                    | 1618                            | 1584                                                    | 1610                     | 1600                                                                     | 1600                     |
|                        | „70“+„70“                        | 1677                                           | 1717                     | 1668                                                 | 1708                     | 1656                                                                                              | 1696                     | 1656                                                                                      | 1696                     | 1684                                                         | 1740                     | 1684                                          | 1740                     | 1728                                                                    | 1718                            | 1684                                                    | 1710                     | 1700                                                                     | 1700                     |
|                        | „80“+„60“                        | 1677                                           | 1717                     | -                                                    | -                        | -                                                                                                 | -                        | 1656                                                                                      | 1696                     | 1684                                                         | 1740                     | 1684                                          | 1740                     | 1728                                                                    | 1718                            | 1684                                                    | 1710                     | 1700                                                                     | 1700                     |
|                        | „80“+„70“                        | 1777                                           | 1817                     | -                                                    | -                        | -                                                                                                 | -                        | 1756                                                                                      | 1796                     | 1784                                                         | 1840                     | 1784                                          | 1840                     | 1828                                                                    | 1818                            | 1784                                                    | 1810                     | 1800                                                                     | 1800                     |
|                        | „90“+„60“                        | 1777                                           | 1817                     | -                                                    | -                        | -                                                                                                 | -                        | 1756                                                                                      | 1796                     | 1784                                                         | 1840                     | 1784                                          | 1840                     | 1828                                                                    | 1818                            | 1784                                                    | 1810                     | 1800                                                                     | 1800                     |
|                        | „80“+„80“                        | 1877                                           | 1917                     | 1868                                                 | 1908                     | 1856                                                                                              | 1896                     | 1856                                                                                      | 1896                     | 1884                                                         | 1940                     | 1884                                          | 1940                     | 1928                                                                    | 1918                            | 1884                                                    | 1910                     | 1900                                                                     | 1900                     |
|                        | „90“+„70“                        | 1877                                           | 1917                     | -                                                    | -                        | -                                                                                                 | -                        | 1856                                                                                      | 1896                     | 1884                                                         | 1940                     | 1884                                          | 1940                     | 1928                                                                    | 1918                            | 1884                                                    | 1910                     | 1900                                                                     | 1900                     |
|                        | „90“+„80“                        | 1977                                           | 2017                     | -                                                    | -                        | -                                                                                                 | -                        | 1956                                                                                      | 1996                     | 1984                                                         | 2040                     | 1984                                          | 2040                     | 2028                                                                    | 2018                            | 1984                                                    | 2010                     | 2000                                                                     | 2000                     |
|                        | „90“+„90“                        | 2077                                           | 2117                     | 2068                                                 | 2108                     | 2056                                                                                              | 2096                     | 2056                                                                                      | 2096                     | 2084                                                         | 2140                     | 2084                                          | 2140                     | 2128                                                                    | 2118                            | 2084                                                    | 2110                     | 2100                                                                     | 2100                     |
|                        | „90“+„100“                       | 2177                                           | 2217                     | -                                                    | -                        | -                                                                                                 | -                        | 2156                                                                                      | 2196                     | 2184                                                         | 2240                     | 2184                                          | 2240                     | 2228                                                                    | 2218                            | 2184                                                    | 2210                     | 2200                                                                     | 2200                     |
|                        | „100“+„100“                      | 2277                                           | 2317                     | -                                                    | -                        | 2256                                                                                              | 2296                     | 2256                                                                                      | 2296                     | 2284                                                         | 2340                     | 2284                                          | 2340                     | 2328                                                                    | 2318                            | 2284                                                    | 2310                     | 2300                                                                     | 2300                     |
|                        | celková výška zárubně s korunkou | 2098                                           | 2098                     | 2086                                                 | 2086                     | 2085                                                                                              | 2085                     | 2110                                                                                      | 2110                     | 2101                                                         | 2177                     | 2101                                          | 2177                     | 2122                                                                    | 2117                            | 2101                                                    | 2112                     | 2107                                                                     | 2107                     |
|                        | celková šířka zárubně s korunkou | 2098                                           | 2098                     | 2086                                                 | 2086                     | 2085                                                                                              | 2085                     | 2110                                                                                      | 2110                     | 2101                                                         | 2177                     | 2101                                          | 2177                     | 2122                                                                    | 2117                            | 2101                                                    | 2112                     | 2107                                                                     | 2107                     |



Sk – Šířka po vnější straně korunky

Hk – Výška po vnější straně korunky

MOŽNOSTI VENTILACE

|                                                                                                         | plastová pouzdra T1-T4, T10, T13-T15 | plastová pouzdra T258- T263, T240-T242, T140 | plastová pouzdra T1120-T147, T258, T276, T292, T295 | plastová pouzdra T292- T297, T276 TK1-TK3 | mosazná pouzdra T5-T7 | pouzdra T1-TN5 | ventilační seřiznutí standard | ventilační seřiznutí SEMPRE | ventilační seřiznutí ARCO | ventilační seřiznutí FORTIMO / MONA | dvojitá ventilační spára | trojitá ventilační spára | plastová mřížka | mřížka z nerezové oceli | ochrana spodní části rámu proti vlhkosti* | POZNÁMKY                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCO                                                                                                    |                                      |                                              | X²                                                  | X²                                        |                       | X²             |                               |                             | X¹                        |                                     |                          |                          |                 |                         |                                           | 1) seřiznutí pouze u šířek „80“, „90“<br>2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra                   |
| INTER-AMBER                                                                                             | X                                    |                                              | X                                                   |                                           | X                     | X              | X                             |                             |                           |                                     | X                        |                          | X               | X                       | X                                         |                                                                                                 |
| IMPULS, NOSTRE, INVERNO, SONATA (W1, W2, W5, W7)                                                        | X                                    | X                                            |                                                     | X                                         | X                     | X              | X                             |                             |                           |                                     | X                        |                          | X               | X                       | X                                         |                                                                                                 |
| SONATA (W4, W6)                                                                                         | X                                    | X                                            |                                                     | X                                         | X                     | X              | X                             |                             |                           |                                     | X                        |                          | X¹              | X¹                      | X                                         | 1) ventilační mřížka pouze pro standardní výšku                                                 |
| IMPULS T3                                                                                               | X                                    | X                                            |                                                     | X                                         | X                     | X              | X                             |                             |                           |                                     |                          |                          | X¹              | X¹                      |                                           | 1) ventilační mřížka pouze pro šířky „70“, „80“, „90“                                           |
| ETIUDA B2, B3                                                                                           | X                                    | X                                            |                                                     | X                                         | X                     | X              | X                             |                             |                           |                                     |                          |                          |                 |                         |                                           | X                                                                                               |
| ETIUDA A01, B1                                                                                          | X                                    | X                                            |                                                     | X                                         | X                     | X              | X                             |                             |                           |                                     |                          |                          | X¹              | X¹                      | X                                         | 1) pouze v šířkách „70“, „80“, „90“                                                             |
| ETIUDA B0, B4                                                                                           | X                                    | X                                            |                                                     | X                                         | X                     | X              | X                             |                             |                           |                                     | X                        |                          | X               | X                       | X                                         |                                                                                                 |
| ETIUDA LUX B2, B3<br>ESTATO B2, B3                                                                      | X                                    |                                              |                                                     |                                           | X                     | X              | X                             | X                           |                           |                                     |                          |                          |                 |                         | X                                         |                                                                                                 |
| ETIUDA LUX A01, B1<br>ESTATO A01, B1                                                                    | X                                    |                                              |                                                     |                                           | X                     | X              | X                             | X                           |                           |                                     |                          |                          | X¹              | X¹                      | X                                         | 1) pouze v šířkách „70“, „80“, „90“                                                             |
| ETIUDA LUX B0                                                                                           | X                                    |                                              |                                                     |                                           | X                     | X              | X                             | X                           |                           |                                     | X                        |                          | X               | X                       | X                                         |                                                                                                 |
| DECO, TRENDY                                                                                            | X                                    | X                                            |                                                     | X                                         | X                     | X              | X                             |                             |                           |                                     | X                        |                          | X               | X                       | X                                         |                                                                                                 |
| INTERSOLID, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II                                                              | X                                    |                                              |                                                     |                                           | X                     | X              | X                             | X                           |                           |                                     |                          |                          | X¹              | X¹                      | X                                         | 1) ventilační mřížka pouze ve standardní výšce                                                  |
| MODERN                                                                                                  | X                                    |                                              |                                                     |                                           | X                     | X              | X                             | X                           |                           |                                     | X                        |                          | X¹              | X¹                      | X                                         | 1) ventilační mřížka pouze ve standardní výšce                                                  |
| DECO LUX, CAMBIO, VITTORIA-W, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, TIARA (W01, W02, W05, W07), SUBLIME, ESPINA | X                                    |                                              |                                                     |                                           | X                     | X              | X                             | X                           |                           |                                     | X                        |                          | X               | X                       | X                                         |                                                                                                 |
| FIORD, TIARA (W03, W04, W06), VERTIGO, NORTE, VILANO                                                    | X                                    |                                              |                                                     |                                           | X                     | X              | X                             | X                           |                           |                                     | X                        |                          | X¹              | X¹                      | X                                         | 1) ventilační mřížka pouze pro standardní výšku                                                 |
| LUMEN                                                                                                   |                                      |                                              |                                                     |                                           |                       |                |                               | X                           |                           |                                     |                          |                          |                 |                         |                                           | 1) seřiznutí je nabízeno pouze u vzorů I-IX                                                     |
| PASSO, PRADO                                                                                            |                                      |                                              |                                                     |                                           |                       |                | X                             | X                           |                           |                                     |                          |                          |                 |                         |                                           |                                                                                                 |
| SABIA, CALYPSO                                                                                          |                                      |                                              |                                                     |                                           |                       |                | X                             | X                           |                           |                                     |                          |                          |                 |                         |                                           |                                                                                                 |
| SKLÁDACÍ DUO                                                                                            | X                                    | X                                            | X                                                   | X                                         | X                     | X              | X                             |                             |                           |                                     |                          |                          |                 |                         |                                           |                                                                                                 |
| SEMPRE LUX, SEMPRE INSERTO, SEMPRE SENSE, SEMPRE VERSE² (dýhované)                                      |                                      |                                              |                                                     |                                           |                       |                | X²                            |                             | X¹                        |                                     |                          | X¹                       |                 |                         |                                           | 1) pouze v šířkách „80“, „90“<br>2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra<br>3) netýká se vzorů W05 |
| SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE³ (Lamistone, Silkstone)                                   |                                      | X²                                           |                                                     |                                           |                       |                | X²                            |                             | X¹                        |                                     |                          | X¹                       |                 |                         |                                           | 1) pouze v šířkách „80“, „90“<br>2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra<br>3) netýká se vzorů W05 |
| FORTIMO                                                                                                 |                                      | X²                                           |                                                     | X²                                        |                       |                | X²                            |                             |                           | X¹                                  |                          | X¹                       |                 |                         |                                           | 1) pouze v šířkách „80“, „90“<br>2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra                           |
| FORTIMO LUX                                                                                             |                                      |                                              |                                                     |                                           |                       |                | X²                            |                             |                           | X¹                                  |                          | X¹                       |                 |                         |                                           | 1) pouze v šířkách „80“, „90“<br>2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra                           |
| ESTATO LUX A01                                                                                          | X                                    |                                              |                                                     |                                           | X                     | X              | X                             | X                           |                           |                                     |                          |                          | X¹              | X¹                      |                                           | 1) pouze v šířkách „70“, „80“, „90“,                                                            |
| HAPTIC                                                                                                  |                                      |                                              |                                                     |                                           |                       | X              | X                             | X                           |                           |                                     | X                        |                          | X               | X                       | X                                         |                                                                                                 |
| TIARA W08<br>SONATA W8                                                                                  | X                                    |                                              |                                                     | X                                         | X                     | X              | X                             | X                           |                           |                                     |                          |                          |                 |                         |                                           | X                                                                                               |
| MONA                                                                                                    |                                      | X²                                           |                                                     |                                           |                       |                | X²                            |                             |                           | X¹                                  |                          | X¹                       |                 |                         |                                           | 1) pouze v šířkách „80“, „90“<br>2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra                           |
| ETIUDA , ETIUDA LUX, ESTATO , ESTATO LUX (VERZE A02, A03)                                               |                                      |                                              |                                                     |                                           |                       |                |                               | X¹                          |                           |                                     |                          |                          |                 |                         |                                           | 1) pouze v šířkách „70“, „80“, „90“,<br>Verze A02, A03                                          |

\* netýká se křídel s ventilačním výřezem  
Možnost ventilace pro kolekci DUO počítejte jako pro jednotlivé modely dveří.

|                  |       | Dveře s ventilačním seřiznutím |                                                                       | Dveře s ventilačními pouzdry                                |                                                                                                      | Dveře se dvěma řadami ventilačních pouzder                  |                                                                                                      |
|------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       | Šířka dveří                    | Celkový průřez ventilačních otvorů při zachování světlosti 10 mm [m²] | Celkový profil pouzdra a standardní světlé výšky 10 mm [m²] | Ke splnění požadavků nařízení je potřebná větší světlost mezi spodní hranou křídla a podlahou * [mm] | Celkový profil pouzdra a standardní světlé výšky 10 mm [m²] | Ke splnění požadavků nařízení je potřebná větší světlost mezi spodní hranou křídla a podlahou * [mm] |
| FALCOVÉ          | "60"  | 0,019                          | 0,009                                                                 | 25**                                                        | 0,011                                                                                                | 20**                                                        |                                                                                                      |
|                  | "70"  | 0,022                          | 0,010                                                                 | 20**                                                        | 0,012                                                                                                | 15**                                                        |                                                                                                      |
|                  | "80"  | 0,026                          | 0,011                                                                 | 15**                                                        | 0,013                                                                                                | 15**                                                        |                                                                                                      |
|                  | "90"  | 0,029                          | 0,012                                                                 | 15**                                                        | 0,014                                                                                                | 10**                                                        |                                                                                                      |
|                  | "100" | 0,033                          | 0,013                                                                 | 10**                                                        | 0,015                                                                                                | 10**                                                        |                                                                                                      |
|                  | "110" | 0,036                          | 0,014                                                                 | 10**                                                        | 0,016                                                                                                | 10**                                                        |                                                                                                      |
| DUO (BEZFALCOVÉ) | "60"  | 0,016                          | 0,009                                                                 | 25**                                                        | 0,011                                                                                                | 20**                                                        |                                                                                                      |
|                  | "70"  | 0,020                          | 0,010                                                                 | 20**                                                        | 0,012                                                                                                | 15**                                                        |                                                                                                      |
|                  | "80"  | 0,024                          | 0,011                                                                 | 15**                                                        | 0,013                                                                                                | 15**                                                        |                                                                                                      |
|                  | "90"  | 0,028                          | 0,012                                                                 | 15**                                                        | 0,014                                                                                                | 10**                                                        |                                                                                                      |
|                  | "100" | 0,032                          | 0,013                                                                 | 10**                                                        | 0,015                                                                                                | 10**                                                        |                                                                                                      |
| LUMEN            | "110" | 0,036                          | 0,014                                                                 | 10**                                                        | 0,016                                                                                                | 10**                                                        |                                                                                                      |
|                  | "60"  | 0,015                          | -                                                                     | -                                                           | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "70"  | 0,019                          | -                                                                     | -                                                           | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "80"  | 0,023                          | -                                                                     | -                                                           | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
| ARCO             | "90"  | 0,027                          | -                                                                     | -                                                           | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "60"  | 0,017                          | -                                                                     | -                                                           | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "70"  | 0,021                          | 0,010                                                                 | 20**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "80"  | 0,026                          | 0,011                                                                 | 15**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
| SEMPRE           | "90"  | 0,030                          | 0,012                                                                 | 15**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "100" | 0,034                          | 0,013                                                                 | 10**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "60"  | 0,014                          | 0,009                                                                 | 25**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "70"  | 0,018                          | 0,010                                                                 | 20**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "80"  | 0,023                          | 0,011                                                                 | 15**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
| FORTIMO          | "90"  | 0,027                          | 0,012                                                                 | 15**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "100" | 0,032                          | 0,014                                                                 | 10**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "60"  | 0,016                          | 0,009                                                                 | 25**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "70"  | 0,020                          | 0,010                                                                 | 20**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "80"  | 0,024                          | 0,011                                                                 | 15**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |
|                  | "90"  | 0,028                          | 0,012                                                                 | 15**                                                        | -                                                                                                    | -                                                           |                                                                                                      |

Standardní světlost mezi křídlem a podlahou je 10 mm




\* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu“.

\*\* je nutno zvětšit světlost o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu v případě, že jej lze zkrátit. Je-li křídlo zkráceno dodatečně mimo výrobní závod, pozbývá záruky.

Křídla, která nelze zkrátit:  
- Etiuda, (Etiuda Lux) vzory A1-A3  
- Sempre Verse verze W05  
Posuvná křídla z hlediska konstrukce (odstup od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seřiznutí nebo ventilační pouzdra. Ventilační mřížky a panely z nerezové oceli s větrací plochou splňují požadavky nařízení.


# MOŽNOSTI VENTILACE

## VENTILACE\*




## ESTATO, ESTATO LUX, ETIUDA, ETIUDA LUX „80“ (verze A01-A03)

### falcové provedení



### bezfalcové provedení



Standardní světlost mezi křídlem a podlahou je 10 mm

\* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku záručně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu“.

\*\* je nutno zvětšit světlost o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu v případě, že jej lze zkrátit.

Křídla, která nelze zkrátit: Etiuda, (Etiuda Lux) vzory A1-A3; Sempre Verse vzory W05-W08

Posuvná křídla z hlediska konstrukce (odstup od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seříznutí nebo ventilační pouzdra.

# MOŽNOSTI VENTILACE

## VENTILAČNÍ POUZDRA (sada 4 ks)



T5  
chrom

T6  
saténový chrom

T7  
patina

řada pouzder (4 ks)

38/45,60



TN1  
chrom lesklý

TN2  
chrom matný

TN3  
matný nikl




TN4  
efekt oceli

TN5  
patina

řada pouzder (4 ks)

32/38,40

## VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks)



TK1  
chrom-satén

TK2  
nikl-satén

TK3  
zlatá – satén

řada pouzder (4 ks)

23/27,60



T4  
bílá

T15  
černá

T3  
zlatá

T13  
světle béžová

T1  
hnědá

T2  
béžová

T14  
šedá

T10  
světle hnědá

řada pouzder (4 ks)

8/9,60

## VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks) – barevně přizpůsobená dveřnímu křídlu

HIGH TOP



T292  
kávový jasan

řada pouzder (4 ks)

17/20,40

ECO TOP



T121  
dub

T132  
ořech

T120/T258  
bílá

T295  
anglický dub

T140  
dub nugát

T141  
dub Salinas

T276  
medový dub

LAMISTONE



T258  
bílá

T260  
bílá dub

T263  
ořech premium

T240  
jilm bělený

T241  
jilm pískový

T242  
jilm šedý

T243  
dub delano

SILKSTONE



T292  
kaštan Royal

T293  
antracit Royal

T294  
jasan Royal

T295  
merbau Royal

T276  
polský dub

T296  
polský jasan

T297  
nugát Royal

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů.  
Ventilační pouzdra nesplňují požadavky nařízení ministra o celkovém průřezu otvorů pro přívod vzduchu.

# MOŽNOSTI VENTILACE

## PANEL S VĚTRACÍ PLOCHOU



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| příplatek „70“            | 87/104,40  |
| příplatek „80“            | 95/114,00  |
| příplatek „90“, „90“ Plus | 100/120,00 |
| příplatek „100“           | 108/129,60 |
| příplatek „110“           | 115/138,00 |

## VENTILAČNÍ MŘÍŽKY\*

ROZMĚR VYFRÉZOVANÉHO OTVORU PRO PVC MŘÍŽKU JE 422X80 MM

z plastu / cena za pár



bílá 6/7,20



hnědá 6/7,20



běžová 6/7,20



šedá 6/7,20

Volitelně lze objednat mřížky a panely z nerezové oceli.  
Plocha otvorů pro přívod vzduchu přesahuje 0,022 m².

z nerezové oceli



H17 připevnění na západky 50/60,00  
odolná proti kyselinám připevnění  
na západky 65/78,00

\* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu“.


# OCHRANNÉ PRVKY Z NEREZOVÉ OCELI

O TLOUŠŤCE 0.6 MM KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

- Ochranné prvky svislých hran křídla lze použít u křidel o tloušťce 40 mm s vrchní vrstvou LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 nebo u NATÍRANÝCH a DÝHOVANÝCH křidel.
- Ochranné prvky hran lze použít u pevné dřevěné zárubně a nastavitelné dřevěné zárubně ZZ s povrchovou vrstvou LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15 nebo a DÝHOVANÝCH zárubní. Ochranné prvky adaptované pro pant Typ K.

|                                                                                                            |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TYP OCHRANNÉHO PRVKU<br>(svislý ochranný prvek strany se zámkem a a svislý ochranný prvek strany se panty) | Příplatek ke katalogové ceně křídla nebo zárubně |
| Sada ochranných prvků pro křídlo o tloušťce 40 mm                                                          | 152/182,40                                       |
| Sada ochranných prvků pro pevnou zárubeň                                                                   | 145/174,00                                       |
| Sada ochranných prvků pro nastavitelnou zárubeň                                                            | 145/174,00                                       |

U kyvných dveří se ochrana hrany křídla používá na straně opačné k závěsům.





# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## PANTY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

|                              |                              |                              |                              |                                       |                                                                       |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| falcový systém               | falcový systém               | falcový systém               | falcový systém               | falcový systém                        | falcový systém                                                        |
|                              |                              |                              |                              |                                       |                                                                       |
| čepový pant šroubovací typ Z | čepový šroubovaný pant typ D | čepový šroubovaný pant typ C | čepový šroubovaný pant typ E | čepový pant typ O pro kovovou zárubeň | pant s funkcí dovírání (pevná nebo jednostranně nastavitelná zárubeň) |

|                                      |                                  |                                                   |                                          |                                      |                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| bezfalcový systém                    | bezfalcový systém                | bezfalcový systém                                 | bezfalcový systém                        | bezfalcový systém                    | bezfalcový systém                                     |
|                                      |                                  |                                                   |                                          |                                      |                                                       |
| nastavitelný krytý pant DUO stříbrný | nastavitelný krytý pant DUO bílá | pant nastavitelný krytý DUO černý (kolekce BLACK) | pant nastavitelný krytý HARMONY stříbrný | pant nastavitelný krytý HARMONY bílá | pant nastavitelný krytý HARMONY černý (kolekce BLACK) |

## ZÁMKY

|         |            |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|--|--|--|--|--|--|
|         |            |  |  |  |  |  |  |
| falcové | bezfalcové |  |  |  |  |  |  |

barvy:  
zlatá, zlatá – satén, chrom, chrom–matný, patina, černá

**4/4,80**

Kryty typu I se používají na panty typu C. Sada krytů na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytů.

## KRYTY NA Panty TYP II – pouze pro dveře v PL normě (1 sada na jeden pant)

1 sada - 2 ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

barvy:  
hnědá, zlatá, zlatá – satén, chrom, chrom–matný, patina, bílá, černá

**4/4,80**

Kryty typu II se používají u pantů typu D. Sada krytů pro jeden pant se skládá z krátkého krytu (horní část) a delšího krytu (spodní část).

## DVEŘNÍ ZAVÍRAČ

|                                                    |                                        |                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                                                    |                                        |                           |
| dveřní zavírač                                     | klesající těsnění padací těsnění       | <b>TYP 2 (PODLAHOVÝ)</b>  |
| barevné provedení:<br>stříbrné, bílá, hnědá, černá | volný prodej (k samostatnému seřízení) | mosaz, nikl, chrom, hnědá |
|                                                    | <b>50/60,00</b>                        | <b>10/12,00</b>           |
|                                                    | <b>70/84,00</b>                        |                           |
|                                                    | namontovaný ve dveřích                 |                           |

U křídla je vyžadováno zesílení pod dveřní zavírač a také zesílení pod lištou zárubně.

Možnost použití pouze v křídle s min. tloušťkou 40 mm (spodní rám).

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

HÁKOVÝ ZÁMEK  
pro posuvné dveře



|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| zámek BB                                       |          |
| chrom, chrom-satén, zlatá, zlatá-matná, patina | 46/55,20 |
| černá                                          | 50/60,00 |



|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| zámek WC                                       |          |
| chrom, chrom-satén, zlatá, zlatá-matná, patina | 46/55,20 |
| černá                                          | 50/60,00 |


ÚCHYTY pro posuvné dveře



|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| zlatá, zlatá-matná, chrom,<br>chrom-satén, patina, černá |  |
| 39/46,80                                                 |  |



|              |            |
|--------------|------------|
| Úchyt ENTERO |            |
| Úchyt        | 92/110,40  |
| Úchyt WC     | 124/148,80 |



|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Úchyt MAYA<br>(vločka 26,5 x 26,5 - 39/46,80) |            |
| Úchyt                                         | 115/138,00 |
| Úchyt BB, PZ                                  | 115/138,00 |
| Úchyt WC                                      | 148/177,60 |

BB – pro klíč, PZ – pro vložku,  
WC – pro koupelnový knoflík

OZDOBNÉ HLINÍKOVÉ LIŠTY  
(TIARA, SONATA)



chrom matný (standard)



černé (volba)



lesklá zlatá (volba)



lesklý chrom (volba)

ÚCHYTY  
pro skládací dveře (standardně v ceně křídla)  
z plastu





dveře CERBER PLUS, vzor 00, pevná dřevěná zárubeň

# CERBER PLUS

od **372**/446,40 EUR  
cena dveří **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Dveře se dřevěnou nebo kovovou zárubní. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří děrovaná deska, volitelně plná deska nebo speciální konstrukce POL-SKONE (verze 37 dB). Jmenovitá tloušťka křídla je 46 mm.

## vzduchová neprůzvučnost:

**CERBER PLUS: třída D1 – 25, D2 – 25, třída Rw=27 dB**  
**CERBER PLUS 37dB: třída D1 – 35, D2 – 30, třída Rw=37 dB**  
(dveře s dřevěným prahem)  
**třída D1 – 30, D2 – 30, třída Rw=37 dB**  
(dveře s klesajícím těsněním)  
**3. třída mechanické odolnosti**



klika + hlavní zámek



horní rozeta



dubový práh



práh z nerezové oceli



dveře CERBER PLUS, vzor 00, pevná dřevěná zárubeň



**CERBER ALU** dostupné v povrchové úpravě LAMISTONE, SILKSTONE, dýhované (výroba v jiné povrchové úpravě je možná v případě investičních nabídek a po konzultaci s obchodním oddělením).



| VERZE                          | plně 00                   |                          | verze 37 dB 00            |                          |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                | s pevnou dřevěnou zárubní | s pevnou kovovou zárubní | s pevnou dřevěnou zárubní | s pevnou kovovou zárubní |
| STŘÍKANÉ (BÍLÁ RAL 9003)       | 473/567,60                | 512/614,40               | 594/712,80                | 633/759,60               |
| ECO TOP                        | 372/446,40                | 410/492,00               | 473/567,60                | 512/614,40               |
| UNI MAT PLUS                   | 398/477,60                | 437/524,40               | 500/600,00                | 538/645,60               |
| HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE | 405/486,00                | 444/532,80               | 519/622,80                | 558/669,60               |
| LAMINAT CPL 0,2 mm             | 431/517,20                | 469/562,80               | 558/669,60                | 596/715,20               |
| SKUPINA A                      | 473/567,60                | 512/614,40               | 594/712,80                | 633/759,60               |
| SKUPINA B                      | 513/615,60                | 552/662,40               | 638/762,00                | 673/807,60               |
| SKUPINA C                      | 538/645,60                | 577/692,40               | 665/798,00                | 704/844,80               |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                       |                        |                        |                    |               |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| ECO TOP               | HIGH TOP               | LAMISTONE CPL          | SILKSTONE          | SILKSTONE CPL |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* | LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm* | LAMINOVANÉ HPL*    |               |
| NOVINKA UNI MAT PLUS  | DÝHOVANÉ SKUPINA A     | DÝHOVANÉ SKUPINA B     | DÝHOVANÉ SKUPINA C | STŘÍKANÉ      |

| verze W1     | verze W2     | verze W3     |
|--------------|--------------|--------------|
| + 111/133,20 | + 111/133,20 | + 75/90,00   |
| verze W4     | verze W5     | verze W6     |
| + 72/86,40   | + 111/133,20 | + 133/159,60 |

|                                                                                    |            |             |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--|
| doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9) |            |             |            |            |  |
| SKUPINA I                                                                          | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |  |
| 120/144,00                                                                         | 162/194,40 | 208/249,60  | 240/288,00 | 277/332,40 |  |

\*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

#### ZÁRUBNĚ



pevná dřevěná

nastavitelná pro vchodové dveře



pevná kovová CERBER PLUS

#### ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ PEVNÁ A NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA

| typ   | So   | Sd   | Ss   | Sop1 | Sop2 |
|-------|------|------|------|------|------|
| „855“ | 875  | 855  | 778  | 948  | 958  |
| „80“  | 915  | 895  | 818  | 988  | 998  |
| „90“  | 1015 | 995  | 918  | 1088 | 1098 |
| „100“ | 1115 | 1095 | 1018 | 1188 | 1198 |

| VÝŠKA | Hd   | Hs   | Ho   | Hop1 | Hop2 |
|-------|------|------|------|------|------|
|       | 2017 | 1970 | 2030 | 2064 | 2069 |

#### ZÁRUBEŇ KOVOVÁ PEVNÁ ŠÍŘKA

| typ   | So   | Sd   | Ss   | Sc   |
|-------|------|------|------|------|
| „80“  | 881  | 871  | 818  | 897  |
| „90“  | 981  | 971  | 918  | 997  |
| „100“ | 1081 | 1071 | 1018 | 1097 |

| VÝŠKA | Hd   | Hs   | Ho   | Hc   |
|-------|------|------|------|------|
|       | 2005 | 1970 | 2010 | 2018 |

#### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                           | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dřevěná zárubeň natíraná bílá (RAL 9003) nebo grafit (RAL 7024), dýhovaná nebo potažená fólií či laminátem CPL 0,15 mm v odstínu dle barvy křídla                                                    | povrch SILKSTONE CPL <b>87/104,40</b>                                                            |
| pevná kovová zárubeň, vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm, s práškovým nátěrem v bílé (RAL 9016), bílé (RAL 9003), šedé (RAL 7047), grafit (RAL 7024), hnědé (RAL 8014) nebo béžové (RAL 1001) barvě | rozměr „100“ <b>+ 20%</b>                                                                        |
| čepové šroubované nastavitelné panty „80“-„100“ – 3 ks                                                                                                                                               | dřevěná zárubeň nastavitelná s rozšiřujícími panely rohovými lištami a maskovací lištou str. 159 |
| nezávislé čepy proti vysazení – 2 ks                                                                                                                                                                 | nátěr kovové zárubně v barvách po konzultaci s obchodním oddělením                               |
| zadlabané zámků (rozteč 72 mm) se třemi čepy na cylindrickou vložku (bez vložek) – 2 ks, rozteč kliky 72 mm                                                                                          | padací těsnění (bez prahu) <b>70/84,00</b>                                                       |
| dubový práh vysoký 20 mm                                                                                                                                                                             | panty s funkcí dovírání – pouze dřevěná zárubeň <b>26/31,20</b>                                  |
| stříbrné kukátko                                                                                                                                                                                     | výplň z plně dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle) <b>48/57,60</b>               |
| ROZMĚRY                                                                                                                                                                                              | dveře ve výšce (Hd) 1950, 2000 mm (se dřevěnou zárubní) <b>+ 10%</b>                             |
| standardní:                                                                                                                                                                                          | kryty na panty                                                                                   |
| dveře se dřevěnou zárubní:                                                                                                                                                                           | bílá/hnědá <b>4/4,80</b>                                                                         |
| 895x2017 mm, 995x2017 mm, 1095x2017 mm                                                                                                                                                               | chrom/nikl matný <b>10/12,00</b>                                                                 |
| dveře s kovovou zárubní:                                                                                                                                                                             | zlatá matná <b>16/19,20</b>                                                                      |
| 897x2018 mm, 997x2018 mm, 1097x2018 mm                                                                                                                                                               | změna dubového prahu na práh nerezový (pouze u kov.zárubně) <b>16/19,20</b>                      |
| konstrukce umožňuje zkrácení dveří do 50 mm (netýká se kovových zárubní)                                                                                                                             | kování GARDA v černé barvě <b>80/96,00</b>                                                       |
|                                                                                                                                                                                                      | horní rozeta GARDA v černé barvě <b>32/38,40</b>                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      | cylindr.vložka WILKA v černé barvě <b>60/72,00</b>                                               |
|                                                                                                                                                                                                      | možnost dodání hrany po konzultaci s obchodním oddělením v jiném odstínu                         |



dveře B-30, vzor W0, pevná kovová zárubeň

## B-30 s pevnou kovovou zárubní HSE

• cena je stanovena dle individuální kalkulace

Certifikát výrobku 204-C5-2017-010-038688

Certifikát výrobku SK01-ZVS-0355

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

**Odolnost proti ohni EI<sub>230</sub>**  
**odolnosti proti vloupání: třída RC3**  
**vzduchová neprůzvučnost: Rw= 32 dB**  
**mechanické odolnosti: třída 4**  
**mechanické trvanlivost: třída C4**



líštový zámek



dveře B-30, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň (viz str. 154-155)





VERZE


W0

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

|                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ECO TOP                     | <br>HIGH TOP                     | <br>LAMISTONE<br>CPL             | <br>SILKSTONE             | <br>SILKSTONE<br>CPL      |                                                                                                            |
| <br>LAMINOVANÉ<br>CPL<br>0,2 mm | <br>LAMINOVANÉ<br>CPL<br>0,5 mm* | <br>LAMINOVANÉ<br>CPL<br>0,7 mm* | <br>DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A | <br>DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B | <br>DÝHOVANÉ<br>SKUPINA C |


\*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

ZÁRUBNĚ



ŠÍŘKA

| typ   | Sc   | Sd   | So   |
|-------|------|------|------|
| „80“  | 914  | 864  | 885  |
| „90“  | 1014 | 964  | 985  |
| „100“ | 1114 | 1064 | 1085 |



VÝŠKA

| Hc   | Hd   | Ho   | Hs   |
|------|------|------|------|
| 2020 | 1995 | 2005 | 1972 |
| 2070 | 2045 | 2055 | 2022 |
| 2170 | 2145 | 2155 | 2122 |

Sd – šířka na vnější straně zárubně  
So – šířka montážního otvoru  
Sc – celková šířka zárubně  
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho – výška montážního otvoru  
Hop – výška na vnější straně lišty  
Hc – celková výška zárubně

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                     | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ocelová zárubeň na zazdění vyrobená z plechu o tloušťce 2 mm v základním nátěru pro dodatečné natření                                          | povrch SILKSTONE CPL 87/104,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lištový zámek (rozteč 72 mm) se čtyřbodovým zamykáním                                                                                          | rozeta GARDA ve stříbrné barvě 27/32,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nastavitelné čepové panty 3D – 3 ks                                                                                                            | klika GARDA třídy 3 v ve stříbrné barvě 70/84,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| trny proti vysazení – 5 ks                                                                                                                     | vložky třídy 6 ve stříbrné nebo nikl-satén barvě od 54/64,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| padací těsnění                                                                                                                                 | kukátko 19/22,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sada vložek třídy 6                                                                                                                            | dubový práh 16/19,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| kování: klika – koule GARDA s horní rozetou, saténový chrom                                                                                    | klika GARDA v černé barvě 80/96,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ROZMĚRY                                                                                                                                        | rozeta GARDA v černé barvě 32/38,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| standard:<br>914x2020 mm, 1014x2020 mm, 1114 x 2020 mm<br>(výška křídla 1972 mm)                                                               | samozavírač s horní montáží GEZE TS 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| volitelné:<br>914x2070 mm; 1014x2070 mm; 1114x2070 mm (výška křídla 2022 mm)<br>914x2170 mm; 1014x2170 mm; 1114x2170 mm (výška křídla 2122 mm) | POZOR! Aby byly splněny podmínky odolnosti proti ohni, je potřeba použít dveřní zavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/ A1:2004/AC :2010 a dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012. Aby dveře splnily parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky alespoň 3. třídy odolnosti proti vloupání a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008. |





dveře B-30, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň

# B-30 s pevnou dřevěnou zárubní

od **635**/762,00 EUR  
cena dveří **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Vypěň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

odolnosti proti vloupání **třída RC3**  
kouřotěsnost: **třída Sa, S<sub>200</sub>**  
odolnost proti ohni: **třída EI<sub>2,30</sub>**  
vzduchová neprůzvučnost – **D1-35, D2-35, Rw=37 dB**  
**4 třída mechanické odolnosti**



klika



horní rozeta



pant



čepy proti vysazení



dveře B-30, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň



VERZE

W0

|      | STŘÍKANÉ<br>bílá RAL 9003* | ECO TOP    | NOVINKA<br>UNI MAT PLUS | HIGH TOP<br>LAMISTONE<br>CPL<br>SILKSTONE |
|------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| B-30 | 804/964,80                 | 635/762,00 | 662/794,40              | 673/807,60                                |

|      | LAMINOVANÉ<br>CPL 0,2 mm | DÝHOVANÉ   |             |             |
|------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                          | SKUPINA A  | SKUPINA B   | SKUPINA C   |
| B-30 | 712/854,40               | 804/964,80 | 844/1012,80 | 885/1062,00 |

\*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)  
– příplatek podle tabulky barev (str. 9)



dubový práh


## BAREVNÉ PROVEDENÍ




\*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

## ZÁRUBNĚ

Standard: borovicová zárubeň pevná



Volitelně: jednostranně nastavitelná zárubeň



| Velikost<br>dveří (mm) | S <sub>d</sub> (mm) | S <sub>o</sub> (mm) | S <sub>op</sub> (mm) | H <sub>op</sub> (mm) | H <sub>d</sub> (mm) | H <sub>o</sub> (mm) |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1032x 2075             | 1032                | 1050                | 1143                 | 2130                 | 2075                | 2090                |
| 1012 x 2075            | 1012                | 1040                | 1123                 | 2130                 | 2075                | 2090                |
| 1012 x 2000            | 1012                | 1040                | 1123                 | 2055                 | 2000                | 2015                |
| 1012 x 1950            | 1012                | 1040                | 1123                 | 2005                 | 1950                | 1965                |
| 980 x 2075             | 980                 | 1010                | 1091                 | 2130                 | 2075                | 2090                |
| 980 x 2000             | 980                 | 1010                | 1091                 | 2055                 | 2000                | 2015                |
| 980 x 1950             | 980                 | 1010                | 1091                 | 2005                 | 1950                | 1965                |
| 880 x 2075             | 880                 | 910                 | 991                  | 2130                 | 2075                | 2090                |
| 880 x 2000             | 880                 | 910                 | 991                  | 2055                 | 2000                | 2015                |
| 880 x 1950             | 880                 | 910                 | 991                  | 2005                 | 1950                | 1965                |

S<sub>d</sub> – šířka na vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> – šířka montážního otvoru  
S<sub>op</sub> – šířka po vnější straně lišty  
H<sub>d</sub> – výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> – výška montážního otvoru  
H<sub>op</sub> – výška na vnější straně lišty

## VEBVENÍ

### STANDARDNÍ

borovicová zárubeň pevná  
B-30: vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA  
lišťový zámek zadlabaný se čtyřbodovým uzamykáním, rozteč 72 mm, stříbrná barva  
panty čepové šroubované nastavitelné („80“–„90“ – 3 ks, „100“ – 4 ks)  
čepy proti vysazení – 5 ks  
dubový práh vysoký 20 mm


### ROZMĚRY

standard: 1012 x 2075 mm  
volitelně: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm;  
980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm;  
1012x2000 mm  
šířka 90 Plus - 1032x2075 mm (umožňuje dosáhnout světlé šířky průchodu min.900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°)

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| povrch SILKSTONE CPL                             | 87/104,40                           |
| nastavitelná zárubeň                             | str. 159                            |
| rozeta GARDA ve stříbrné barvě                   | 27/32,40                            |
| klika GARDA třídy 3 v ve stříbrné barvě          | 70/84,00                            |
| vložky třídy 6 ve stříbrné nebo niki-satén barvě | od 54/64,80                         |
| kukátko                                          | 19/22,80                            |
| velikost 1112 x 2175 mm                          | +10%                                |
| klika GARDA v černé barvě                        | 80/96,00                            |
| rozeta GARDA v černé barvě                       | 32/38,40                            |
| cylindr. vložka WILKA v černé barvě od           | 60/72,00                            |
| možnost dodání hrany v jiném odstínu             | po konzultaci s obchodním oddělením |

POZOR! Aby byly splněny podmínky odolnosti proti ohni, je potřeba použít dveřní zavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC :2010 a dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012. Aby dveře splnily parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky alespoň 3. třídy odolnosti proti vloupání a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.



třída IV



dveře RC3, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň

# RC3

od **596**/715,20 EUR  
cena dveří **bez DPH**/s DPH (DPH 20%)

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla 50 mm.

**odolnost proti vloupání: třída RC3**  
**vzduchová neprůzvučnost: D1-30, D2-30, Rw=32 dB**  
**4 třída mechanické odolnosti**



klikka



horní rozeta



pant



kovová zárubeň



dveře RC3, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň



VERZE W0

|                              | STŘÍKANÉ<br>bílá RAL 9003* | ECO TOP    | NOVINKA<br>UNI MAT PLUS | HIGH TOP<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE | LAMINOVANÉ<br>CPL 0,2 mm |
|------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| dveře RC3 s dřevěnou zárubní | 763/915,60                 | 596/715,20 | 623/747,60              | 635/762,00                             | 673/807,60               |
| dveře RC3 s kovovou zárubní  | 804/964,80                 | 635/762,00 | 662/794,40              | 673/807,60                             | 712/854,40               |

| DÝHOVANÉ                     |            |             |             |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                              | SKUPINA A  | SKUPINA B   | SKUPINA C   |
| dveře RC3 s dřevěnou zárubní | 763/915,60 | 804/964,80  | 844/1012,80 |
| dveře RC3 s kovovou zárubní  | 804/964,80 | 844/1012,80 | 885/1062,00 |

\*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)  
– příplatek podle tabulky barev (str. 9)



dubový práh




práh z nerezové oceli

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

| doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)<br>podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9) |                             |                              |                    |                       |                       |                       |             |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| ECO TOP                                                                               | HIGH TOP                    | LAMISTONE<br>CPL             | SILKSTONE          | SILKSTONE<br>CPL      | SKUPINA I             | SKUPINA II            | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V  |
|                                                                                       |                             |                              |                    |                       | 120/144,00            | 162/194,40            | 208/249,60  | 240/288,00 | 277/332,40 |
| NOVINKA<br>UNI MAT<br>PLUS                                                            | LAMINOVANÉ<br>CPL<br>0,2 mm | LAMINOVANÉ<br>CPL<br>0,5 mm* | LAMINOVANÉ<br>HPL* | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA C | STŘÍKANÉ    |            |            |

\*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

## ZÁRUBNĚ



pevná kovová  
RC3

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                           |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| dubový práh vysoký 20 mm                                                                                             | rozeta GARDA ve stříbrné barvě <b>27/32,40</b>                                       |
| lišťový zámek zadlabaný se čtyřbodovou zástrčkou (2 trny, 2 háky), rozteč 92 mm, stříbrná barva                      | klika GARDA třídy 3 (rozteč 92 mm) ve stříbrné barvě <b>70/84,00</b>                 |
| čepové panty, nastavitelné ve 3 rovinách, ve stříbrné barvě – 4 ks                                                   | komplet cylindr. vložek třídy 6 ve stříbrné nebo nikl-satén barvě od <b>54/64,80</b> |
| čepy proti vysazení – 5 ks                                                                                           | kukátko <b>19/22,80</b>                                                              |
| vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA (rozteč 92 mm)                                                                     | změna dubového prahu na práh nerezový (pouze u kov. zárubně) <b>16/19,20</b>         |
| ROZMĚRY                                                                                                              | klika GARDA v černé barvě <b>80/96,00</b>                                            |
| kovová zárubeň:                                                                                                      | rozeta GARDA v černé barvě <b>32/38,40</b>                                           |
| křídlo (ve falci): 924 x 2022 mm                                                                                     | cylindr. vložka WILKA v černé barvě od <b>60/72,00</b>                               |
| dveře (na vnější straně zárubně): 1004 x 2071 mm                                                                     | možnost dodání hrany v jiném odstínu po konzultaci s obchodním oddělením             |
| šířka 90 Plus – 1024x2075 mm umožňuje dosáhnout světlé šířky průchodu min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) |                                                                                      |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                             |                                                                                      |
| povrch SILKSTONE CPL <b>87/104,40</b>                                                                                |                                                                                      |
| nastavitelná zárubeň                                                                                                 | str. 159                                                                             |

POZOR! Aby dveře splnily parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky alespoň 3. třídy odolnosti proti vloupání a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

# KLIKY K VCHODOVÝM A VNITŘNÍM DVEŘÍM



| OTERMA                  |  | TŘÍDA II       |          |
|-------------------------|--|----------------|----------|
|                         |  | rozteč 72 mm   |          |
| barva                   |  | stříbrné, inox | titan    |
| klika - klika na štítku |  | 42/50,40       | 42/50,40 |
| horní rozeta            |  | 17/20,40       | 17/20,40 |
| klika - s koulí         |  | 46/55,20       | 46/55,20 |



| OTERMA II               |  | TŘÍDA II     |          |
|-------------------------|--|--------------|----------|
|                         |  | rozteč 72 mm |          |
| barva                   |  | inox, titan  | stříbrné |
| klika - klika na štítku |  | 48/57,60     | 48/57,60 |
| horní rozeta            |  | 22/26,40     | 22/26,40 |
| klika - s koulí         |  | 46/55,20     | 46/55,20 |



| GARDA*                                         |  | TŘÍDA III     |          |
|------------------------------------------------|--|---------------|----------|
|                                                |  | rozteč 72 mm  |          |
| barva                                          |  | F1 (stříbrné) | černá    |
| klika - klika na štítku se zabezpečením vložky |  | 70/84,00      | 80/96,00 |
| horní rozeta se zabezpečením vložky            |  | 27/32,40      | 32/38,40 |

klika GARDA ke dveřím ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX, SATURN: šrouby o délce 80 mm, čtyřhran 130 mm  
klika GARDA ke dveřím ARGALI: šrouby o délce 90 mm, čtyřhran 130 mm  
\* klika GARDA o rozteči 92 mm k vnějším dveřím: SATURN, ARGALI, ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX

KRYTKY PANTŮ K VNĚJŠÍM DVEŘÍM (komplet 2 kusy na jeden pant)



černá 4/4,80  
chrom matný 4/4,80  
zlatá 4/4,80

Komplet na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytek.



## VLOŽKY K VCHODOVÝM A VNITŘNÍM DVEŘÍM

| barva                                        | vložka třídy B |                | vložka třídy 6 (třída C)  | vložka třídy C            |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
|                                              | 1 ks           | 1 ks (s koulí) | sada - 2 ks (s 1 koulí)   | sada - 2 ks (s 1 koulí)   |
| pro dveře B-30                               | -              | -              | 54/64,80**<br>58/69,60*** | 64/76,80**<br>68/81,60*** |
| pro dveře CERBER PLUS                        | 15/18,00       | 18/21,60       | 54/64,80                  | 60/72,00                  |
| pro dveře RC3                                | -              | -              | 54/64,80                  | 60/72,00**<br>66/79,20*** |
| pro dveři ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX, SATURN | -              | -              | 52/62,40                  | -                         |
| pro dveře ARGALI                             | -              | -              | 104/124,80                | -                         |

UPOZORNĚNÍ! Při objednávce vložky musíte zadat směr otevírání dveří.  
\* uvedené ceny se týkají objednávky na minimálně 10 sad vložek WILKA BLACK daného druhu a symetrie.  
\*\*dveře otevírané dovnitř  
\*\*\*dveře otevírané směrem ven

## KUKÁTKO

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| barva: stříbrná, zlatá                |          |
| určené pro vchodové dveře B-30, RC3   | 19/22,80 |
| určené pro vchodové dveře CERBER PLUS | 5/6,00   |

## VLOŽKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| pro falcové 30/35                     | 1 ks stříbrná<br>9/10,80 |
| pro bezfalcové, jednokřídlé 30/30     | 9/10,80                  |
| pro dvoukřídlé bezfalcové dveře 30/35 | 9/10,80                  |

KRYTKY PANTŮ PRO VCHODOVÉ DVEŘE (komplet 2 kusy na jeden pant)



bílé, hnědé 2/2,40  
chrom/nikl 3/3,60  
zlatá-matná 5/6,00  
černá 3/3,60

Komplet na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytek.



## Vložky ke dveřím

| Lp. | rozměr vložky | výrobce | Cerber PLUS/Cerber PLUS 37 dB      |                      |                            |                      | B-30                               |                      | RC3                                |                      | ELEGANT PLUS / ELEGANT INOX        |                      | SATURN                             | ARGALI                             |
|-----|---------------|---------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|     |               |         | klika Garda se zabezpečením vložky |                      | s klikou OTERMA, OTERMA II |                      | klika Garda se zabezpečením vložky |                      | klika Garda se zabezpečením vložky |                      | klika Garda se zabezpečením vložky |                      | klika Garda se zabezpečením vložky | klika Garda se zabezpečením vložky |
|     |               |         | otevírané směrem dovnitř           | otevírané směrem ven | otevírané směrem dovnitř   | otevírané směrem ven | otevírané směrem dovnitř           | otevírané směrem ven | otevírané směrem dovnitř           | otevírané směrem ven | otevírané směrem dovnitř           | otevírané směrem ven | obě verze                          | obě verze                          |
| 1   | 30x35G        | LOB     |                                    |                      | x                          |                      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                                    |
| 2   | 30Gx40        | LOB     |                                    |                      |                            | x                    |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                                    |
| 3   | 30Gx35        | Wilka   |                                    | x                    |                            |                      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                                    |
| 4   | 30x35G        | Wilka   | x                                  |                      |                            |                      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                                    |
| 5   | 40x30G        | Wilka   |                                    |                      |                            |                      |                                    |                      |                                    | x                    |                                    |                      |                                    |                                    |
| 6   | 35Gx45        | Wilka   |                                    |                      |                            |                      |                                    | x                    |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                                    |
| 7   | 35x40G        | Wilka   |                                    |                      |                            |                      | x                                  |                      | x                                  |                      |                                    |                      |                                    |                                    |
| 8   | 35Gx50        | Wilka   |                                    |                      |                            |                      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                      | x                                  |                                    |
| 9   | 35Gx55        | Wilka   |                                    |                      |                            |                      |                                    |                      |                                    |                      |                                    | x                    |                                    |                                    |
| 10  | 55Gx35        | Wilka   |                                    |                      |                            |                      |                                    |                      |                                    |                      | x                                  |                      |                                    |                                    |
| 11  | 55Gx50        | Wilka   |                                    |                      |                            |                      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                      |                                    | x                                  |

Kukátka :  
- dveře, Cerber PLUS: kukátko Ø15 LOB rozsah 35-55 mm  
- technické dveře: kukátko Ø20 Panorama 200 rozsah 45-70 mm

POZOR! Pro splnění podmínek odolnosti proti ohni je nutno u dveří použít kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012, vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008



# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, CERBER PLUS, RC3

PŘÍPLATEK ZA REGULAČNÍ SADU K BEZPEČNOSTNÍM DVEŘÍM B-30, RC3, CERBER PLUS (S PLOCHÝMI LIŠTAMI - 60 mm)  
(JEDNOSTRANNÉ FRÉZOVÁNÍ ZÁRUBNÍ PRO MONTÁŽ PANELŮ A LIŠT)

| CERBER PLUS |                     | B-30, RC3         |                    | STŘÍKANÉ<br>bílá 001<br>RAL 9003* | ECO TOP    | NOVINKA<br>UNI MAT PLUS | pro laminované<br>HIGH TOP<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE | DÝHOVANÉ   |            |            |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|             |                     |                   |                    |                                   |            |                         |                                                          | SKUPINA A  | SKUPINA B  | SKUPINA C  |
| symbol      | rozsah<br>nastavení | symbol<br>zárubně | stupeň<br>regulace |                                   |            |                         |                                                          |            |            |            |
| ZC 1        | 92-112              | ZB1               | 100-120            | 100/120,00                        | 70/84,00   | 81/97,20                | 72/86,40                                                 | 100/120,00 | 115/138,00 | 121/145,20 |
| ZC 2        | 112-136             | ZB2               | 120-144            | 100/120,00                        | 70/84,00   | 81/97,20                | 72/86,40                                                 | 100/120,00 | 115/138,00 | 121/145,20 |
| ZC 3        | 136-180             | ZB3               | 144-188            | 112/134,40                        | 78/93,60   | 89/106,80               | 80/96,00                                                 | 112/134,40 | 129/154,80 | 135/162,00 |
| ZC 4        | 180-202             | ZB4               | 188-210            | 112/134,40                        | 78/93,60   | 89/106,80               | 80/96,00                                                 | 112/134,40 | 129/154,80 | 135/162,00 |
| ZC 5        | 202-246             | ZB5               | 210-254            | 125/150,00                        | 87/104,40  | 99/118,80               | 90/108,00                                                | 125/150,00 | 143/171,60 | 150/180,00 |
| ZC 6        | 246-268             | ZB6               | 254-276            | 125/150,00                        | 87/104,40  | 99/118,80               | 90/108,00                                                | 125/150,00 | 143/171,60 | 150/180,00 |
| ZC 7        | 268-312             | ZB7               | 276-320            | 136/163,20                        | 96/115,20  | 108/129,60              | 98/117,60                                                | 136/163,20 | 156/187,20 | 164/196,80 |
| ZC 8        | 312-334             | ZB8               | 320-342            | 136/163,20                        | 96/115,20  | 108/129,60              | 98/117,60                                                | 136/163,20 | 156/187,20 | 164/196,80 |
| ZC 9        | 334-378             | ZB9               | 342-386            | 153/183,60                        | 108/129,60 | 120/144,00              | 111/133,20                                               | 153/183,60 | 177/212,40 | 185/222,00 |
| ZC 10       | 378-402             | ZB10              | 386-410            | 153/183,60                        | 108/129,60 | 120/144,00              | 111/133,20                                               | 153/183,60 | 177/212,40 | 185/222,00 |
|             |                     |                   |                    |                                   |            |                         |                                                          |            |            |            |
|             |                     |                   |                    |                                   |            |                         |                                                          |            |            |            |
|             |                     |                   |                    |                                   |            |                         |                                                          |            |            |            |
|             |                     |                   |                    |                                   |            |                         |                                                          |            |            |            |
|             |                     |                   |                    |                                   |            |                         |                                                          |            |            |            |

| PŘÍPLATKY | u zárubní s jinými než<br>standardními rozměry (příplatek<br>za každý rozměrový modul) | +10%     | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V | CENA<br>bez DPH |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------------|
|           |                                                                                        |          | +20%      | +30%       | +40%        | +60%       | +75%      |                 |
|           | lišty spojené pod úhlem 90°                                                            | 12/14,40 |           |            |             |            |           |                 |

\*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 9)

Lišta

Dveřní lišta

pro dveře B-30, RC3

| symbol | rozsah<br>nastavení | KOMPLETACE                                   |
|--------|---------------------|----------------------------------------------|
| ZB1    | 100-120             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm |
| ZB2    | 120-144             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm |

Obložková lišta  
přípevněná v panelu

Panel

Dveřní lišta

pro dveře B-30, RC3

| symbol | rozsah<br>nastavení | KOMPLETACE                                                 |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| ZB3    | 144-188             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 76 mm  |
| ZB4    | 188-210             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 76 mm  |
| ZB5    | 210-254             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 142 mm |
| ZB6    | 254-276             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 142 mm |
| ZB7    | 276-320             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 208 mm |
| ZB8    | 320-342             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 208 mm |
| ZB9    | 342-386             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 274 mm |
| ZB10   | 386-410             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 274 mm |

Obložková lišta  
přípevněná v panelu

Panel 198 mm

Panel

Dveřní lišta

pro dveře  
B-30, RC3

| symbol | rozsah<br>nastavení | KOMPLETACE                                                     |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| ZB11   | 410-429             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 142+198 mm |
| ZB12   | 429-476             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 142+198 mm |
| ZB13   | 476-495             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 208+198 mm |
| ZB14   | 495-542             | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 208+198 mm |

pro dveře CERBER PLUS

Obložková lišta  
přípevněná v panelu

Panel

Dveřní lišta

Obložková lišta  
přípevněná v zárubni

Dveřní lišta

| symbol | rozsah<br>nastavení | KOMPLETACE                                                       |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| ZC 1   | 92-112              | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm               |
| ZC 2   | 112-136             | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm               |
| ZC 3   | 136-180             | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 76 mm  |
| ZC 4   | 180-202             | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 76 mm  |
| ZC 5   | 202-246             | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 142 mm |
| ZC 6   | 246-268             | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 142 mm |
| ZC 7   | 268-312             | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 208 mm |
| ZC 8   | 312-334             | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 208 mm |
| ZC 9   | 334-378             | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 274 mm |
| ZC 10  | 378-402             | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 274 mm |





Horní Mísečky



Viladomy „Slnéčnice“, Slovensko, Bratislava



Podolské schody, Praha



Rezidencia pri radnici, Slovensko, Košice



Slnéčnice, Slovensko, Bratislava



Hotel „In Between\*\*\*\*“, Polsko, Lublin

